



SOPRANO

FECHADURAS E FERRAGENS

Soluções para Acesso e Segurança
2024/01

A SOLUÇÃO PARA CASA E CONSTRUÇÃO

Para começar uma grande relação, é preciso confiança. E confiar, mais do que qualquer outra coisa, é acreditar no comprometimento do outro e na capacidade de solucionar. Nossos produtos estão nas casas das pessoas, trazendo soluções para acesso e segurança, levando energia e bem-estar.

Estamos presentes nas revendas e distribuidores, alcançando casas e construções com produtos que possibilitam abertura e fechamento, iluminam e protegem pessoas e ambientes, proporcionam mais conforto ao dia a dia e levam praticidade e funcionalidade para lares e escritórios. Com soluções para casa e construção, estamos presentes na vida das pessoas e promovemos segurança e confiança.

















Estamos aqui para solucionar.





COMO INTERPRETAR O NOSSO CATÁLOGO

ACABAMENTOS

 Acetinado 59	 Antique Brass 15-45-78	 Branco 05-43	 Cinza 26
 Colonial 04-34	 Cromado 01-17-18 30-71	 Grafite 89	 Inox Escovado 90
 Inox Polido 91	 Natural 11	 Níquel 10	 Prata 09-32-96
 Preto 07-16-58-59-79-92	 Preto Fosco 38-85	 Zincado Amarelo 12	 Zincado Branco 13

CILINDROS



EXTERNA TS
Tetra de Sobrepor
53 mm



EXTERNA PK
Perfil Plan Key
65 mm



EXTERNA PY
Perfil Yale
43, 48, 50, 53, 60, 65
e 70 mm. Vendido em
configurações de
fechadura e
embalagem industrial.



INTERNA
Sem cilindro



BANHEIRO
Sem cilindro

APLICAÇÕES

 Banheiro	 Externa	 Interna	 Interna 1 segredo
 Tetra sobrepor	 Tetra embutir	 Receptor Controle remoto	 Chaveiro RFID Controle acesso
 Furação blindex	 Recorte Santa Marina	 Embalagem Blister	 Embalagem 12 peças



ÍNDICE

01 FECHADURAS DIGITAIS

- 10 Fechadura Digital de Sobrepor
- 12 Fechadura Digital de Embutir

02 FECHADURAS MECÂNICAS

LINHA ART

- 16 Fechadura Adaggio
- 17 Fechadura Allegro
- 18 Fechadura Presto
- 19 Fechadura Vivace

LINHA SOUL

- 20 Fechadura Fluidi
- 21 Fechadura Mobili
- 22 Fechadura Piena
- 23 Fechadura Acessibilidade
- 23 Fechadura Mathura
- 24 Fechadura Malibu (inox)
- 24 Fechadura Bali (inox)
- 24 Fechadura Linna (inox)
- 26 Fechadura Pallace
- 27 Fechadura Sense

LINHA MEZZO

- 28 Fechadura Grand Ícaro
- 30 Fechadura Ícaro
- 33 Fechadura Hórus
- 35 Open Golf
- 37 Bora Golf
- 39 Fechadura Veneza
- 39 Fechadura Viena
- 40 Fechadura Jurerê (inox)

LINHA POP

- 41 Fechadura Popline
- 44 Fechadura Paliway
- 47 Fechadura Ícaro Way
- 50 Fechadura Pali
- 53 Fechadura Ipanema
- 54 Fechaduras Brio
- 56 Fechadura Tubular e Cilíndrica
- 58 Fechadura para Vidro

03 AUXILIARES

- 62 Pivotante
- 62 Porta de correr
- 63 Auxiliares

04 PUXADORES

66 Parma

67 Pisa

67 Auster

05 FECHADURAS ELÉTRICAS

70 Elétrica de sobrepôr

72 Fechaduras elétricas para vidro

74 Eletroimã

75 Acessórios

06 MOLAS

78 Molas aéreas

80 Molas de piso

07 BARRAS ANTIPÂNICO

84 Touch

85 Push

85 Fechadura 5124

08 FERRAGENS

88 Dobradiças

94 Trava-porta

95 Fechos

96 Gancho de rede

96 Rodízios

97 Fechadura Livre/ocupado

97 Fechadura porta de enrolar

97 Fechadura para gavetas

97 Fechadura para vitrine

09 CADEADOS

100 Street

102 Alta segurança

103 Inox

10 INFORMAÇÕES

104 Informações úteis

01 FECHADURAS DIGITAIS





As fechaduras digitais Soprano aliam modernidade e segurança para garantir tranquilidade, como as fechaduras FEB, que combinam praticidade e sofisticação, além de segurança personalizada. Características estas que irão trazer mais facilidade e bem-estar para a sua rotina.



Alta qualidade e tecnologia



Fácil instalação

**Linha eletrônica
digital de sobrepor**

**Linha eletrônica
digital de embutir**

FECHADURAS DIGITAIS

Linha Eletrônica Digital de **Sobrep**

CAIXA INTERNA COM DESIGN
SÓBRIO E DISCRETO



DESCRIÇÃO

Fechadura Digital de Sobrep
FSP 100

- Abertura por senha numérica digital
- 3 senhas + 1 senha mestre
- Alimentado por 4 pilhas alcalinas AA

CÓDIGO

22001.0100.XX

ACABAMENTO

.92

ACABAMENTO ● .92 Preto

**DESCRIÇÃO**

Fechadura Digital de Sobrepor
FSP 201

CÓDIGO

22001.0201.XX

ACABAMENTO

.92

- Abertura por senha numérica digital ou tag
- 100 tags + 1 tag mestre
- 3 senhas + 1 senha mestre
- Alimentado por 4 pilhas alcalinas AA

**DESCRIÇÃO**

Fechadura Digital de Sobrepor para
vidro FVD 301

CÓDIGO

22001.0301.XX

ACABAMENTO

.92

- Fechadura para portas de vidro
- Abertura por senha numérica digital ou tag
- 100 tags + 1 tag mestre
- 3 senhas + 1 senha mestre
- Alimentado por 4 pilhas alcalinas AA



ACABAMENTO ● .92 Preto



FECHADURAS DIGITAIS

Linha Eletrônica Digital de **Embutir**

**CHEGA DE CHAVES! PRATICIDADE E
SEGURANÇA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA**



ASSISTA
AO VÍDEO DA FEB 505

Fechadura Digital **FEB 505**



DESCRIÇÃO

Fechadura Digital
de Embutir
FEB 505

CÓDIGO

22001.0505.XX

ACABAMENTO

.92

- Abertura por aplicativo, senha numérica, biométrica, tag e chave mecânica
- Cadastro de até 100 usuários
- Cadastro de senhas temporárias
- Controle de acessos

Em caso de substituição da fechadura mecânica pela FEB 505, utilizar o kit de contra testa (vendido separadamente). Para mais informações, entre em contato com o comercial.

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO

Chaveiro NFC 13.56 MHZ

CÓDIGO

22500.0001.XX

ACABAMENTO

.92



ACABAMENTO ● .92 Preto

02 FECHADURAS MECÂNICAS



Uma grande variedade de modelos e brocas para suprir todas as suas necessidades, as fechaduras Soprano são a união perfeita entre design, elegância, modernidade e proteção. As fechaduras certas para quem se preocupa tanto com a segurança quanto com a beleza do ambiente.



LINHAS

Art

Soul

Mezzo

Pop

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Art**

Fechadura **Adaggio**



Design robusto



Grau de segurança: máxima



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO

Fechadura Adaggio
ROS60 | 55X72 PY75

Consultar medidas da aplicação banheiro.

E

CÓDIGO

03191.0002.XX



ACABAMENTO

.30

I

03192.0002.XX



.30

B

03193.0002.XX



.30



DESCRIÇÃO

Fechadura Adaggio
ROS60 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0002.XX



ACABAMENTO

.38

I

03192.0002.XX



.38

B

03193.0002.XX



.38



DESCRIÇÃO

Fechadura Adaggio
ROS60 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0002.XX



ACABAMENTO

.55

I

03192.0002.XX



.55

B

03193.0002.XX



.55



DESCRIÇÃO

Fechadura Adaggio
ROS60 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0002.XX



ACABAMENTO

.89

I

03192.0002.XX



.89

B

03193.0002.XX





.89

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .30 Cromado ● .38 Preto Fosco ● .55 Acetinado ● .89 Grafite

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Art**

Fechadura **Allegro**



DESCRIÇÃO

Fechadura Allegro
ROS59 | 55X72 PY75

Consultar medidas da aplicação banheiro.

E

CÓDIGO

03191.0003.XX



ACABAMENTO

.30

I

03192.0003.XX



.30

B

03193.0003.XX



.30



DESCRIÇÃO

Fechadura Allegro
ROS59 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0003.XX



ACABAMENTO

.38

I

03192.0003.XX



.38

B

03193.0003.XX



.38



DESCRIÇÃO

Fechadura Allegro
ROS59 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0003.XX



ACABAMENTO

.55

I

03192.0003.XX



.55

B

03193.0003.XX



.55



DESCRIÇÃO

Fechadura Allegro
ROS59 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0003.XX



ACABAMENTO

.89

I

03192.0003.XX



.89

B

03193.0003.XX



.89

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** .30 Cromado .38 Preto Fosco .55 Acetinado .89 Grafite

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Art**

Fechadura **Presto**



Design diferenciado



Grau de segurança: máxima



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO

Fechadura Presto
ROS59 | 55X72 PY75

Consultar medidas da aplicação banheiro.

E

CÓDIGO

03191.0004.XX



ACABAMENTO

.30

I

03192.0004.XX



.30

B

03193.0004.XX



.30



DESCRIÇÃO

Fechadura Presto
ROS59 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0004.XX



ACABAMENTO

.38

I

03192.0004.XX



.38

B

03193.0004.XX



.38



DESCRIÇÃO

Fechadura Presto
ROS59 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0004.XX



ACABAMENTO

.55

I

03192.0004.XX



.55

B

03193.0004.XX



.55



DESCRIÇÃO

Fechadura Presto
ROS59 | 55X72 PY75

E

CÓDIGO

03191.0004.XX



ACABAMENTO

.89

I

03192.0004.XX



.89

B

03193.0004.XX



.89

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .30 Cromado ● .38 Preto Fosco ● .55 Acetinado ● .89 Grafite

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Art**

Fechadura **Vivace**



Design clássico



Grau de segurança: máxima



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO




Fechadura Vivace
ROS60 | 55X72 PY75

Consultar medidas da aplicação banheiro.

CÓDIGO

- E** 03191.0001.XX
- I** 03192.0001.XX
- B** 03193.0001.XX

ACABAMENTO

-  .30
-  .30
-  .30





DESCRIÇÃO

Fechadura Vivace
ROS60 | 55X72 PY75

CÓDIGO

- E** 03191.0001.XX
- I** 03192.0001.XX
- B** 03193.0001.XX

ACABAMENTO

-  .38
-  .38
-  .38




DESCRIÇÃO

Fechadura Vivace
RO60 | 55X72 PY75

CÓDIGO

- E** 03191.0001.XX
- I** 03192.0001.XX
- B** 03193.0001.XX

ACABAMENTO

-  .55
-  .55
-  .55






DESCRIÇÃO

Fechadura Vivace
ROS60 | 55X72 PY75

CÓDIGO

- E** 03191.0001.XX
- I** 03192.0001.XX
- B** 03193.0001.XX

ACABAMENTO

-  .89
-  .89
-  .89

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS**  .30 Cromado  .38 Preto Fosco  .55 Acetinado  .89 Grafite

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Soul**

Fechadura **Fluidi**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO

Fechadura Fluidi
ROS61 | 55X70 PY65

CÓDIGO

E 03181.0005.XX

I 03182.0005.XX

B 03183.0005.XX

ACABAMENTO

● .30

● .30

● .30



DESCRIÇÃO

Fechadura Fluidi
ROS61 | 55X70 PY65

CÓDIGO

E 03181.0005.XX

I 03182.0005.XX

B 03183.0005.XX

ACABAMENTO

● .38

● .38

● .38



DESCRIÇÃO

Fechadura Fluidi
ROS61 | 55X70 PY65

CÓDIGO

E 03181.0005.XX

I 03182.0005.XX

B 03183.0005.XX

ACABAMENTO

● .55

● .55

● .55



APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .30 Cromado ● .38 Preto Fosco ● .55 Acetinado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Soul**

Fechadura **Mobili**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO

Fechadura Mobili
ROS61 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03181.0006.XX



ACABAMENTO

.30

I

03182.0006.XX



.30

B

03183.0006.XX



.30



DESCRIÇÃO

Fechadura Mobili
ROS61 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03181.0006.XX



ACABAMENTO

.38

I

03182.0006.XX



.38

B

03183.0006.XX



.38



DESCRIÇÃO

Fechadura Mobili
ROS61 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03181.0006.XX



ACABAMENTO

.55

I

03182.0006.XX



.55

B

03183.0006.XX



.55

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** .30 Cromado .38 Preto Fosco .55 Acetinado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Soul**

Fechadura **Piena**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO

Fechadura Piena
ROS61 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03181.0007.XX



ACABAMENTO

.30

I

03182.0007.XX



.30

B

03183.0007.XX



.30



DESCRIÇÃO

Fechadura Piena
ROS61 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03181.0007.XX



ACABAMENTO

.38

I

03182.0007.XX



.38

B

03183.0007.XX



.38



DESCRIÇÃO

Fechadura Piena
ROS61 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03181.0007.XX



ACABAMENTO

.55

I

03182.0007.XX



.55

B

03183.0007.XX



.55

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .30 Cromado ● .38 Preto Fosco ● .55 Acetinado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Soul**

Fechadura **Acessibilidade**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 3



DESCRIÇÃO

Fechadura Acessibilidade ROS38 | 55X70 PY53

Disponível com CT oval.

CÓDIGO

E

03001.0003.XX

ACABAMENTO



.90

Fechadura **Mathura**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego intenso



Grau referente à corrosão: 3



DESCRIÇÃO

Fechadura Mathura Reta ROS53 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03141.0843.XX

ACABAMENTO



.17

I

03042.0843.XX



.17

B

03043.0843.XX



.17

DESCRIÇÃO

Fechadura Mathura Reta ROS58 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03209.8126.XX

ACABAMENTO



.81

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** .17 Cromado .90 Inox Escovado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Soul**

Fechadura **Malibu**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego leve



Grau referente à corrosão: 3



DESCRIÇÃO

Fechadura Malibu
ROS38 | 55X70 PY53

Disponível com CT oval.

CÓDIGO

E

03141.0487.XX



ACABAMENTO

.90

I

03042.0487.XX



.90

B

03043.0487.XX



.90

Fechadura **Bali**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego leve



Grau referente à corrosão: 3



DESCRIÇÃO

Fechadura Bali
ROS24 | 55X70 PY53

CÓDIGO

E

03141.0486.XX



ACABAMENTO

.90

I

03042.0486.XX



.90

B

03043.0486.XX



.90

Fechadura **Linna**



Alta resistência



Recomendado para regiões litorâneas



DESCRIÇÃO

Fechadura Linna
ROS62 | 55X70 PY70

CÓDIGO

E

03181.0008.XX



ACABAMENTO

.90

I

03182.0008.XX



.90

B

03183.0008.XX



.90

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS**  .90 Inox Escovado

FECHADURAS MECÂNICAS

IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS



FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Soul**

Fechadura **Pallace**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego leve



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO

Fechadura Pallace
ROS38 | 40x53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0863.XX



ACABAMENTO

.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Pallace
ROS38 | 55X70 PY53

E

CÓDIGO

03141.0845.XX



ACABAMENTO

.17

I

03042.0845.XX



.17

B

03043.0845.XX



.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Pallace
ESP19 | 55X70 PY53

E

CÓDIGO

03141.0847.XX



ACABAMENTO

.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS**  .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Soul**

Fechadura **Sense**



Design diferenciado



Grau de segurança: alta



Frequência de uso: tráfego leve



Grau referente à corrosão: 2



DESCRIÇÃO
Fechadura Sense
ROS38 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO
03001.0860.XX



ACABAMENTO
.17

I

03002.0860.XX



.17

B

03003.0860.XX



.17



DESCRIÇÃO
Fechadura Sense
ROS24 | 55X70 PY53

E

CÓDIGO
03141.0840.XX



ACABAMENTO
.17

I

03042.0840.XX



.17

B

03043.0840.XX



.17



DESCRIÇÃO
Fechadura Sense
ROS38 | 55X70 PY53

E

CÓDIGO
03141.0841.XX



ACABAMENTO
.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS**  .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

**ACABAMENTO CROMADO POLIDO
DE ALTO BRILHO**

Fechadura **Grand Ícaro**



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO
Fechadura Grand Ícaro
ROS22 | 40X53 PY65

E

CÓDIGO
03001.0920.XX



ACABAMENTO
.17

I

03072.0979.XX



.17

B

03073.0979.XX



.17



DESCRIÇÃO
Fechadura Grand Ícaro
ROS22 | 40X53 PY65

E

CÓDIGO
03001.0920.XX



ACABAMENTO
.85

I

03072.0979.XX



.85

B

03073.0979.XX



.85



DESCRIÇÃO
Fechadura Grand Ícaro
ESP43 | 40X53 PY65

E

CÓDIGO
03001.0921.XX



ACABAMENTO
.17

I

03072.0981.XX



.17

B

03073.0981.XX



.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** .17 Cromado .85 Preto Fosco

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

Fechadura Grand Ícaro



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Grand Ícaro
ESP43 | 40X53 PY65

E

CÓDIGO

03001.0921.XX



ACABAMENTO

.85

I

03072.0981.XX



.85

B

03073.0981.XX



.85



DESCRIÇÃO

Fechadura Grand Ícaro
ROS38 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03001.0922.XX



ACABAMENTO

.17

I

03172.0980.XX



.17

B

03173.0980.XX



.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Grand Ícaro
ROS38 | 55X70 PY65

E

CÓDIGO

03001.0922.XX



ACABAMENTO

.85

I

03172.0980.XX



.85

B

03173.0980.XX



.85



APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** .17 Cromado .85 Preto Fosco

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

Fechadura Ícaro



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO
Fechadura Ícaro
ROS24 | 40X53 PY53

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0777.XX	.15
I	03002.0777.XX	.15
B	03003.0777.XX	.15



DESCRIÇÃO
Fechadura Ícaro
ESP19 | 55X70 PK53

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0777.XX	.17
I	03002.0777.XX	.17
B	03003.0777.XX	.17



DESCRIÇÃO
Fechadura Ícaro
ROS22 | 40X53 PY53


	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0778.XX	.15
I	03002.0778.XX	.15
B	03003.0778.XX	.15

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha Mezzo

Fechadura Ícaro



Mecanismo confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro
ROS22 | 40X53 PY53

Disponível CT oval.

CÓDIGO

E 03001.0778.XX

I 03002.0778.XX

B 03003.0778.XX

ACABAMENTO

● .17

● .17

● .17



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro
ROS22 | 40X53 PY53

Disponível CT oval.

CÓDIGO

E 03001.0778.XX

I 03002.0778.XX

B 03003.0778.XX

ACABAMENTO

● .85

● .85

● .85



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO

E 03001.0795.XX

I 03002.0795.XX

B 03003.0795.XX

ACABAMENTO

● .85

● .85

● .85

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado ● .85 Preto Fosco

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

Fechadura Ícaro



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro
ESP43 | 40X53 PY53

I

CÓDIGO

03002.0795.XX

ACABAMENTO



.15



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro
ESP43 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0795.XX

ACABAMENTO



.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro
ESP43 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0795.XX

ACABAMENTO



.85



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro
ESP43 | 40X53 TS

⌚

CÓDIGO

03001.0708.XX

ACABAMENTO



.17

Ideal para reposições,
cobrindo marcas de
instalação.

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **⌚** Tetra Sobrepor **ACABAMENTOS** .15 Antique Brass .17 Cromado .85 Preto

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha Mezzo

Fechadura Hórus



Mecanismo confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Hórus
ROS24 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0745.XX



ACABAMENTO

.17

I

03002.0745.XX



.17

B

03003.0745.XX



.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Hórus
ROS22 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0782.XX



ACABAMENTO

.15

I

03002.0782.XX



.15

B

03003.0782.XX



.15



DESCRIÇÃO

Fechadura Hórus
ROS22 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0782.XX



ACABAMENTO

.17

I

03002.0782.XX



.17

B

03003.0782.XX



.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

Fechadura **Hórus**



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Hórus
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO

- E** 03001.0736.XX
- I** 03002.0736.XX
- B** 03003.0736.XX

ACABAMENTO

- .15
- .15
- .15



DESCRIÇÃO

Fechadura Hórus
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO

- E** 03001.0736.XX
- I** 03002.0736.XX
- B** 03003.0736.XX

ACABAMENTO


- .17
- .17
- .17



APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

Linha **Mezzo**

Fechadura **Open Golf**



DESCRIÇÃO
Fechadura Open Golf
ROS22 | 40X53 PY53

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0783.XX	.15
I	03002.0883.XX	.15
B	03003.0883.XX	.15



DESCRIÇÃO
Fechadura Open Golf
ROS22 | 40X53 PY53

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0783.XX	.17
I	03002.0883.XX	.17
B	03003.0883.XX	.17



DESCRIÇÃO
Fechadura Open Golf
ESP43 | 40X53 PY53

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0706.XX	.15
I	03002.0706.XX	.15
B	03003.0706.XX	.15

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

Fechadura **Open Golf**



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Open Golf
ESP43 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0706.XX



ACABAMENTO

.17

I

03002.0706.XX



.17

B

03003.0706.XX



.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Open Golf
ESP43 | 40X53 TS

T

CÓDIGO

03001.0716.XX



ACABAMENTO

.15



DESCRIÇÃO

Fechadura Open Golf
ESP43 | 40X53 TS

T

CÓDIGO

03001.0716.XX



ACABAMENTO

.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **T** Tetra Sobrepor **ACABAMENTOS** .15 Antique Brass .17 Cromado

Linha Mezzo

Fechadura Bora Golf



DESCRIÇÃO




Fechadura Bora Golf
ESP43 | 40X53 PY53

Disponível com CT oval.

CÓDIGO

- E** 03001.0750.XX
- I** 03002.0750.XX
- B** 03003.0750.XX

ACABAMENTO

-  .15
-  .15
-  .15





DESCRIÇÃO

Fechadura Bora Golf
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO

- E** 03001.0750.XX
- I** 03002.0750.XX
- B** 03003.0750.XX

ACABAMENTO

-  .17
-  .17
-  .17






DESCRIÇÃO

Fechadura Bora Golf
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO

- E** 03001.0750.XX
- I** 03002.0750.XX
- B** 03003.0750.XX

ACABAMENTO

-  .85
-  .85
-  .85

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS**  .15 Antique Brass  .17 Cromado  .85 Preto Fosco

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

Fechadura **Bora Golf**



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Bora Golf
ESP43 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0750.XX

ACABAMENTO

 .15



DESCRIÇÃO

Fechadura Bora Golf
ESP43 | 40x53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0750.XX

ACABAMENTO

 .17



DESCRIÇÃO

Fechadura Bora Golf
ESP43 | 40X53 TS

⊙

CÓDIGO

03001.0707.XX

ACABAMENTO

 .17

APLICAÇÕES  Externa  Tetra Sobrepor **ACABAMENTOS**  .15 Antique Brass  .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha Mezzo

Fechadura Venezia



Mecanismo confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Venezia
ESP17 | 40X53 PY50

Disponível com CT oval.

CÓDIGO

E 03011.0731.XX

I 03012.0731.XX

B 03013.0731.XX


ACABAMENTO

● .34

● .34

● .34

Fechadura Viena



Mecanismo confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Viena Bola
ESP17 | 40X53 PY50

CÓDIGO

E 03011.0730.XX

E 03011.0738.XX

ACABAMENTO

● .34

● .34



DESCRIÇÃO

Fechadura Viena Bola
Excêntrica
ESP17 | 40X53 PY50

CÓDIGO

E 03011.0732.XX

E 03011.0739.XX

ACABAMENTO

● .34

● .34

APLICAÇÕES **E** Externa **T** Tetra Sobrepor **ACABAMENTOS** ● .34 Colonial

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Mezzo**

Fechadura **Jurerê**



Mecanismo
confiável



Design clean



DESCRIÇÃO

Fechadura Jurerê
ROS22 | 40X53 PY53

Disponível com CT oval.

CÓDIGO

E 03001.0803.XX

I 03002.0803.XX

B 03003.0803.XX

ACABAMENTO

● .90

● .90

● .90



DESCRIÇÃO

Fechadura Jurerê
ESP26 | 40X53 PY53

CÓDIGO

E 03001.0804.XX

I 03002.0804.XX

B 03003.0804.XX

ACABAMENTO

● .90

● .90

● .90

IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS



APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .90 Inox escovado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

AS FECHADURAS MAIS POPULARES DO BRASIL!

Fechadura **Popline**



Qualidade garantida



Excelente custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Popline
ROS23 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0767.XX

ACABAMENTO

● .17



DESCRIÇÃO

Fechadura Popline
ESP26 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.1711.XX

ACABAMENTO

● .01

I1 I

03302.1811.XX

● .18

Disponível com CT oval.



DESCRIÇÃO

Fechadura Popline
ESP26 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.1711.XX

ACABAMENTO

● .15



DESCRIÇÃO

Fechadura Popline
ESP26 | 40X53 PY45

E

CÓDIGO

03001.0711.XX

ACABAMENTO

● .01

I

03002.0811.XX

● .18

B

03003.0811.XX

● .18

Disponível com CT oval.

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **I1** Interna 1 segredo **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .01 .17 .18 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Popline**



Qualidade garantida



Excelente custo-benefício



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP26 | 40X53 PY45

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0711.XX	.15
I	03002.0811.XX	.15
B	03003.0811.XX	.15



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP11 | 40X53 PY53

Disponível com CT oval.

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0710.XX	.01
I	03002.0810.XX	.18
B	03003.0810.XX	.18



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP15 | 20X53 PY45

Perfil estreito.

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0520.XX	.07 .16 .85



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP15 | 20X53 PY45

Perfil estreito.

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0520.XX	.15

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .07 .16 .85 Preto ● .15 Antique Brass ● .01 .18 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Popline**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP15 | 20X53 PY45

Perfil estreito.

E

CÓDIGO
03001.0520.XX



ACABAMENTO
.17



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP15 | 20X53 PY45

Perfil estreito.

E

CÓDIGO
03001.0520.XX



ACABAMENTO
.05



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP15 | 27X53 PY45

Perfil estreito.

E

CÓDIGO
03001.0540.XX



ACABAMENTO
.05



DESCRIÇÃO
Fechadura Popline
ESP15 | 27X53 PY45

Disponível na cor .05 Branco.

E

CÓDIGO
03001.0540.XX



ACABAMENTO
.17

E

03003.0810.XX



.05

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** .05 Branco .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Paliway**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO
Fechadura Paliway
ROS24 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO
03001.0910.XX



ACABAMENTO
.15

I

03002.0910.XX



.15

B

03003.0910.XX



.15



DESCRIÇÃO
Fechadura Paliway
ROS24 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO
03001.0910.XX



ACABAMENTO
.17

I

03002.0910.XX



.17

B

03003.0910.XX



.17



DESCRIÇÃO
Fechadura Paliway
ROS23 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO
03001.0832.XX



ACABAMENTO
.15

I

03002.0832.XX



.15

B

03003.0832.XX



.15



DESCRIÇÃO
Fechadura Paliway
ROS23 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO
03001.0832.XX



ACABAMENTO
.17

I

03002.0832.XX



.17

B

03003.0832.XX



.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** .15 Antique Brass .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Paliway**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Paliway
ROS24 | 40X53 PY53

CÓDIGO

E 03001.0909.XX

I 03002.0909.XX

B 03003.0909.XX

ACABAMENTO

● .15

● .15

● .15



DESCRIÇÃO

Fechadura Paliway
ROS24 | 40X53 PY53

CÓDIGO

E 03001.0909.XX

I 03002.0909.XX

B 03003.0909.XX

ACABAMENTO

● .17

● .17

● .17



DESCRIÇÃO

Fechadura Paliway
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO

E 03001.0830.XX

I 03002.0830.XX

B 03003.0830.XX

ACABAMENTO

● .15

● .15

● .15

DESCRIÇÃO

Fechadura Paliway
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO

E 03001.0830.XX

I 03002.0830.XX

B 03003.0830.XX

ACABAMENTO

● .17

● .17

● .17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Paliway**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Paliway
ESP26 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0831.XX



ACABAMENTO

.15

I

03002.0831.XX



.15

B

03003.0831.XX



.15



DESCRIÇÃO

Fechadura Paliway
ESP26 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0831.XX



ACABAMENTO

.17

I

03002.0831.XX



.17

B

03003.0831.XX



.17

APLICAÇÕES

E

Externa

I

Interna

B

Banheiro

ACABAMENTOS



.15 Antique Brass



.17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha Pop

Fechadura Ícaro Way



Qualidade garantida



Excelente custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way
ROS24 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0837.XX



ACABAMENTO

.15

I

03002.0837.XX



.15

B

03003.0837.XX



.15



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way
ROS24 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0837.XX



ACABAMENTO

.17

I

03002.0837.XX



.17

B

03003.0837.XX



.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way
ESP19 | 55X70 PY53

E

CÓDIGO

03161.0829.XX



ACABAMENTO

.15

I

03062.0829.XX



.15

B

03063.0829.XX



.15



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way
ESP19 | 55X70 PY53

E

CÓDIGO

03161.0829.XX



ACABAMENTO

.17

I

03062.0829.XX



.17

B

03063.0829.XX



.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura Ícaro Way



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO
Fechadura Ícaro Way Reta
ESP19 | 55X70 PY53

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03161.0829.XX	● .85
I	03062.0829.XX	● .85
B	03063.0829.XX	● .85



DESCRIÇÃO
Fechadura Ícaro Way Reta
ROS22 | 40X53 PY53

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0836.XX	● .15
I	03002.0836.XX	● .15
B	03003.0836.XX	● .15



DESCRIÇÃO
Fechadura Ícaro Way Reta
ROS22 | 20X53 PY45

Disponível com CT oval.

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0836.XX	● .17
I	03002.0836.XX	● .17
B	03003.0836.XX	● .17



DESCRIÇÃO
Fechadura Ícaro Way Reta
ESP49 | 20X53 PY45

Perfil estreito.

	CÓDIGO	ACABAMENTO
E	03001.0517.XX	● .17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura Ícaro Way



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way Reta
ESP43 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0834.XX

ACABAMENTO

 .15

I

03002.0834.XX

 .15

B

03003.0834.XX

 .15



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way Reta
ESP43 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0834.XX

ACABAMENTO

 .17

I

03002.0834.XX

 .17

B

03003.0834.XX

 .17



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way Reta
ESP43 | 40X53 TS

E

CÓDIGO

03001.0835.XX

ACABAMENTO

 .85



DESCRIÇÃO

Fechadura Ícaro Way Reta
ESP43 | 40X53 TS

E

CÓDIGO

03001.0835.XX

ACABAMENTO

 .17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS**  .15 Antique Brass  .17 Cromado  .85 Preto Fosco

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Pali**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO
Fechadura Pali Reta
ESP15 | 27X53 PY45

CÓDIGO
E 03001.0410.XX

ACABAMENTO
● .17



DESCRIÇÃO
Fechadura Pali Reta
ESP19 | 55X70 PY53

CÓDIGO
E 03061.0772.XX
I 03062.0772.XX
B 03063.0772.XX

ACABAMENTO
● .15
● .15
● .15



DESCRIÇÃO
Fechadura Pali Reta
ESP19 | 55X70 PY53

CÓDIGO
E 03061.0772.XX
I 03062.0772.XX
B 03063.0772.XX

ACABAMENTO
● .17
● .17
● .17



DESCRIÇÃO
Fechadura Pali Reta
ESP43 | 40X53 PY53

CÓDIGO
E 03001.0700.XX
I 03002.0700.XX
B 03003.0700.XX

ACABAMENTO
● .15
● .15
● .15

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .15 Antique Brass ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Pali**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ESP49 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03061.0700.XX



ACABAMENTO

.17

I

03062.0700.XX



.17

B

03063.0700.XX



.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ESP49 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03061.0700.XX



ACABAMENTO

.85

I

03062.0700.XX



.85

B

03063.0700.XX



.85



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ESP49 | 20X53 PY45

E

CÓDIGO

03001.0516.XX



ACABAMENTO

.17



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ROS22 | 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03061.0773.XX



ACABAMENTO

.17

I

03062.0773.XX



.17

B

03063.0773.XX



.17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .85 Preto Fosco ● .17 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Pali**



Qualidade garantida



Excelente custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ROS22 | 40X53 PY53

CÓDIGO

- E** 03061.0773.XX
- I** 03062.0773.XX
- B** 03063.0773.XX

ACABAMENTO

- .85
- .85
- .85



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ROS23 | 40X53 PY53

CÓDIGO

- E** 03001.0773.XX
- I** 03002.0773.XX
- B** 03003.0773.XX

ACABAMENTO

- .15
- .15
- .15



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ROS23 | 40X53 PY53

CÓDIGO

- E** 03001.0773.XX
- I** 03002.0773.XX
- B** 03003.0773.XX

ACABAMENTO

- .17
- .17
- .17



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ROS38 | 55X70 PY53

CÓDIGO

- E** 03061.0700.XX
- I** 03062.0700.XX
- B** 03063.0700.XX

ACABAMENTO

- .17
- .17
- .17

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .85 Preto Fosco ● .17 Cromado ● .15 Antique Brass

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Pali**



Qualidade garantida



Excelente custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Pali Reta
ROS38 | 55X70 PY53

CÓDIGO

E 03061.0700.XX

I 03062.0700.XX

B 03063.0700.XX

ACABAMENTO

● .85

● .85

● .85

Fechadura **Ipanema**



Qualidade garantida



Excelente custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Ipanema Reta
ESP27 | 40X53 PY45

• Preto (.92) disponível com CT oval.

CÓDIGO

E 03021.0940.XX

I 03022.0640.XX

B 03023.0640.XX

ACABAMENTO

● .92

● .92

● .92

DESCRIÇÃO

Fechadura Ipanema Reta
ESP15 | 27X53 PY45

• Perfil estreito.

CÓDIGO

E 03001.0580.XX

ACABAMENTO

● .85

APLICAÇÕES **E** Externa **I** Interna **B** Banheiro **ACABAMENTOS** ● .92 Preto ● .85 Preto

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Brio**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Brio/Popline
Bola/Reta Maçaneta
Excêntrica
ESP15 1 20X53 PY45

E

CÓDIGO

03001.0523.XX

ACABAMENTO



.18

- Cada modelo é aplicado em um lado diferente da mesma porta.
- Perfil estreito.



DESCRIÇÃO

Fechadura Brio Bola
ESP43 I 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0702.XX

ACABAMENTO



.15



DESCRIÇÃO

Fechadura Brio Bola
ESP43 I 40X53 PY53

E

CÓDIGO

03001.0702.XX

ACABAMENTO



.17

APLICAÇÕES **E** Externa **ACABAMENTOS** .15 Antique Brass .17 .18 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechadura **Brio**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Brio Bola
ESP15 | 20X53 PY45

E

CÓDIGO

03001.0522.XX

ACABAMENTO



.18



DESCRIÇÃO

Fechadura Brio Bola
ESP26 | 40X53 PY45

E

CÓDIGO

03001.0713.XX

ACABAMENTO



.01

I

03002.0813.XX



.18

B

03003.0813.XX



.18

APLICAÇÕES **E** Externa **ACABAMENTOS** .01 .17 .18 Cromado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechaduras **Tubular** e **Cilíndricas**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Cilíndrica Bola
BR90 PY

E

CÓDIGO

03009.0355.XX



ACABAMENTO

.90



DESCRIÇÃO

Fechadura Cilíndrica Tulipa
BR90 PY

E

CÓDIGO

03009.0355.XX



ACABAMENTO

.05



DESCRIÇÃO

Fechadura Cilíndrica Tulipa
BR90 PY

E

CÓDIGO

03009.0355.XX



ACABAMENTO

.07



DESCRIÇÃO

Fechadura Cilíndrica Tulipa
BR90 PY

E

CÓDIGO

03009.0355.XX



ACABAMENTO

.91

APLICAÇÕES **E** Externa **ACABAMENTOS** ○ .05 Branco ● .91 Inox Polido ● .07 Preto ● .90 Inox escovado

FECHADURAS MECÂNICAS

Linha **Pop**

Fechaduras **Tubular** **e Cilíndricas**



Qualidade
garantida



Excelente
custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Cilíndrica Tulipa
BR90 PY



CÓDIGO

03009.0356.XX

ACABAMENTO



.08



DESCRIÇÃO

Fechadura Tubular Tulipa
BR90/100 PY



CÓDIGO

03009.0360.XX

ACABAMENTO



.07



DESCRIÇÃO

Fechadura Tubular Tulipa
BR90/100 PY



CÓDIGO

03009.0360.XX

ACABAMENTO



.91

APLICAÇÕES Externa ACABAMENTOS .07 Preto .08 Inox Escovado .91 Inox Polido

FECHADURAS MECÂNICAS

Fechaduras para Vidro



Sistema de travamento simples ou duplo



Vidros de espessura 10mm até 12mm



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta Pivotante
VV056

E

CÓDIGO
03009.0056.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta de Correr
VV057

E

CÓDIGO
03009.0057.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta Pivotante
VV058

E

CÓDIGO
03009.0058.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta de Correr
VV059

E

CÓDIGO
03009.0059.XX



ACABAMENTO
.90

APLICAÇÕES E Externa ACABAMENTOS .90 Inox escovado

FECHADURAS MECÂNICAS

Fechaduras para Vidro



Sistema de travamento simples ou duplo



Vidros de espessura 10mm até 12mm



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta Pivotante
VA156

E

CÓDIGO
03009.0156.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta de Correr
VA157

E

CÓDIGO
03009.0157.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta Pivotante
VA158

E

CÓDIGO
03009.0158.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
Fechadura Pressão
Porta de Correr
VA159

E

CÓDIGO
03009.0159.XX



ACABAMENTO
.90

APLICAÇÕES E Externa ACABAMENTOS ● .90 Inox escovado

03 AUXILIARES



**Pivotante
Auxiliares
Porta de Correr**



AUXILIARES

Fechadura Pivotante



Qualidade garantida



Fechaduras produzidas conforme a NBR 14913



DESCRIÇÃO

Fechadura Pivotante com Regulagem
ROS34 1 BR45 PK65

E

CÓDIGO

03009.0342.XX

ACABAMENTO

● .01

Fechadura Porta de Correr



Qualidade garantida



Para portas externas



DESCRIÇÃO

Fechadura Porta de Correr
ROS37 I BR29 PY45

E

CÓDIGO

03001.0529.XX

ACABAMENTO

● .01

DESCRIÇÃO

Fechadura Porta de Correr
ROS37 I BR45 PY45

E

CÓDIGO

03001.0555.XX

ACABAMENTO

● .01

APLICAÇÕES E Externa ACABAMENTOS ● .01 Cromado

Fechadura Auxiliares



Qualidade garantida



Excelente custo-benefício



DESCRIÇÃO

Fechadura Auxiliar
ROS22 I BR40 PY53



CÓDIGO

03001.0318.XX

ACABAMENTO

.85



DESCRIÇÃO

Fechadura Auxiliar Tetra
ROS22 I BR40 TE



CÓDIGO

03009.0341.XX

ACABAMENTO

.01

Fechaduras produzidas conforme a Norma Brasileira NBR 14913.



DESCRIÇÃO

Fechadura Auxiliar Tetra
ROS39 I BR40 TE



CÓDIGO

03009.0341.XX

ACABAMENTO

.34

Fechaduras produzidas conforme a Norma Brasileira NBR 14913.



DESCRIÇÃO

Fechadura Auxiliar
ROS23 I BR40 PY53



CÓDIGO

03201.0737.XX

ACABAMENTO

.01

Em portas externas que demandam segurança adicional, em portas pivotantes.

APLICAÇÕES Externa Terra Embutir **ACABAMENTOS** .34 Antique Brass .01 Cromado .85 Preto Fosco


OL4 PUXADORES

Parma
Auster
Pisa



PUXADORES

Puxadores Parma



Design elegante



Alta durabilidade



Acompanha kit de ferramentas

LANÇAMENTO

CÓDIGO	ACABAMENTO	TAMANHO
03009.0320.XX	.91	300 mm
03009.0321.XX	.91	400 mm
03009.0322.XX	.91	600 mm
03009.0323.XX	.91	800 mm
03009.0324.XX	.91	1000 mm

CÓDIGO	ACABAMENTO	TAMANHO
03009.0321.XX	.93	400 mm
03009.0322.XX	.93	600 mm
03009.0323.XX	.93	800 mm
03009.0324.XX	.93	1000 mm

Puxadores Pisa



Design elegante



Alta durabilidade



Acompanha kit de ferramentas

LANÇAMENTO

CÓDIGO	ACABAMENTO	TAMANHO
03009.0325.XX	.91	25X300mm
03009.0326.XX	.91	32X400 mm
03009.0326.XX	.91	32X400 mm
03009.0327.XX	.91	32X600 mm
03009.0328.XX	.91	32X800 mm

CÓDIGO	ACABAMENTO	TAMANHO
03009.0325.XX	.93	25X300mm
03009.0327.XX	.93	32X600 mm
03009.0328.XX	.93	32X800 mm

ACABAMENTOS ● .90 Inox escovado ● .91 Inox Polido ● .93 Preto

Puxadores



Design elegante



Alta durabilidade



DESCRIÇÃO

Puxa Portas com Braço

CÓDIGO

03409.0003.XX

ACABAMENTO

● .90

- Maçaneta e roseta produzidas em aço inox escovado.
- Produto compatível com padrão brasileiro de fechaduras.



DESCRIÇÃO

Puxa Portas com Pé

CÓDIGO

03409.0002.XX

ACABAMENTO

● .79

- Produzido em alumínio pintado preto.
- Abertura da porta é feita com o pé, reduzindo a chance de contágio de vírus e bactérias pelo puxador ou maçaneta.
- Substitui o uso de puxador em portas basculantes e pivotantes de qualquer espessura.

Puxadores Auster



Design elegante



Alta durabilidade



DESCRIÇÃO

Puxador Auster

CÓDIGO

03505.0301.XX

ACABAMENTO

● .30


03009.0324.XX

● .45

ACABAMENTOS ● .90 Inox escovado ● .91 Inox Polido ● .30 Prata ● .45 Antique Brass ● .79 Preto

05 FECHADURAS ELÉTRICAS





**Elétrica de sobrepot
Elétrica para vidro
Eletroímã
Acessórios**

FECHADURAS ELÉTRICAS



Trava rolete e trinco reversível que permite a instalação em porta com abertura a esquerda ou a direita, para fora ou para dentro.



Acabamento preto e inox escovado.



Compatível com acessórios eletrônicos do portfólio.



Modelo com cilindro bipartido que inclui parafuso segmentado para facilitar a instalação de portas e portões de diferentes espessuras.



Ideais para portões e portas de madeira e metal.



Atua em conjunto com porteiros eletrônicos ou fontes com saída de 12V e 1 A.

Elétrica de Sobrebor



Fácil instalação



Alta durabilidade e versatilidade



LANÇAMENTO

DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica 12V Bipartido PY Dir/Esq

E

CÓDIGO

03009.0500.XX

ACABAMENTO



.07



LANÇAMENTO

DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica 12V Bipartido PY com Botão Dir/Esq

E

CÓDIGO

03009.0501.XX

ACABAMENTO



.07



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica 12v Bipartido PY Dir/Esq ROS40

E

CÓDIGO

14010.1785.XX

ACABAMENTO



.02

E

14010.1785.XX



.08

APLICAÇÕES **E** Externa **ACABAMENTOS** ● .02 | .07 Preto ● .08 Inox Escovado

FECHADURAS ELÉTRICAS

Elétrica de Sobrebor



Fácil instalação



Alta durabilidade e versatilidade



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica 12v Bipartido PY Dir/Esq Botão ROS40

E

CÓDIGO

14010.0786.XX



ACABAMENTO

.02

E

14010.0786.XX



.08



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica 12v Bipartido PK Dir/Esq ROS40

E

CÓDIGO

14010.1789.XX



ACABAMENTO

.02

E

14010.1789.XX



.08



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica 12v Ajustável PY Dir/Esq ROS41/ROS42

E

CÓDIGO

14010.2785.XX



ACABAMENTO

.02



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica 12v Fixo PY Dir/Esq Botão ROS42

E

CÓDIGO

14010.4785.XX



ACABAMENTO

.02



DESCRIÇÃO

Trava Elétrica 220V com Protetor Térmico

E

CÓDIGO

14010.0220.XX



ACABAMENTO

.00

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO

Chaveiro RFID Controle acesso

CÓDIGO

03009.0312.XX

ACABAMENTO

.99

APLICAÇÕES E Externa ACABAMENTOS ● .02 Preto ● .08 Inox Escovado ● .00 Prata ● .99 Azul

FECHADURAS ELÉTRICAS

Elétrica para Vidro



Fácil
instalação



Alta durabilidade
e versatilidade



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VV
SM Ext Reta



CÓDIGO

03001.0901.XX



ACABAMENTO

.91



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VV
Blindex Ext Reta




CÓDIGO

03001.0905.XX



ACABAMENTO

.91



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VA
SM Ext Reta




CÓDIGO

03001.0902.XX



ACABAMENTO

.91



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VA
Blindex Ext Reta



CÓDIGO

03001.0906.XX



ACABAMENTO

.91

- Aplica-se em portas de vidro com 2 folhas (Vidro/Vidro) ou para 1 folha e batente em Alvenaria {Vidro/Alvenaria}
- Aplicável em portas de vidro com espessura de 8 a 12 mm, recorte Santa Marina ou com furação Blindex
- Atuam em conjunto com porteiros eletrônicos, acionadores ou transformadores com saída de 12 à 18VDC

APLICAÇÕES Externa Furação blindex Recorte Santa Marina **ACABAMENTOS** .91 Inox Polido

FECHADURAS ELÉTRICAS


Elétrica para Vidro



Fácil
instalação



Alta durabilidade
e versatilidade



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VV
SM Int Bola



CÓDIGO

03001.0903.XX



ACABAMENTO

.91



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VV
Blindex Int Bola



CÓDIGO

03001.0907.XX



ACABAMENTO

.91



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VA
SM Int Bola



CÓDIGO

03001.0904.XX



ACABAMENTO

.91



DESCRIÇÃO

Fechadura Elétrica
Vidro 12V VA
Blindex Int Bola



CÓDIGO

03001.0908.XX



ACABAMENTO

.91

APLICAÇÕES Externa Furação blindex Recorte Santa Marina **ACABAMENTOS** .91 Inox Polido

FECHADURAS ELÉTRICAS

Eletroímã

 Fácil instalação

 Alta durabilidade e versatilidade



DESCRIÇÃO

Conjunto Universal
Eletroímã 150 KGF


CÓDIGO

03009.0300.XX

ACABAMENTO

 .26

- Em portas de madeira, divisórias, alvenaria e vidro;
- Resiste a uma carga equivalente à 150 kgf;
- Tensão de alimentação 12 V ou 24V;
- Correção de operação 300 mA ou 150 mA;
- Potência de 3,6 W.



DESCRIÇÃO

Fechadura Eletroímã
150 KGF

CÓDIGO

03009.0302.XX

ACABAMENTO

 .26

- Em portas de madeira, divisórias, alvenaria e vidro;
- Resiste a uma carga equivalente à 150 kgf;
- Tensão de alimentação CC (12V e 300 mA) ou (24 V e 150 mA);

APLICAÇÕES  Externa ACABAMENTOS  .26 Cinza

FECHADURAS ELÉTRICAS

Acessórios



Fácil instalação



Alta durabilidade e versatilidade



DESCRIÇÃO

Acionador de Fechadura Elétrica AF12V

CÓDIGO

03005.0909.XX



ACABAMENTO

.60



03005.0910.XX



.60



DESCRIÇÃO

Controle de Acesso Sistema Independente

CÓDIGO

03009.0310.XX



ACABAMENTO

.96

- Cadastra até 100 usuários



DESCRIÇÃO

Botoeira de Saída Controle de Acesso

CÓDIGO

03009.0313.XX



ACABAMENTO

.32

APLICAÇÕES



Receptor Controle remoto

ACABAMENTOS



.60 Branco



.32 .96 Prata

06 MOLAS



Molas aéreas
Molas de piso



MOLAS

Molas Aéreas



Produto líder
de mercado



Reduz o contato
com a porta



DESCRIÇÃO

Mola Aérea A530
Força 2

CÓDIGO

14020.0530.XX

ACABAMENTO

.22 | .32 | .42



14920.1530.XX

.32 | .42

- Regulagem de fechamento de 140° a 15° e de 15° a 0° por válvulas independentes;
- Para portas externas e internas com abertura à direita ou à esquerda, com largura máxima de 850mm e peso de 25kg a 45kg;
- Braço reforçado e ajustável conforme a necessidade de instalação evitando retrabalho.



DESCRIÇÃO

Mola Aérea A530
Força 3

CÓDIGO

14020.0530.XX

ACABAMENTO

.23 | .33 | .43



14920.1530.XX

.33

- Regulagem de fechamento de 140° a 15° e de 15° a 0° por válvulas independentes;
- Para portas externas e internas com abertura à direita ou à esquerda, com largura máxima de 1000mm e peso de 45kg a 65kg;
- Braço reforçado e ajustável conforme a necessidade de instalação evitando retrabalho.



DESCRIÇÃO

Mola Aérea A530
Força 4

CÓDIGO

14020.0530.XX

ACABAMENTO

.24 | .34 | .44

- Regulagem de fechamento de 140° a 15° e de 15° a 0° por válvulas independentes;
- Para portas externas e internas com abertura à direita ou à esquerda, com largura máxima de 1100mm e peso de 65kg a 90kg;
- Braço reforçado e com dupla regulagem, o que permite ajustar o comprimento do braço sem a necessidade de remover o produto do local de instalação.

APLICAÇÕES Embalagem Blister ACABAMENTOS .22 .23 .24 Preto .32 .33 .34 Prata .42 .43 .44 Branco

Molas Aéreas



Produto líder
de mercado



Reduz o contato
com a porta




DESCRIÇÃO
Mola Aérea 302
Força 2

CÓDIGO
14020.0302.XX

ACABAMENTO
.32

- Regulagem de fechamento de 140° a 15° e de 15° a 0° por válvulas independentes;
- Para portas externas e internas com abertura à direita ou à esquerda, com largura máxima de 850mm e peso de 20kg a 40kg;
- Braço reforçado e ajustável conforme a necessidade de instalação evitando retrabalho.



DESCRIÇÃO
Mola Aérea 706
Força Ajustável 3-6

CÓDIGO
14020.0706.XX

ACABAMENTO
.30

- Ideais para serviços pesados, portas de prédios comerciais, shoppings, repartições públicas, hospitais, bancos e lojas;
- Para portas externas e internas com abertura à direita ou à esquerda, com largura máxima de 1100 mm e peso de 40kg a 120kg;
- Opção para portas corta-fogo.



DESCRIÇÃO
Suporte Para Mola
Aérea A530 Para Vidro

CÓDIGO
03905.1028.XX

ACABAMENTO
.05 | .07 | .09

- Dispositivo utilizado para a fixar a mola aérea Soprano A530 em portas de vidro;
- Pode ser aplicado em portas com abertura à direita ou à esquerda;
- Indicado para portas de 10 mm de espessura;
- Disponível em blister.

ACABAMENTOS ● .07 Preto ● .09 .30 .32 Prata ○ .05 Branco

MOLAS

Molas de Piso



Produto líder de mercado



Reduz o contato com a porta



DESCRIÇÃO

Mola de Piso P310
Eixo SM



CÓDIGO

03009.0400.XX



ACABAMENTO

.07

- Trava mecânica em 90°;
- Válvula para ajuste de velocidade de fechamento entre 110° e 0°;
- Potência fixa 2;
- Portas de até 100 kg com largura de <1000mm e altura de <2100mm (medidas aproximadas).



DESCRIÇÃO

Mola de Piso P320
Eixo SM



CÓDIGO

14030.0331.XX



ACABAMENTO

.90

- Trava mecânica em 90°.
- Válvula para ajuste de velocidade de fechamento entre 180° e 0°;
- Potência ajustável de 1 a 4;
- Portas de até 100 kg com largura de até 1100mm (medidas aproximadas).

APLICAÇÕES



Recorte Santa Marina

ACABAMENTOS



.07 Inox Polido



.90 Inox Escovado

Molas de Piso



Produto líder de mercado



Reduz o contato com a porta



DESCRIÇÃO

Mola de Piso P330 Eixo SM



CÓDIGO

14030.0330.XX



ACABAMENTO

.90

- Mola é aprovada pela UL (USA);
- Trava mecânica em 90°;
- Potência ajustável 2 a 4;
- Válvula para ajuste da velocidade de fechamento em 180° a 15°;
- Válvula para ajuste da velocidade final de fechamento entre 15° e 0°;
- Portas até 120 kg com largura <1100mm a altura <2100mm;
- Compatível com modelo Dorma BTS65 e BTS75V.



DESCRIÇÃO

Eixo Para Mola de Piso Blindex



CÓDIGO

14130.1304.XX



ACABAMENTO

.00

APLICAÇÕES



Furação blindex



Recorte Santa Marina

ACABAMENTOS



.00 Zincado Branco



.90 Inox Escovado

07 BARRAS ANTIPÂNICO

Touch
Push



BARRAS ANTIPÂNICO

Touch



DESCRIÇÃO

Barra Antipânico Touch
3 Pontos de Travamento
Porta Dupla

CÓDIGO

03009.1300.XX



ACABAMENTO

.91

- Atende a norma internacional BS EN 1125;
- 3 Pontos de travamento.



DESCRIÇÃO

Barra Antipânico Touch
2 Pontos de Travamento

CÓDIGO

03009.1200.XX



ACABAMENTO

.91

- Atende a norma internacional BS EN 1125;
- 2 Pontos de travamento;
- Para portas com até 2,33 m de altura e 1m de largura (cada folha).



DESCRIÇÃO

Barra Antipânico Touch
1 Ponto de Travamento

CÓDIGO

03009.1500.XX



ACABAMENTO

.91

- Atende a norma internacional BS EN 1125;
- 1 Ponto de travamento;
- Para portas com até 1 m de largura.

ACABAMENTOS .91 Inox Escovado

BARRAS ANTIPÂNICO

Push



Utilizadas em portas de emergência



Disponível com 1 e 2 pontos de travamento



DESCRIÇÃO

Barra Antipânico Push
3 Pontos de Travamento
Porta Dupla

CÓDIGO

03009.1900.XX



ACABAMENTO

.09

- Atende a norma internacional BS EN 1125;
- 3 Pontos de travamento.



DESCRIÇÃO

Barra Antipânico Push
1 Ponto de Travamento

CÓDIGO

03009.1700.XX



ACABAMENTO

.09

- Atende a norma internacional BS EN 1125;
- 1 Ponto de travamento;
- Para portas com até 1,1 m de largura (cada folha).



DESCRIÇÃO

Barra Antipânico Push
2 Pontos de Travamento

CÓDIGO

03009.1800.XX



ACABAMENTO

.09

- Atende a norma internacional BS EN 1125;
- 2 Pontos de travamento;
- Para portas com até 2,2 m de altura e 1,1 m de largura (cada folha);



DESCRIÇÃO

Fechadura para Barra
Antipânico 5124

CÓDIGO

03009.5124.XX



ACABAMENTO


.09

- Permite instalação em portas com abertura do lado esquerdo ou lado direito;
- Compatível com todos os modelos de Barra antipânico da Soprano.

ACABAMENTOS ● .09 Prata


08 FERRAGENS

Dobradiças
Trava-portas
Fechos
Ganchos para redes
Fechaduras



FERRAGENS

Dobradiças



DESCRIÇÃO

3"X 2.1/2" Média
Canto Reto
Pino Bola com Anel

CÓDIGO

03005.0151.XX

ACABAMENTO

.01



03905.1151.XX

.01



DESCRIÇÃO

3"X 2.1/2" Média
Canto Reto
Pino Bola com Anel

CÓDIGO

03005.0151.XX

ACABAMENTO

.15



03905.1151.XX

.15



DESCRIÇÃO

3"X 2.1/2" Média
Canto Reto
Pino Chato com Anel

CÓDIGO

03005.0151.XX

ACABAMENTO

.90



DESCRIÇÃO

3"X 2.1/2" Média
Canto Reto
Pino Chato com Anel

CÓDIGO

03005.0151.XX

ACABAMENTO

.91



DESCRIÇÃO

3.1/2"X 3" Média
Canto Reto
Pino Bola sem Anel

CÓDIGO

03005.0160.XX

ACABAMENTO

.01



03905.1160.XX

.01

APLICAÇÕES Embalagem Blister ACABAMENTOS .01 Cromado .15 Antique Brass .90 Inox Escovado .91 Inox Polido

Dobradiças



DESCRIÇÃO
3.1/2"X 3" Média
Canto Reto
Pino Bola com Anel

CÓDIGO
03005.0161.XX
 03905.1161.XX

ACABAMENTO
 .01
 .01



DESCRIÇÃO
3.1/2"X 3" Média
Canto Reto
Pino Bola com Anel

CÓDIGO
 03905.1161.XX

ACABAMENTO
 .15



DESCRIÇÃO
3"X 2" Leve
Canto Redondo
Pino Chato sem Anel

CÓDIGO
03009.0136.XX

ACABAMENTO
 .01



DESCRIÇÃO
3.1/2"X 2.1/4" Leve
Canto Redondo
Pino Chato sem Anel

CÓDIGO
03009.0137.XX

ACABAMENTO
 .01



DESCRIÇÃO
3"X 2,1/2" Média
Canto Reto
Pino Bola sem Anel

CÓDIGO
03005.0150.XX

ACABAMENTO
 .01

APLICAÇÕES Embalagem Blister **ACABAMENTOS** .01 Cromado .15 Antique Brass

FERRAGENS

Dobradiças



DESCRIÇÃO
3"X 2,1/2" Média
Canto Reto
Pino Bola Sem Anel

CÓDIGO
03005.0150.XX



ACABAMENTO
.15



DESCRIÇÃO
3"X 2,1/2" Média
Canto Reto
Pino Chato Sem Anel

CÓDIGO
03005.0150.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
3"X 2,1/2" Média
Canto Reto
Pino Chato Sem Anel

CÓDIGO
03005.0150.XX



ACABAMENTO
.91



DESCRIÇÃO
3"X 2,1/2" Média
Canto Redondo
Pino Bola Sem Anel

CÓDIGO
03009.0085.XX



ACABAMENTO
.01



DESCRIÇÃO
3"X 2,1/2" Média
Canto Redondo
Pino Bola Sem Anel

CÓDIGO
03009.0085.XX



ACABAMENTO
.15

ACABAMENTOS  .01 Cromado  .15 Antique Brass  .90 Inox Escovado  .91 Inox Polido

Dobradiças



Alta durabilidade



Maior praticidade



DESCRIÇÃO
3"X 2.1/2" Média
Canto Redondo
Pino Chato sem Anel

CÓDIGO
03009.0085.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
3"X 2.1/2" Média
Canto Redondo
Pino Chato sem Anel

CÓDIGO
03009.0085.XX



ACABAMENTO
.91



DESCRIÇÃO
3"X 2.1/2" Média
Canto Redondo
Pino Bola com Anel

CÓDIGO
03009.0086.XX



ACABAMENTO
.01



DESCRIÇÃO
3"X 2.1/2" Média
Canto Redondo
Pino Chato com Anel

CÓDIGO
03009.0086.XX



ACABAMENTO
.90



DESCRIÇÃO
3"X 2.1/2" Média
Canto Redondo
Pino Chato com Anel

CÓDIGO
03009.0086.XX



ACABAMENTO
.91

ACABAMENTOS ● .01 Cromado ● .90 Inox Escovado ● .91 Inox Polido

FERRAGENS

Dobradiças



Alta durabilidade



Maior praticidade



DESCRIÇÃO

3.1/2"X 3" Média
Canto Redondo
Pino Bola sem Anel

CÓDIGO

03009.0095.XX

ACABAMENTO

● .01



DESCRIÇÃO

3.1/2"X 3" Média
Canto Redondo
Pino Bola com Anel

CÓDIGO

03009.0096.XX

ACABAMENTO

● .01



DESCRIÇÃO

3.1/2"X 3" Média
Canto Reto
Pino Bola com Rolamento

CÓDIGO

03009.0097.XX

ACABAMENTO

● .01



DESCRIÇÃO

3"X 2.1/2" Média
Canto Reto
Pino Bola com Rolamento

CÓDIGO

03009.0098.XX

ACABAMENTO

● .01



DESCRIÇÃO

3"X 2,1/2" Média
Canto Redondo
Pino Bola com Rolamento

CÓDIGO

03009.0099.XX

ACABAMENTO

● .01

ACABAMENTOS ● .01 Cromado

Dobradiças



DESCRIÇÃO
3.1/2" X 3" Serra Pesada
Canto Reto
Pino Chato sem Anel

CÓDIGO
03009.0074.XX

ACABAMENTO
● .11



DESCRIÇÃO
3" X 2.5/8" Serra Pesada
Canto Reto
Pino Chato sem Anel

CÓDIGO
03009.0075.XX

ACABAMENTO
● .11



DESCRIÇÃO
4" X 3" Média Sobrepor
com Rolamento

CÓDIGO
03009.8103.XX
📦 03909.8103.XX

ACABAMENTO
● .90
● .90



DESCRIÇÃO
Pivotante com Esfera
150kg

CÓDIGO
03009.0015.XX

ACABAMENTO
● .01 | .90



DESCRIÇÃO
Vai e Vem 3"

CÓDIGO
03009.0175.XX

ACABAMENTO
● .90

APLICAÇÕES 📦 Embalagem Blister **ACABAMENTOS** ● .01 Cromado ● .11 Natural ● .90 Inox Escovado

FERRAGENS

Trava-porta



Alta durabilidade



Maior praticidade



DESCRIÇÃO

Trava Porta Piso Metálico

CÓDIGO

03005.0068.XX



03005.5068.XX

ACABAMENTO

● .01 | .04

● .01



DESCRIÇÃO

Trava Porta de Parede Metálico

CÓDIGO

03005.0180.XX

● .01



DESCRIÇÃO

Trava Porta de Parede/ Piso em Polímero

CÓDIGO

03005.0221.XX

● .92



DESCRIÇÃO

Trava Porta de Piso Magnético Eco



CÓDIGO

03909.1200.XX

● .90

- Fabricado em inox;
- Sistema de fixação magnética;
- Utilizado em portas de madeira e material metálico.



DESCRIÇÃO

Trava Porta Piso com Fixação Adesiva

CÓDIGO

03009.0190.XX

○ .60

APLICAÇÕES Furação blindex Emb. 12 peças **ACABAMENTOS** ● .01 Cromado ● .04 Colonial ○ .60 Branco ● .90 Inox Escovado ● .92 Preto

Fechos



Alta durabilidade



Maior praticidade



DESCRIÇÃO
Fecho Automático de Sobrepôr 98mm em Polímero

CÓDIGO
03005.0305.XX

ACABAMENTO
● .92



DESCRIÇÃO
Fecho Automático de Sobrepôr Fêmea 96mm com Porta-Cadeado

CÓDIGO
03205.0129.XX


ACABAMENTO
● .91



DESCRIÇÃO
Fecho Automático de Sobrepôr Macho 96mm com Porta-Cadeado

CÓDIGO
03205.0228.XX

ACABAMENTO
● .91



DESCRIÇÃO
Fecho para Portão

CÓDIGO	ACABAMENTO	TAMANHO
03009.0108.XX	● .12	218 mm
03009.0109.XX	● .12	175 mm
03009.0110.XX	● .12	141 mm
03009.01117 .XX	● .12	141 mm
03009.0186.XX	● .12	86,5 mm

Visor para Porta



DESCRIÇÃO
Visor para Porta 25-42mm

CÓDIGO
03009.0150.XX
📦 03009.1150.XX

ACABAMENTO
● .71
● .71

CÓDIGO
03009.0150.XX
📦 03009.1150.XX

ACABAMENTO
● .78
● .78

APLICAÇÕES 📦 Versão em Blister **ACABAMENTOS** ● .12 Zincado Amarelo ● .91 Inox Polido ● .71 Cromado ● .78 Antique Brass ● .92 Preto

FERRAGENS

Gancho para Redes



Alta durabilidade



Maior praticidade



DESCRIÇÃO

Gancho Para Rede de Sobrepor



CÓDIGO

03905.1101.XX



ACABAMENTO

.91

- Ganchos e suportes produzidos em aço inoxidável;
- Versão de sobrepor é fixada por quatro parafusos em viga ou parede de alvenaria ou madeira.

Rodízios



Alta durabilidade



Maior praticidade



DESCRIÇÃO

Rodízio Transparente com Freio Chapa Giratório

CÓDIGO

03080.2035.XX



ACABAMENTO

.10

DIÂMETRO

35 mm

CARGA ESTÁTICA

35 kg

03080.2050.XX



.10

50 mm

40 kg

03080.2075.XX



.10

75 mm

55 kg

03080.2100.XX



.10

100 mm

65 kg



DESCRIÇÃO

Rodízio Transparente sem Freio Chapa Giratório

CÓDIGO

03080.3035.XX



ACABAMENTO

.10

DIÂMETRO

35 mm

CARGA ESTÁTICA

35 kg

03080.3050.XX



.10

50 mm

40 kg

03080.3075.XX



.10

75 mm

55 kg

03080.3100.XX



.10

100 mm

65 kg

APLICAÇÕES Embalagem Blister ACABAMENTOS .10 Níquel .91 Inox Polido

Fechaduras



DESCRIÇÃO
Fechadura
Livre/Ocupado

CÓDIGO
03009.0180.XX

ACABAMENTO
● .01 | .07



DESCRIÇÃO
Fechadura para Porta
de Enrolar

CÓDIGO
03009.0380.XX

ACABAMENTO
● .16



DESCRIÇÃO
Fechadura 0861 para
Gaveta 22mm

CÓDIGO
06508.0861.XX

ACABAMENTO
● .10



DESCRIÇÃO
Fechadura 2861 para
Gaveta 31mm

CÓDIGO
06508.2861.XX

ACABAMENTO
● .10



DESCRIÇÃO
Fechadura para Vitrine
160mm

CÓDIGO
03009.0070.XX

ACABAMENTO
● .01

ACABAMENTOS ● .01 Cromado ● .07 Inox Polido ● .10 Níquel ● .16 Preto

09 CADEADOS

Street
Alta segurança
Inox



CADEADOS

Street



DESCRIÇÃO

Cadeado de Alumínio
Segredo Color AL20



CÓDIGO

03909.0028.XX



ACABAMENTO

.58

- Corpo de alumínio e gancho em aço cementado com acabamento cromado.
- Quatro dígitos que permitem até 10 mil combinações.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Alumínio
Segredo Color AL20



CÓDIGO

03909.0029.XX



ACABAMENTO

.58

- Corpo de alumínio e gancho em aço cementado com acabamento cromado.
- Quatro dígitos que permitem até 10 mil combinações.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Alumínio
Segredo Color AL20



CÓDIGO

03909.0030.XX



ACABAMENTO

.58

- Corpo de alumínio e gancho em aço cementado com acabamento cromado.
- Quatro dígitos que permitem até 10 mil combinações.



DESCRIÇÃO

Cadeado De
Alumínio Color AL20



CÓDIGO

03909.0025.XX



ACABAMENTO

.58

- Corpo de alumínio revestido por uma capa plástica e gancho em aço cementado com acabamento cromado.
- Acompanha 3 chaves de latão com acabamento niquelado.



DESCRIÇÃO

Cadeado De
Alumínio Color AL20



CÓDIGO

03909.0026.XX



ACABAMENTO

.58

- Corpo de alumínio revestido por uma capa plástica e gancho em aço cementado com acabamento cromado.
- Acompanha 3 chaves de latão com acabamento niquelado.

APLICAÇÕES Embalagem Blister ACABAMENTOS .58 Azul .58 Preto .58 Vermelho

Street



DESCRIÇÃO

Cadeado De Alumínio Color AL20



CÓDIGO

03909.0027.XX



ACABAMENTO

.58

- Corpo de alumínio revestido por uma capa plástica e gancho em aço cementado com acabamento cromado.
- Acompanha 3 chaves de latão com acabamento niquelado.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Zamac Segredo Color Z35



CÓDIGO

03909.0031.XX



ACABAMENTO

.59

- Corpo de zamac e gancho de cabo de aço flexível com polímero.
- Três dígitos que permitem até mil combinações.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Zamac Segredo Color Z35



CÓDIGO

03909.0032.XX



ACABAMENTO

.59

- Corpo de zamac e gancho de cabo de aço flexível com polímero.
- Três dígitos que permitem até mil combinações.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Zamac Segredo Color Z35



CÓDIGO

03909.0033.XX



ACABAMENTO

.59

- Corpo de zamac e gancho de cabo de aço flexível com polímero.
- Três dígitos que permitem até mil combinações.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Zamac TSA Segredo



CÓDIGO

03909.0034.XX



ACABAMENTO

.59

- Padrão TSA.
- Corpo de zamac e gancho em aço cementado com acabamento cromado.
- Três dígitos que permitem até mil combinações.

APLICAÇÕES Embalagem Blister **ACABAMENTOS** .59 Azul .59 Preto .58 .59 Vermelho .59 Acetinado

CADEADOS

Alta Segurança



Alta
resistência



Segurança
máxima



DESCRIÇÃO

Cadeado de Latão
Alta Segurança LT40



CÓDIGO

03909.0018.XX



ACABAMENTO

.70

- Corpo usinado em latão maciço escovado, com alta resistência mecânica e gancho em aço cementado.
- Produzidos conforme Norma Brasileira NBR 15271.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Latão
Alta Segurança LT50



CÓDIGO

03909.0019.XX



ACABAMENTO

.70

- Corpo usinado em latão maciço escovado, com alta resistência mecânica e gancho em aço cementado.
- Produzidos conforme Norma Brasileira NBR 15271.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Latão
Alta Segurança LT60



CÓDIGO

03909.0020.XX



ACABAMENTO

.70

- Corpo usinado em latão maciço escovado, com alta resistência mecânica e gancho em aço cementado.
- Produzidos conforme Norma Brasileira NBR 15271.

APLICAÇÕES  Embalagem Blister **ACABAMENTOS**  .70 Latão Escovado

Inox



Alta resistência



Segurança máxima



DESCRIÇÃO

Cadeado de Inox Escovado IN32



CÓDIGO

03909.0021.XX



ACABAMENTO

.90

- Corpo usinado em aço inox maciço escovado.
- Produzidos conforme Norma Brasileira NBR 15271.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Inox Escovado IN38



CÓDIGO

03909.0022.XX



ACABAMENTO

.90

- Corpo usinado em aço inox maciço escovado.
- Produzidos conforme Norma Brasileira NBR 15271.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Inox Escovado IN50



CÓDIGO

03909.0023.XX



ACABAMENTO

.90

- Corpo usinado em aço inox maciço escovado.
- Produzidos conforme Norma Brasileira NBR 15271.



DESCRIÇÃO

Cadeado de Inox Escovado IN63



CÓDIGO

03909.0024.XX



ACABAMENTO

.90


- Corpo usinado em aço inox maciço escovado.
- Produzidos conforme Norma Brasileira NBR 15271.

APLICAÇÕES Embalagem Blister ACABAMENTOS .90 Inox Escovado


Informações ÚTEIS

- Entenda os **MECANISMOS**
- Como são **ESPELHOS E ROSETAS**
- **CILINDROS**
- Classificação dos **PRODUTOS**
- O que são **BROCA E EIXO?**
- Confira a **SEGREDAGEM DOS PRODUTOS**
- **REVERSÃO DO TRINCO DA FECHADURA**
- **MEDIDAS DOS MECANISMOS**

Entenda os Mecanismos




MECANISMO COM CHAPATESTA (CT) RETA




MECANISMO COM CHAPATESTA (CT) OVAL

Como são os Espelhos e Rosetas



ESPELHO



ROSETA

Cilindros



EXTERNA PY
Perfil Yale

43 mm, 48 mm 50 mm,
53 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm.
Vendido em configurações de
fechadura e embalagem industrial.



EXTERNATS
Tetra de Sobrepor
53 mm



EXTERNA PK
Perfil Plan Key
65 mm



INTERNA
Sem Cilindro



BANHEIRO
Sem Cilindro


INFORMAÇÕES ÚTEIS

Confira a Segredagem dos Produtos

Produto	Segredagem
Fechadura PY 43mm e 45mm	430 combinações
Fechadura PY 50mm e 53mm	2.250 combinações
Fechadura PY 65mm	2.250 combinações
Fechadura PY 74mm	2.250 combinações
Fechadura PY 90mm	2.250 combinações
Fechadura PK 53mm	922 combinações
Fechadura PK 65mm	3.072 combinações
Fechadura Tetra	3.413 combinações
Fechadura interna broca 40mm	8 combinações
Fechadura interna broca 55mm	8 combinações
Fechadura elétrica PK	3.413 combinações
Fechadura elétrica PY	2.250 combinações
Fechadura elétrica para vidro PY	430 combinações
Fechadura de pressão para vidro PK	922 combinações
Maçaneta para barra antipânico PY	2.250 combinações

O que são Broca e Eixo?

BROCA é a medida da distância do furo da maçaneta até a chapatesta.



EIXO é a medida da distância do furo da maçaneta até o rotor do cilindro.


Classificação de Produtos

Frequência de uso	Utilização da fechadura
Tráfego intenso	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers, etc.
Tráfego médio	Residências, consultórios, escritórios, etc.
Tráfego leve	Residências, comunicação entre cômodos, etc.

Grau de segurança	Utilização da fechadura
Máxima	Porta externa, interna e banheiro
Muito alta	Porta externa, interna e banheiro
Alta	Porta externa, interna e banheiro
Média	Porta externa, interna e banheiro
Mínima	Porta interna e banheiro

Grau de resistência a corrosão	Utilização da fechadura
4	Condições severas quanto a umidade e intempéries (ex: indústrias, litoral).
3	Com umidade e intempéries (ex: áreas externas urbanas e rurais).
2	Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros).
1	Sem umidade e sem intempéries (salas e escritórios).


Reversão do Trinco da Fechadura



BROCA 20

- 1 Empurre o batente liberando o trinco.
- 2 Empurre o trinco totalmente para o interior do mecanismo.
- 3 Gire 180°.
- 4 Após o giro, volte o trinco à posição normal.
- 5 Volte o batente a posição original.


GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO



BROCA 40

- 1 Empurre o batente liberando o trinco.
- 2 Empurre o trinco totalmente para o interior do mecanismo.
- 3 Gire 180°.
- 4 Após o giro, volte o trinco à posição normal.
- 5 Encaixe o batente na posição original.


GRAU DE SEGURANÇA ALTO



BROCA 27

- 1 Empurre o batente liberando o trinco
- 2 Empurre o trinco totalmente para o interior do mecanismo
- 3 Gire 180°.
- 4 Após o giro, volte o trinco à posição normal.
- 5 Encaixe o batente na posição original.

GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO



BROCA 55


- 1 Puxe o trinco com o auxílio de um alicate.
- 2 Gire 180°.
- 3 Após o giro, volte o trinco para a posição normal.

GRAU DE SEGURANÇA ALTO


Medidas dos Mecanismos

BR55x70


Externa



Interna




Banheiro




BR40x53


Externa



Interna




Banheiro




BR27x53

Externa



BR20x53

Externa



A SOLUÇÃO PARA CASA E CONSTRUÇÃO

Somos uma empresa com mais de 65 anos de história, que atua nos segmentos de casa e construção com soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar.

Comercializamos uma ampla linha de produtos para o mercado brasileiro e demais países da América Latina, atendendo os mercados de construção civil, materiais elétricos, moveleiro e utilidades domésticas.

Com soluções para casa e construção, promovemos praticidade, segurança e confiança, trazendo tranquilidade para quem adquire nossos produtos.

Estamos aqui para solucionar.



MANUFATURAS



**MATRIZ ADMINISTRATIVA |
UNIDADE COMPONENTES PARA MÓVEIS**
CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Farroupilha - RS



UNIDADE FECHADURAS E FERRAGENS
MANUFATURA
Farroupilha - RS



UNIDADE MATERIAIS ELÉTRICOS
MANUFATURA E
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Caxias do Sul - RS



UNIDADE UTILIDADES TÉRMICAS
MANUFATURA
Farroupilha - RS



GALVÂNICA
MANUFATURA
Farroupilha - RS



**MANUFATURA E CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO**
Campo Grande - MS

A SOLUÇÃO PARA CASA E CONSTRUÇÃO

— ACESSO E SEGURANÇA

— ENERGIA

— BEM-ESTAR

 **SOPRANO**

     soprano.com.br

54 2109.6464 | fechaduras@soprano.com.br