



Amadores e profissionais estão bem cientes de que você não pode fazer qualquer trabalho em seu jardim, sem as ferramentas adequadas.

Os produtos da PALISAD são os que você realmente precisa para o seu jardim.

As cores das ferramentas foram pensadas e definidas não só para criarem uma identidade da marca como também servirem para que as ferramentas sejam encontradas rapidamente no meio da folhagem.

Roçadeira à Gasolina

Gasoline Brush Cutter | Cortador de cepillo de gasolina



962248	DT-43	8,00	8	1
962268	dt-52	8,00	8	1

Modelo	DT-43	DT-52
Código	962248	962268
Tipo de motor	Curso, refrigerado a ar	
Volume do motor, cm ³	43	52
Patência do motor, hp	1,7	2,0
Largura de corte de fio de nylon, mm	420	420
Diâmetro da rosca de nylon, mm	3	3
Largura de corte de disco, mm	255	255
Capacidade do tanque de combustível, l	1,2	1,2
Nível de ruído, dB, não mais	110	110
Peso total sem combustível, kg	8	8
Garantia, meses	6	6
Itens inclusos	1 Lâmina de 3 pontas 1 Cabeçote de nylon 1 Iogo de ferramentas para montagem e desmontagem 1 Suporte de sustentação com alças duplas para melhor distribuição do peso	








- A roçadeira da linha DT da PALISAD é equipada com motor 2 tempos movido a gasolina. Para uso lateral ao corpo, tem carretel de nylon e lâmina de 3 pontas. Ela irá facilitar na manutenção do seu jardim. | The brushcutter of the PALISAD DT line is equipped with a 2-stroke gasoline engine. For side-to-body use, it has nylon spool and 3-point blade. It will facilitate the maintenance of your garden. | La desbrozadora de la línea PALISAD DT está equipada con un motor de gasolina de 2 tiempos. Para uso de lado a cuerpo, tiene carrete de nylon y hoja de 3 puntas. Facilitará el mantenimiento de su jardín.

Kit de reparo para pulverizadores

Spray Repair Kit | Kit de reparación para pulverizadores

AUTO SERVIÇO













			
6474055	para 5 e 7 litros	50	0
6478555	para 20 litros	40	0

- Jogo de acessórios para produtos 647408, 647508 e 647858 | Accessory kit for products 647408, 647508 and 647858 | Juego de accesorios para productos 647408, 647508 y 647858
- Mangueiras | Hoses | Mangueras
- Bicos de pulverização | Spray Nozzles | Boquillas de pulverización

Pulverizadores agrícolas

Agricultural Sprayers | Pulverizadores agrícolas

			DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			
			A	B		
647358	1,25 litros	113g	270	90	40	1
647388	2 litros	395g	380	130	15	1
647408	5 litros	1133g	407	183	6	1
647508	7 litros	1320g	470	180	6	1
647858	20 litros	3550g	180	350	1	1



- Compressão prévia | Previous compression | Compresión previa
- Não utilizar produtos químicos como solventes ou ácidos | Do not use chemicals such as solvents or acids | No utilizar productos químicos como disolventes o ácidos
- Possui haste para pressurização | Has pressurizing rod | Posee vástago para presurización
- Válvula de segurança para avaliar pressão do reservatório | Safety valve to assess reservoir pressure | Válvula de seguridad para evaluar la presión del depósito
- Bico com jato regulável | Nozzle with adjustable jet | Boquilla con chorro regulable
- Alça regulável para transporte | Adjustable strap for transport | Alza regulable para el transporte


Irrigador rotativo de plástico

Plastic Rotary Irrigator | Irrigador giratorio de plástico



654098	3 jatos	185g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)				
			A	B	C	50	0

AUTO SERVIÇO



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Cabeça móvel giratória | Moving head rotating | Cabeza móvil giratoria
- Gira sob pressão da água | Spin under water pressure | Gira bajo presión del agua
- Alcance reto de 15m | Straight reach of 15m | Alcance recto de 15m
- Alcança uma área de 180m² | It reaches an area of 180m² | Alcance un área de 180m²


Irrigador Múltiplo

Multiple Irrigator | Irrigador Múltiple



654638	6 jatos de modelos diferentes	227g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)				
			A	B	C	50	10

AUTO SERVIÇO



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Fornece 8 modos de irrigação | Provides 8 modes of irrigation | Proporciona 8 modos de riego
- Faixa de pulverização de até 12m | Spray range up to 12m | Rango de pulverización de hasta 12m
- Alcança uma área de 113m² | It reaches an area of 113m² | Alcance un área de 113m²


Irrigador setorial - tipo espiga

Sectorial irrigator - spike type | Irrigador sectorial - tipo espiga



654158	88g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)				
		A	B	48	0	

AUTO SERVIÇO



- Mecanismo de ajuste angular | Angular Adjustment Mechanism | Mecanismo de ajuste angular
- Pulverização a partir de 30° a 360° | Spraying from 30° to 360° | Pulverización a partir de 30° a 360°
- O raio do spray de até 12m | Spray radius up to 12m | El rayo del aerosol de hasta 12m
- Alcança uma área de 450m² | It reaches an area of 450m² | Alcance un área de 450m²
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


Esguicho tipo Pistola cabo anatômico

Pistol nozzle anatomical handle | Mango anatómico de boquilla de pistola



651498	140g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			48	0
		A	B	C		

AUTO SERVIÇO



- Corpo plástico anatômico reforçado | Anatomically reinforced plastic body | Cuerpo plástico anatômico reforzado
- Jato regulável | Adjustable jet | Chorro regulable
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


Esguicho tipo Pistola 7 posições

Pistol nozzle 7 positions | Boquilla de pistola 7 posiciones



651618	113g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			80	0
		A	B	C		

AUTO SERVIÇO



- Jatos múltiplos com 7 posições de ajuste | Multiple jet with 7 setting positions | Chorro múltiplos con 7 posiciones de ajuste
- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Jogo de conexão para mangueira

Set of connections for hose | Juego de conexiones para la manguera



651768	1/2"	194g	72	0

AUTO SERVIÇO




- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Permite conexões rápidas | Allows quick connections | Permite conexiones rápidas
- Equipado com bico ajustável | Equipped with adjustable nozzle | Equipado con pico ajustable
- Oferece três modos de irrigação | It offers three modes of irrigation | Ofrece tres modos de riego
- Composição: 1 Esguicho, 1 conector de torneira e 2 engates rápidos (1 com passagem livre e 1 com bloqueador de passagem) | 1 nozzle, 1 tap connector and 2 quick couplings (1 with free passage and 1 with aquastop) | 1 Eslabón, 1 conector de grifo y 2 enganches rápidos (1 con paso libre y 1 con bloqueador de paso)
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Válvula pulverizadora

Spray Valve | Válvula pulverizadora



			DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			
647328	para garrafa	31g	A	B	200	0



- Não utilizar produtos químicos como solventes ou ácidos | Do not use chemicals such as solvents or acids | No utilizar productos químicos como disolventes o ácidos
- Jato regulável | Adjustable jet | Chorro regulable

Conector triplo para engate rápido

Triple connector for quick coupling | Conector triple para acoplamiento rápido

AUTO SERVIÇO




			DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			
657208	3/4" para 1/2"	17g	A	B	310	0
657258	3/4"	15g	110	70	320	0
657358	1" para 3/4" e 1/2" rosca interna	29g	70	110	300	0






• 657208



• 657258



• 657358



- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Adaptador Fêmea | Female Adapter | Adaptador Hembra
- Para colocação em torneiras de jardim para utilização com engate rápido | For placement on garden taps for use with quick coupling | Para colocación en grifos de jardín para uso con engancho rápido
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


Adaptador de 3/4" com rosca externa

3/4" adapter with external thread | Adaptador de 3/4" con rosca exterior



		DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			
657508	42g	A	B	250	0

AUTO SERVIÇO



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Engate rápido

Quick coupling | Enganche rápido





AUTO SERVIÇO



• 3/4" com bloqueador de passagem e conector macho 3/4", rosca externa | 3/4" with locking mechanism and 3/4" male connector, external thread | 3/4" con bloqueador de paso y conector macho 3/4", rosca externa

- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

657558	42g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		250	0
		A	B		



Conector fêmea de plástico com bucha 3/4"

Plastic female connector with bushing | Conector hembra de plástico con casquillo




AUTO SERVIÇO



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

657608	3/4"	75g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		80	0
			A	B		



Conector de mangueira 1/2"

Hose connector | Conector de manguera




AUTO SERVIÇO



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Com rosca externa para adaptação com irrigadores | With external thread for adaptation with irrigators | Con rosca externa para adaptación con irrigadores
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

661458	1/2"	20g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		288	0
			A	B		



Esguicho Ajustável

Adjustable Spray | Eschicho ajustable




AUTO SERVIÇO



- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Equipado com bico ajustável | Equipped with adjustable nozzle | Equipado con pico ajustable
- Oferece três modos de irrigação | It offers three modes of irrigation | Ofrece tres modos de riego
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

651828	42g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		288	0
		A	B		



Conectores e adaptadores com engate rápido

Connectors & Adapters | Conectores y adaptadores



AUTO SERVIÇO





• 661358

• 661608

- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueiras de jardín
- Passagem livre de água | Water free passage | Pasaje libre de agua
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)	KG	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		3D	3D
			A	B		
661358	1/2"	25g	70	110	300	0
661608	3/4"	33g	70	110	288	0




Conectores e adaptadores com engate rápido.

Connectors & Adapters | Conectores y adaptadores



AUTO SERVIÇO





• 661408

• 661658

- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueiras de jardín
- Com bloqueador de passagem de água | With water pass-through blocker | Con bloqueador de paso de agua
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

	KG	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		3D	3D
		A	B		
661408	30g	70	110	300	0
661658	20g	70	110	288	0




Emenda de mangueira

Hose attachment | Enmienda de manguera



AUTO SERVIÇO





• 664358

• 664418

- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueiras de jardín
- Passagem livre de água | Water free passage | Pasaje libre de agua
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

	KG	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		3D	3D
		A	B		
664358	19g	70	115	288	0
664418	32g	70	115	300	0



Conector macho

Connector male | Conector macho




AUTO SERVIÇO



- Corpo plástico | Plastic body | Cuerpo plástico
- Com conexões para mangueira de jardim de 1/2" e 3/4" | With 1/2 "and 3/4" garden hose connections | Con conexiones para manguera de jardín de 1/2 "y 3/4"
- Rosca externa | External thread | Rosca externa
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

	KG	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		3D	3D
		A	B		
661808	13g	70	110	500	0




Conector duplo para engate rápido

Double connector for quick coupling | Conector doble para enganche rápido

AUTO
SERVIÇO



664658	1/2"	11g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM) A: 70 B: 115	500 0



- Corpo plástico ABS | ABS Plastic body | Cuerpo plástico ABS
- Para união de 2 mangueiras de jardim com engate rápido 1/2" | For connection of 2 garden hoses with quick coupling 1/2" | Para unión de 2 mangueras de jardín con acoplamiento rápido 1/2"
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


Conector triplo para engate rápido

Triple connector for quick coupling | Conector triple para enganche rápido

AUTO
SERVIÇO



664688	1/2"	22g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM) A: 70 B: 110	350 0



- Corpo plástico ABS | ABS Plastic body | Cuerpo plástico ABS
- Para união de 3 mangueiras de jardim com engate rápido 1/2" | For connection of 3 garden hoses with quick coupling 1/2" | Para unión de 3 mangueras de jardín con acoplamiento rápido 1/2"
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



Derivação para 4 saídas ajustáveis

Connection for 4 adjustable outputs | Conexión para 4 salidas ajustables

AUTO
SERVIÇO



664258	1/2" - 3/4"	265g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM) A: 170 B: 270	20 1

- Corpo plástico ABS | ABS Plastic body | Cuerpo plástico ABS
- Para conexões de mangueira de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de manguera de jardín
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


Derivação para 2 saídas ajustáveis

Connection for 2 adjustable outputs | Conexión para 2 salidas ajustables

AUTO
SERVIÇO



664268	3/4"	60g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM) A: 120 B: 120	250 0





- Corpo plástico ABS | ABS Plastic body | Cuerpo plástico ABS
- Para conexões de mangueira de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de manguera de jardín
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Mesas dobráveis de alumínio com tampo de MDF

Aluminum folding tables with MDF tops | Mesas plegables de aluminio con tableros de MDF



	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)				6	0
	A1	A2	B	C		
695828	250	590	600	450	6	0
695838	300	700	900	600	6	0




Kit Churrasco

Barbecue kit | Kit Barbacoa



	7914955	7 peças	633g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			50	1
				A	B	C		
				255	355	50	50	1



- 1 faca para carne Chef 9" | 1 Knife for Meat Chef 9 " | 1 Cuchillo para carne Chef 9 "
- 1 faca para carne Chef 8" | 1 Knife for Meat Chef 8" | 1 Cuchillo para carne Chef 8 "
- 1 faca para legumes 4" | 1 knife for vegetables 4 " | 1 Cuchillo para verduras 4 "
- 1 pegador de carne | 1 meat picker | 1 pegador de carne
- 1 garfo trinchante | 1 Shredding fork | 1 horquilla trinchante
- 1 avental | 1 Apron | 1 Delantal
- 1 tábua de madeira (30x20x1,5cm) | 1 Wooden board (30x20x1,5cm) | 1 Tabla de madera (30x20x1,5cm)



PALISAD

7914655

KIT PARA CHURRASCO



5 peças



Faca

Comprimento total: 325 mm
Comprimento da lâmina: 148 mm
Dureza da lâmina: HRC 49

Espátula

Comprimento total: 350 mm
Comprimento da área da espátula: 85 mm
Dureza da parte de trabalho: HRC 20

Pegador

Comprimento total: 345 mm
Comprimento da área do pegador: 65 mm
Dureza da parte de trabalho: HRC 20

Garfo

Comprimento total: 355 mm
Comprimento área do garfo: 62 mm
Dureza da parte de trabalho: HRC 20

Pincel para Churrasco

Comprimento total: 345 mm
Comprimento da área do pincel: 35 mm
Tipo do material do pincel: Silicone
Dureza da parte de trabalho: HRC 20

Dimensões da embalagem individual
Altura 35 mm | Largura 230 mm | Comprimento 420 mm

Tipo do material do cabo: Aço Inox AISI 410

O aço inox AISI 410 é uma liga metálica composta por ferro, cromo e carbono. Uma das principais vantagens do aço inoxidável AISI 410 é a sua dureza e resistência ao desgaste. Essas propriedades tornam-no ideal para aplicações que exigem resistência a altas temperaturas e forças mecânicas como: Ferramentas de corte além de boa resistência à corrosão atmosférica, ácidos e álcalis diluídos.



PALISAD

Luvas para Jardim


Garden gloves | Guantes de jardín



AUTO SERVIÇO



677428	TAMANHO SIZE M	47g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		120	0
			A	B		
677438	TAMANHO SIZE L	39g	70	250	120	0
			15	260	120	0



- Em poliéster nitrílico | In nitrilic polyester | En poliéster nitrílico
- Cor verde | Green color | Color verde
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Luvas para Jardim


Garden gloves | Guantes de jardín



AUTO SERVIÇO



677628	TAMANHO SIZE M	51g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		300	0
			A	B		
677638	TAMANHO SIZE L	58g	70	270	300	0
			70	260	300	0



- Tricotada | Knitted | Tejido de punto
- Pigmentação em PVC | Pigmentation in PVC | Pigmentación en PVC
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Serrote de poda curto


Short pruning saw | Sierra de poda corta



AUTO SERVIÇO



604118	367g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			48	6
		A	B	C		
		135	340	25	48	6



Dobrável com sistema de trava para abertura e fechamento

Folding with locking system for opening and closing | Plegable con sistema de bloqueo para apertura y cierre


- Indicado para cortar galhos secos ou verdes e tubos de PVC | Suitable for cutting dry or green twigs and PVC pipes | Indicado para cortar ramas secas o verdes y tubos de PVC
- Cabo Plástico | Plastic Cable | Mango de plástico
- Proteção para mão | Hand protection | Protección de mano
- Dentes temperados com sistema de trava e fiação 3D | Tempered teeth with locking system and 3D wiring | Dientes templados con sistema de traba y cableado 3D
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Podador de galhos com serrote

Branch pruner with saw | Podadora de ramas con sierra



			DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)				
605818	350 mm	795g	A	B	C	24	0



- Aço Y8 | Steel Y8 | Acero Y8
- Cordão de 2,35mt para acionamento da lâmina de corte | 2.35mt cord for cutting blade drive | Cordón de 2,35mt para accionamiento de la cuchilla de corte
- Sem cabo | Without cable | Sin Mango
- Indicado para trabalhos em jardim | Suitable for garden work | Indicado para trabajos en jardín
- Preferível usar para cortar galhos vivos de diâmetro de até 20mm, situados fora do alcance da mão | Preferible to cut live branches up to 20mm diameter, out of reach | Preferible utilizar para cortar ramas vivas de diâmetro de hasta 20mm, situados fuera del alcance de la mano
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Tesoura de poda em aço inox e cabo metal emborrachado

Stainless steel pruning shears and rubberized metal handle |

Tijeras de podar de acero inoxidable y mango de metal engomado





• 605368



• 605518

		DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)				
605368	208g	A	B	C	72	12
605518	208g	130	235	25	72	12




- Para cortar galhos vivos de até 15mm diâmetro | To cut live branches up to 15mm diameter | Para cortar ramas vivas de hasta 15mm de diâmetro
- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Tesoura de poda cabo plastificado

Plastic-coated handle pruning shears | Tijeras de podar con mango plastificado



	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)				
605038	A	B	C	96	0



- Para cortar galhos vivos de até 15mm diâmetro | To cut live branches up to 15mm diameter | Para cortar ramas vivas de hasta 15mm de diâmetro
- Aço reforçado | Reinforced steel | Acero reforzado
- Oxidado anticorrosão | Oxidized anticorrosion | Oxidado anticorrosión
- Cabo plastificado | Plastic cable | Mango plastificado
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


Tesoura de poda cabo emborrachado

Rubberized handle pruning shears | Tijeras de podar con mango de goma



6054958	223g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			48	24
		A	B	C		

AUTO SERVIÇO



- Para cortar galhos vivos de até 15mm diâmetro | To cut live branches up to 15mm diameter | Para cortar ramas vivas de hasta 15mm de diámetro
- Aço reforçado | Reinforced steel | Acero reforzado
- Oxidado anticorrosão | Oxidized anticorrosion | Oxidado anticorrosión
- Cabo emborrachado | Rubberized | cable | Mango emborrachado
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Tesoura para frutas cabo de metal emborrachado

Fruit scissors with rubberized metal handle | Tijeras para frutas con mango de metal engomado

605548	130g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	12
		A	B	C		

AUTO SERVIÇO



- Podas em Geral | General Pruning | Podras en General
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado



Tesoura de poda em aço inox e cabo metal emborrachado

Stainless steel pruning shears and rubberized metal handle | Tijeras de podar de acero inoxidable y mango de metal engomado



605618	333g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			48	6
		A	B	C		

AUTO SERVIÇO



- Podas em Geral | General Pruning | Podras en General
- Lâminas temperadas e bem afiadas | Blades tempered and well honed | Láminas templadas y bien afiladas
- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Tesoura para cortar galhos longa em aço inox e cabo emborrachado anatômico


Scissors for cutting long branches in stainless steel and anatomical rubberized handle | Tijeras para cortar ramas largas en acero inoxidable y mango anatómico engomado.

AUTO SERVIÇO



- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable
- Lâminas temperadas e bem afiadas | Blades tempered and well honed | Láminas templadas y bien afiladas
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón

605068	1250g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			12	0
		A	B	C		



Tesoura para cortar galhos longa em aço inox e cabo emborrachado



Scissors for cutting long branches in stainless steel and rubberized handle | Tijeras para cortar ramas largas en acero inoxidable y mango engomado

AUTO SERVIÇO



- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón

605218	813g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			12	0
		A	B	C		



Tesoura para cortar galhos longa em aço inox e cabo emborrachado anatômico


Scissors for cutting long branches in stainless steel and anatomical rubberized handle | Tijeras para cortar ramas largas en acero inoxidable y mango anatómico engomado

AUTO SERVIÇO



- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable
- Lâminas temperadas e bem afiadas | Blades tempered and well honed | Láminas templadas y bien afilada
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón
- Mecanismo de alavanca | Lever mechanism | Mecanismo de palanca

605228	1580g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			10	0
		A	B	C		



Tesoura para grama em aço e cabo plástico

Steel grass shears with plastic handle

Tijeras para césped de acero con mango de plástico



608308



211g

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B




36



0

AUTO
SERVIÇO



- Aço forjado | General Pruning | Podras en General
- É projetada para cortar grama em gramados e canteiros de flores pequenos |

It is designed to mow grass on lawns and small flower beds |

Está diseñada para cortar pasto en césped y canteros de flores pequeñas

- Revestimento aço especial oxidado para impedir o processo de corrosão |

Special oxidized steel coating to prevent the corrosion process | Revestimiento de acero especial oxidado para impedir el proceso de corrosión

- Cabo plástico | Plastic handle | Manija de plástico

Tesoura para grama em aço e cabo de metal emborrachado anatômico

Steel grass shears with anatomical rubberized metal handle

Tijeras para césped de acero con mango anatómico de metal engomado



608368



1167g

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B

C




12



0

AUTO
SERVIÇO



- Lâminas de aço forjado onduladas | Corrugated Forged Steel Blades | Láminas de acero forjado onduladas
- Revestimento anticorrosão (lâminas) | Anti-corrosion coating (blades) | Revestimiento anticorrosión (láminas)
- Cabo plástico revestido de borracha termoplástica | Thermoplastic rubber coated plastic cable | Cable plástico revestido de goma termoplástica
- Protetor plástico de fechamento | Plastic Closure Protector | Protector plástico de cierre

Tesoura para grama em aço e cabo madeira

Steel grass shears with wooden handle

Tijeras para césped de acero con mango de madera



6083758



917g

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B


C



24



0



- Lâminas de aço forjado | Forged Steel Blades | Láminas de acero forjado
- Tratamento anticorrosão (lâminas) | Anti-corrosion treatment (slides) | Tratamiento anticorrosión (láminas)
- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera
- Protetor plástico de fechamento | Plastic Closure Protector | Protector plástico de cierre

Pá para carvão

Coal shovel | Pala de carbón



6147455	245 X 440 MM	20	0



- Sem cabo | no cable | sin cable
- Liga de aço de alta qualidade | high quality alloy steel | acero de aleación de alta calidad

Pá quadrada

Square shovel | Pala cuadrada



6147555	193 X 253 X 40 MM	20	0



- Sem cabo | no cable | sin cable
- Liga de aço de alta qualidade | high quality alloy steel | acero de aleación de alta calidad

Pá quadrada

Square shovel | Pala cuadrada



6147655	247 X 273 X 40 MM	20	0



- Sem cabo | no cable | sin cable
- Liga de aço de alta qualidade | high quality alloy steel | acero de aleación de alta calidad



Pá quadrada

square shovel | pala cuadrada



Barcode	Dimensions	Quantity	Weight
6147755	245 X 280 X 40 MM	20	0
6147855	255 X 325 MM	20	0
6147955	255 X 315 MM	20	0



- Sem cabo | no cable | sin cable
- Liga de aço de alta qualidade | high quality alloy steel | acero de aleación de alta calidad

Pá de bico

Nozzle shovel | Pala de boquilla



Barcode	Dimensions	Quantity	Weight
6148555	200 X 255 X 40 MM	20	0



- Sem cabo | no cable | sin cable
- Liga de aço de alta qualidade | high quality alloy steel | acero de aleación de alta calidad

Pá de bico

Nozzle shovel | Pala de boquilla



Barcode	Dimensions	Quantity	Weight
6148655	268 X 290 X 40 MM	20	0
6148755	235 X 282 X 40 MM	20	0



- Sem cabo | no cable | sin cable
- Liga de aço de alta qualidade | high quality alloy steel | acero de aleación de alta calidad


Mini pá dobrável com bolsa protetora

Mini folding shovel with protective bag | Mini pala plegable con bolsa protectora

PALISAD

AUTO
SERVIÇO

614288	1077g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		12	0
		A	B		
6146255	1077g	170	260	12	0
		150	590	12	0



- Metálica | Metallic | Metálico
- Dobrável | Foldable | Plegable
- Sistema de fácil montagem e desmontagem | Easy assembly and disassembly system | Sistema de fácil montaje y desmontaje
- Embalagem protetora | Protective packaging | Embalaje protector




Ancinho 3 dentes cabo plástico

Hook 3 teeth plastic handle | Gancho 3 dientes mango plastico

PALISAD

623858	147g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	12
		A	B	C		
		100	240	30	72	12




- 3 dentes | 3 teeth | 3 dientes
- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

Ancinho 5 dentes cabo madeira

Hook 5 teeth wooden handle | Gancho 5 dientes mango madera

PALISAD

617558	194g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	0
		A	B	C		
		20	330	90	72	0



- 5 dentes | 5 teeth | 5 dientes
- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madeira
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión


Ancinho 5 dentes cabo emborrachado anatômico

Hook 5 teeth anatomical rubberized handle | Gancho 5 dientes anatómico mango engomado



- 5 dentes | 5 teeth | 5 dientes
- Cabo anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

630038	204g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			96	0
		A	B	C		




Garfo cabo plástico

Plastic handle fork | Tenedor con mango de plástico



- 3 dentes | 3 teeth | 3 dientes
- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

623878	111g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	12
		A	B	C		




Extrator de ervas daninhas cabo plástico

Plastic handle weed extractor | Extractor de malezas con mango de plástico



- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

623868	122g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	12
		A	B	C		



Sacho combinado Pá/Três pontas cabo plástico


Shovel/Three-point plastic handle combined bag |

Azada combinada pala/mango plástico tres puntas



- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

623898	208g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	12
		A	B	C		




Sacho combinado Ponta/Quadrada cabo madeira

Combined tip/square bag wooden handle | Azada de madeira combinado ponta/bolso quadrado



623158	168g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	0
		A	B	C		
		55	340	150		




- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madeira
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

Sacho Garra 5 dentes cabo madeira

Claw Hose 5 teeth wooden handle | Manguera de garra 5 dentes mango de madeira



623538	147g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	0
		A	B	C		
		40	310	62		



- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madeira
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión


Sacho combinado Pá Ponta/Duas Pontas cabo anatômico

Combined Shovel Tip/Two Point Sachet anatomical handle |

Azada anatômico combinado ponta de pala/bolsita de dos puntas



630058	255g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			96	0
		A	B	C		
		190	275	86		



- 630058
- Grafo de 2 dentes e enxada | 2-tooth graph and spade | Grafo de 2 dientes y azada

- Cabo anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatômico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión


Sacho combinado Pá/Três Pontas cabo anatômico

Combined bag Paddle/Three Points anatomical handle |

Azada combinada Paddle/Asa anatómica Tres Puntos



630088	197g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			96	0*
		A	B	C		




- 3 dentes | 3 teeth | 3 dientes
- Cabo anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

Pazinha estreita cabo plástico

Narrow plastic handle pan | Sartén con mango de plástico estrecho



626528 626518	estreita larga	118g 99g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	12
			A	B	C		




- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

Pazinha larga cabo anatômico

Wide small shovel with anatomical handle | Pala pequeña con mango anatómico



626058 626068	larga estreita	250g 264g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	0
			A	B	C		



- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madeira
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión


Pazinha larga cabo emborrachado anatômico

Wide small shovel anatomical rubber handle |

Pala pequeña con mango engomado anatómico



630018 630028	estreita larga	214g 188g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			96	0
			A	B	C		




- Cabo anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

Exandinha cabo plástico

Exandinha plastic handle | Mango de plástico Exandinha



623888	222g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			72	12
		A	B	C		




- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

Vassoura em metal 22 dentes sem cabo

Metal broom 22 teeth without handle | Escoba metálica 22 dientes sin mango



617708	22 dentes	300g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			30	0
			A	B	C		




- Metálica | Metallic | Metálico
- Fixo | Fixed | Fijo
- Sem Cabo | Without cable | Sin Cable

Vassoura de metal curta 9 dentes cabo anatômico

Short metal broom 9 teeth anatomical handle | Escoba curta metálica 9 dientes mango anatómico



630078	9 dentes	221g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			96	0
			A	B	C		



- Cabo anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

Jogo de Ferramentas para Jardinagem 7 peças

Gardening Tool Set 7 pieces | Juego de herramientas de jardinería 7 piezas

6302055	7 peças	1292g	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)			12	1
			A	B	C		



Composição | TComposition | Composición

- Garfo de três dentes - 1 un.
- Enxada combinada - 1 un.
- Pá Grande para plantio - 1 un.
- Vassoura em leque de nove dentes - 1 un.
- Ancinho de cinco dentes - 1 un.
- Cabo de extensão - 1 un.
- Haste de extensão - 1 un.

- O jogo de ferramentas de jardim foi criado para cuidar de plantas, flores e pequenos arbustos | The garden tool kit was created to care for plants, flowers and small shrubs | El kit de herramientas de jardín fue creado para cuidar plantas, flores y pequeños arbustos.
- Ferramenta feita de aço de carbono médio e revestida a pó | Tool made of medium carbon steel and powder coated | Herramienta de acero al carbono medio y con recubrimiento de polvo
- Equipado com uma alça de plástico com uma tampa de rosca | Equipped with a plastic handle with a screw cap | Equipado con un mango de plástico con tapón de rosca.
- Qualquer ferramenta no kit pode ser estendida com uma haste e cabo em 380 mm ou com um cabo - em 385 mm | Any tool in the kit can be extended with a 380 mm rod and cable or with a cable - 385 mm | Cualquier herramienta del kit se puede extender con una varilla y cable de 380 mm o con un cable - 385 mm



PALISAD

FIO DE CORTE

Fácil de usar

Alta Durabilidade

Uso universal para todos os tipos de cortadores de grama



Perfeita para Roçadeiras à Gasolina

- Fio de Nylon 3mm | 225M Código 9685355
- Fio de Nylon 3mm | 165M Código 9684955
- Fio de Nylon 1.8mm | 100M Código 9684655



PALISAD

 **PALISAD**

