


CATÁLOGO DE PRODUTOS

Catálogo de productos



Edição 02/2025



Água fria

8

Tubos e conexões soldáveis • Prediais • Infraestrutura

Agua fría

Tubos y conexiones soldables • Prediales • Infraestructura




Adesivos e complementos

11

Adesivos • Solução preparadora

Adhesivos y complementos

Adhesivos • Solución preparadora



Registros de esfera

12

Registro de pressão • Reparo para registro

Válvulas de esfera

Válvula de presión • Repuesto para válvula




Água fria

13

Roscáveis • Fita veda rosca • Válvula de poço

Agua fría

Roscables • Cinta sella rosca • Válvula para pozo




Água quente e fria

18

Linha Krona Ultraterm®

Agua caliente y fría

Línea Krona Ultraterm®



Água quente e fria

22

Linha PPR

Agua caliente y fría

Línea PPR fusión



Esgoto

30

Tubos e conexões série normal

Desague

Tubos y conexiones serie normal




Caixas de esgoto

34

Caixas de inspeção, gordura, areia e água pluvial • Complementos

Cajas de desague

Cajas de inspección, grasa, arena y agua pluvial • Complementos



Esgoto Série Reforçada

41

Tubos e conexões série reforçada

Desague Serie Reforzada

Tubos y conexiones serie reforzada



Ralos

44

Ralos lineares e quadrados

Drenajes

Drenajes lineales y cuadrados



Acessórios

48

Sanitários • Casa e jardim

Accesorios

Sanitarios • Casa y jardín



Elétrica baixa tensão

54

Eletroduto PVC rígido e conexões roscáveis • Soldáveis

Eléctrica baja tensión

Eletroducto de PVC rígido y conexiones roscables • Soldables



Elétrica baixa tensão

55

Eletroduto PVC corrugado flexível

Eléctrica baja tensión

Eletroducto de PVC flexible



Quadros e caixas elétricas

56

Quadros e caixas elétricas • Complementos

Cuadros y cajas eléctricas

Cuadros y cajas eléctricas • Complementos

O Grupo Krona é um dos mais sólidos do país e consolidou-se como referência em seu segmento.

Nossas soluções para água fria, água quente, esgoto, elétrica, acessórios, casa e decoração, sistemas de escoamento e irrigação são perfeitas para qualquer tipo de obra. Com tecnologia avançada, oferecemos aos nossos parceiros competitividade, além de uma relação forte e próxima. Para, juntos, levamos as melhores soluções a todos os lares.

GRUPO **KRONA** 30 anos

- + 560 mil m², sendo 95 mil m² de áreas construídas
- + de 100 mil pontos de venda diretos e indiretos
- 8 unidades fabris no país
- 5 marcas: Krona, Viqua, Elleve, Novii e Top-Max
- + de 2.500 produtos em nosso portfólio



Confira no vídeo institucional no QR Code ao lado!



Esporte, cultura e inclusão

O Grupo Krona tem um compromisso com a comunidade. Por meio de projetos sociais e esportivos, impactamos positivamente milhares de vidas. Investimos em inclusão e responsabilidade social, além de apoiarmos ações sociais e instituições beneficentes.



APJ – Associação Paralímpica de Joinville (Natação)



Paraciclista Diego Julião Atleta de Handbike



Teatro Bolshoi Escola do Teatro Bolshoi



Musicarium Academia Filarmônica Brasileira

Sustentabilidade



Áreas verdes

Apenas em nossa unidade matriz, dedicamos mais de 40.000 m² à prática responsável de plantio. Com isso, enriquecemos a biodiversidade local e criamos um ambiente propício para a fauna nativa.

Reaproveitamento de água

Nossas instalações são equipadas com sistemas modernos de coleta e armazenamento, integrados de maneira inteligente ao nosso dia a dia.

Fique por dentro de todas as ações da Krona em www.krona.com.br


Segurança e tranquilidade



Linha Hidráulica

- Os produtos da linha Água Fria seguem as normas ABNT NBR 5648.
- Os produtos da linha Esgoto seguem as normas ABNT NBR 5688.
- Os produtos da linha PPR, para Água Quente, seguem as normas ABNT NBR 15813.
- Os produtos da linha CPVC Ultraterm Krona®, para Água Quente, seguem as normas ABNT NBR 15884.
- Os produtos da linha Acessórios seguem as NBRs específicas para cada produto.

A Krona segue as normas técnicas da ABNT e também é certificada pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).



Linha Elétrica

- Os produtos da linha Elétrica seguem as normas ABNT NBR 15465.



Os atestados de qualificação atualizados estão disponíveis para download no site www.krona.com.br

Soluções completas

para água fria

A linha para Água Fria foi criada para atender todos os padrões de obras que necessitam de materiais resistentes e que estejam de acordo com as normas. Os tubos e conexões desta série são ideais para a condução de

água potável em sua casa. Oferecem segurança, qualidade e o mais alto padrão de excelência. Roscáveis ou soldáveis, podem ser usados para construir, reformar ou mesmo em reparos nas instalações hidráulicas.



Registros



Disponíveis também para instalações prediais e de infraestrutura.

Uma linha completa para controlar o fluxo de água em sistemas hidráulicos de condomínios, prédios, sistemas de irrigação, piscinas, saneamento ou mesmo em sistemas de audição e distribuição de água potável.

A importância do registro é fundamental. Afinal trata-se de um dos principais componentes de uma instalação hidráulica. Responsável por bloquear, liberar ou controlar o fluxo de água.

É altamente recomendável em uma obra na qual cada circuito hidráulico tenha o próprio registro. Dessa maneira, existe a possibilidade de interromper o fluxo de uma determinada área sem comprometer as demais.

A Krona, como não podia deixar de ser, tem uma linha completa de registros. Durabilidade, resistência e qualidade são apenas algumas das suas principais características. Isso sem falar no design, ergonomia e funcionalidade. Todas as peças foram desenvolvidas em conformidade com as mais exigentes normas brasileiras.

O Registro de Esfera Soldável Krona foi criado para a condução de água fria em projetos e aplicações não embutidas, principalmente em barriletes. Além disso, todos os produtos são produzidos com PVC e suportam pressão de até 7,5 Kgf/cm². Indicado principalmente para instalações prediais, ramais prediais de água fria e obras relacionadas à construção civil.

Linha Roscável



Uma solução perfeita para a obra. Indicada para quem precisa de instalações provisórias ou necessita de sistemas que serão desmontados com frequência.

Criada para conduzir água fria em projetos residenciais, industriais ou comerciais no estágio de construção, reforma ou reparo de sistemas hidráulicos. Todos os produtos feitos de PVC suportam uma pressão de 7,5 Kgf/cm². Seguindo as normas brasileiras, são produzidos na cor branca.

Linha Soldável



Especialmente criada para projetos com instalações permanentes e embutidas. Perfeita para conduzir água fria em obras residenciais, industriais e comerciais.

Todos os produtos desta seção são feitos de PVC, suportando a pressão de até 7,5 Kgf/cm². Produzidos na cor marrom para a linha Soldável e produzidos na cor azul para a linha Soldável com Bucha de Latão, ambas seguindo a determinação das normas brasileiras.

TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 m
Tubo de PVC soldable 6 m



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0023	20	12
0024	25	8
0025	32	10
0026	40	5
0027	50	5
0028	60	3
0029	75	1
0030	85	1
0031	110	1

TUBO DE PVC SOLDÁVEL 3 m*
*Tubo de PVC soldable 3 m**



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0032	20	12
0033	25	8
0034	32	10
0035	40	5
0036	50	5
0037	60	3
0038	75	1

** Venda sob consulta / Venta mediante consulta*

ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL
Adaptador soldable corto



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0330	20 x 1/2"	50/2.000
0331	25 x 3/4"	50/1.200
0332	32 x 1"	25/800
0333	40 x 1.1/4"	10/500
0336	50 x 1.1/2"	25/350
0337	60 x 2"	10/200
0338	75 x 2.1/2"	5/75
0339	85 x 3"	3/45
0340	110 x 4"	1/20

ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL
Adaptador soldable para tanque con anillo de goma



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0341	20 x 1/2"	12/240
0342	25 x 3/4"	12/216
0343	32 x 1"	6/144
0344	40 x 1.1/4"	6/120
0345	50 x 1.1/2"	6/120
0346	60 x 2"	6/90
0347	75 x 2.1/2"	1/40
0348	85 x 3"	1/21
0349	110 x 4"	1/10

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL
Buje de reducción corto soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0360	25 x 20	50/4.000
0361	32 x 25	50/2.000
0362	40 x 32	10/1.000
0363	50 x 40	10/650
0364	60 x 50	12/480
0365	75 x 60	5/150
0366	85 x 75	5/140
0359	110 x 85	5/60

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL
Buje de reducción largo soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0367	32 x 20	15/1.125
0368	40 x 20	15/900
0369	40 x 25	10/800
0370	50 x 20	10/500
0371	50 x 25	25/500
0372	50 x 32	10/480
0373	60 x 25	10/280
0374	60 x 32	10/320
0375	60 x 40	10/280
0376	60 x 50	10/200
0377	75 x 50	5/120
0378	85 x 60	5/80
0379	110 x 60	5/40
0380	110 x 75	5/40

CAP SOLDÁVEL
Tapón soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0382	20	50/3.000
0383	25	50/2.000
0384	32	25/1.000
0385	40	10/600
0386	50	10/450
0387	60	10/250
0388	75	5/100
0389	85	5/80
0390	110	5/45

CURVA 45° SOLDÁVEL
Curva 45° soldable



PRODUTO INJETADO

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0393	20	20/200
0394	25	25/375
0395	32	10/120
0396	40	5/60
0397	50	5/30
0398	60	5/15
0399	75	1/10
0400	85	1/10
0401	110	1/8

CURVA DE TRANSIÇÃO SOLDÁVEL
Curva de transición soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0402	20	20/400
0403	25	20/240
0404	32	10/160

CURVA 90° SOLDÁVEL
Curva 90° soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0406	20	20/800
0407	25	20/500
0408	32	10/300
0409	40	10/150
0410	50	10/80
0411	60	5/50
0412	75	1/15
0413	85	1/12
0414	110	1/5

JOELHO 45° SOLDÁVEL
Codo 45° soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0415	20	50/1.400
0416	25	50/1.000
0417	32	10/600
0418	40	10/300
0419	50	10/200
0420	60	10/120
0421	75	5/70
0422	85	3/48
0423	110	1/15

JOELHO 90° SOLDÁVEL
Codo 90° soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0424	20	50/1.250
0425	25	50/750
0426	32	25/500
0427	40	10/300
0428	50	25/150
0429	60	10/100
0430	75	5/40
0431	85	3/30
0432	110	1/12

LUVA SOLDÁVEL
Unión sencilla soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0435	20	50/2.000
0436	25	50/1.400
0437	32	25/750
0438	40	10/450
0439	50	10/200
0440	60	10/150
0441	75	5/75
0442	85	3/30
0443	110	1/24

LUVA DE CORRER SOLDÁVEL
Cupla corrediza para tubo soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0444	20	12/1.080
0445	25	12/600
0446	32	6/480
0447	40	6/300
0448	50	8/160
0449	60	6/108

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL
Cupla de reducción soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0450	25 X 20	50/1.500
0451	32 X 25	20/900
0452	40 X 32	10/320
0453	50 X 25	10/240
0587	60 X 50	10/120
0588	75 X 60	8/96
0589	110 X 75	4/36

TÊ SOLDÁVEL

Tee soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0454	20	50/1.000
0455	25	50/600
0456	32	25/350
0457	40	10/200
0458	50	10/100
0459	60	5/70
0460	75	5/30
0461	85	3/18
0462	110	1/10

TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

Tee de reducción soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0463	25 x 20	20/800
0464	32 x 25	20/400
0465	40 x 25	10/280
0466	40 x 32	10/250
0468	50 x 25	10/150
0469	50 x 32	6/120
0470	50 x 40	6/120
0874	60 x 25	10/100
0472	75 x 50	5/35
0473	75 x 60	4/48
0870	85 x 60	2/20
0872	110 x 60	1/10
0873	110 x 75	1/10

TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA (LR)

Tee soldable y roscable (LR)



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0493	20 x 1/2"	20/800
0494	25 x 3/4"	20/500
0495	25 x 1/2"	20/600
0496	32 x 3/4"	10/280

JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

Codo de reducción 90° soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0433	25 x 20	20/1.000
0434	32 x 25	15/480

UNIÃO SOLDÁVEL

Unión patente/ doble soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0474	20	20/700
0475	25	20/400
0476	32	10/240
0477	40	10/150
0478	50	10/80
0479	60	5/60
0480	75	4/28
0481	85	3/24
0482	110	1/10

JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR)

Codo 90° soldable y roscable (LR)



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0483	20 x 1/2"	30/1.050
0484	25 x 3/4"	30/600
0485	25 x 1/2"	30/840
0486	32 x 3/4"	10/400

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR)

Unión soldable y roscable (LR)



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0487	20 x 1/2"	50/1.250
0488	25 x 3/4"	50/800
0489	25 x 1/2"	50/1.000
0490	32 x 1"	20/500
0491	40 x 1.1/4"	15/300
0492	50 x 1.1/2"	10/200

JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

Codo 90° soldable con buje de latón



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0497	20 x 1/2"	20/800
0499	25 x 1/2"	20/700
0498	25 x 3/4"	20/600
0500	32 x 3/4"	10/400

LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

Unión soldable con buje de latón



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0501	20 x 1/2"	20/900
0503	25 x 1/2"	20/700
0502	25 x 3/4"	20/600

TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

Tee soldable con buje de latón



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0504	20 x 1/2"	20/640
0506	25 x 1/2"	20/560
0505	25 x 3/4"	20/480
0507	32 x 3/4"	10/250

INFRAESTRUTURA / INFRAESTRUCTURA

COLAR DE TOMADA

Collar de tomada



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1324	50 x 1/2"	10/160
1325	50 x 3/4"	10/160
1326	60 x 1/2"	10/180
1327	60 x 3/4"	10/180

ADESIVOS E COMPLEMENTOS / ADHESIVOS Y COMPLEMENTOS

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

Adhesivo plástico para PVC



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0516	Bisnaga 17 g	48/960
0517	Bisnaga 75 g	30/240

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC COM PINCEL APLICADOR

Adhesivo plástico para PVC con pincel



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0518	Frasco 175 g	12/120

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO

Adhesivo plástico para PVC en frasco



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0519	Frasco 850 g	6/18

ADESIVO PLÁSTICO EXTRAFORTE PARA PVC C/ PINCEL APLICADOR

Adhesivo Plástico Extra Fuerte para PVC con Pincel



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0522	Frasco 175 g	12/120

ADESIVO PLÁSTICO EXTRAFORTE PARA PVC FRASCO

Adhesivo Plástico Extra Fuerte para PVC en frasco



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0523	Frasco 850 g	6/18

SOLUÇÃO PREPARADORA

Solución preparadora



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0520	Frasco 200 cm ³	12/120
0521	Frasco 1.000 cm ³	6/18

REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COMPACTO

Registro/válvula esfera soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0540	20	6/390
0541	25	6/330
0542	32	4/160
0543	40	3/75
0544	50	3/60
0545	60	2/38
0546	75	1/20
0547	85	1/12
0548	110	1/8

REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

Registro/válvula esfera soldable con unión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0561	20	10/240
0562	25	10/150
0563	32	5/100
0564	40	5/70
0565	50	2/40
0566	60	2/20

REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL

Registro/válvula esfera roscable con unión



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0570	1/2"	10/240
0571	3/4"	10/150
0572	1"	5/100
0573	1.1/4"	5/75
0574	1.1/2"	2/40
0575	2"	2/20

REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL BRANCO

Válvula de presión soldable blanco



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0567	20	5/240
0568	25	5/240

REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL

Válvula de presión soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0581	20	5/240
0582	25	5/240

REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL COMPACTO

Registro/válvula esfera roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0551	1/2"	6/390
0552	3/4"	6/330
0553	1"	2/160
0554	1.1/4"	3/75
0555	1.1/2"	3/60
0556	2"	2/38
0557	2.1/2"	1/20
0558	3"	1/12
0559	4"	1/8

REGISTRO DE ESFERA COM ROSCA EXTERNA

Registro/válvula esfera con rosca externa



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0577	1/2"	20/480
0578	3/4"	20/400

REGISTRO DE ESFERA COM ROSCA EXTERNA E CABEÇA QUADRADA

Registro/válvula de esfera con rosca externa y cabeza cuadrada



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0583	1/2"	20/640
0584	3/4"	20/480

REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL BRANCO

Repuesto para válvula de presión soldable blanco



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0569	-	5/400

REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL

Repuesto para válvula de presión soldable



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0585	-	5/400

TUBO DE PVC ROSCÁVEL 6 m

Tubo de PVC roscable 6 m



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0117	1/2"	10
0118	3/4"	10
0119	1"	5
0120	1.1/4"	5
0121	1.1/2"	5
0122	2"	3

ADAPTADOR ROSCÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA

Adaptador roscable y anillo para caja de agua



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0200	1/2"	10/300
0201	3/4"	10/200
0202	1"	10/120
0203	1.1/4"	5/125
0204	1.1/2"	5/100
0205	2"	5/60

CURVA 90° ROSCÁVEL

Curva 90° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0226	1/2"	24/960
0227	3/4"	24/480
0230	1"	12/240
0228	1.1/4"	8/160
0229	1.1/2"	10/100

BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL

Buje de reducción roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0208	3/4" x 1/2"	50/2.000
0209	1" x 1/2"	16/960
0210	1" x 3/4"	24/1.320
0211	1.1/4" x 1"	16/720
0212	1.1/4" x 3/4"	16/720
0213	1.1/2" x 1/2"	16/480
0214	1.1/2" x 3/4"	16/576
0215	1.1/2" x 1"	16/576
0216	1.1/2" x 1.1/4"	12/600
0217	2" x 1"	8/320
0218	2" x 1.1/2"	8/320

CAP ROSCÁVEL

Tapón roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0220	1/2"	30/1.500
0221	3/4"	30/1.200
0222	1"	15/675
0223	1.1/2"	10/350
0224	1.1/4"	10/500
0225	2"	5/250

JOELHO 45° ROSCÁVEL

Codo 45° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0250	1/2"	15/825
0251	3/4"	15/600
0252	1"	8/336
0254	1.1/2"	8/192

JOELHO 90° ROSCÁVEL

Codo 90° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0256	1/2"	20/800
0257	3/4"	20/560
0258	1"	24/360
0259	1.1/4"	8/160
0260	1.1/2"	10/120
0261	2"	8/80

JOELHO DE REDUÇÃO 90° ROSCÁVEL

Codo de reducción 90° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0262	3/4" x 1/2"	20/700
0263	1" x 3/4"	20/400

LUA ROSCÁVEL

Unión roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0270	1/2"	50/1.000
0271	3/4"	50/800
0272	1"	24/360
0273	1.1/4"	8/280
0274	1.1/2"	10/200
0275	2"	8/120

LUA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL

Unión reducción roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0285	3/4" x 1/2"	25/875
0286	1" x 3/4"	16/448

LUA DE CORRER ROSCÁVEL

Cupla corrediza



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0875	1/2"	12/840
0876	3/4"	12/600
0326	1"	6/480
0327	1.1/2"	6/120
0328	1.1/4"	6/300
0329	2"	6/108

NÍPEL ROSCÁVEL

Niple/nipel roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0287	1/2"	50/1.900
0288	3/4"	50/1.200
0289	1"	24/576
0290	1.1/2"	10/350
0291	1.1/4"	10/420
0292	2"	10/200

PLUG ROSCÁVEL

Tapón/plug roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0293	1/2"	50/3.750
0294	3/4"	50/2.200
0295	1"	50/1.400
0296	1.1/2"	20/400
0297	1.1/4"	20/700
0298	2"	5/250

TÊ ROSCÁVEL

Tee roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0299	1/2"	20/640
0300	3/4"	20/400
0301	1"	16/224
0302	1.1/4"	12/108
0303	1.1/2"	10/100
0304	2"	6/54

TÊ DE REDUÇÃO ROSCÁVEL


Tee reducción roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0305	3/4" x 1/2"	15/420
0306	1" x 3/4"	20/240
0307	1.1/2" x 3/4"	8/120

UNIÃO ROSCÁVEL

Unión patente/ Unión doble roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0308	1/2"	20/700
0309	3/4"	20/400
0310	1"	10/240
0311	1.1/4"	8/120
0312	1.1/2"	10/80
0313	2"	5/50
0314	2.1/2"	3/30
0315	3"	1/20
0316	4"	1/10

FITA VEDA ROSCA

Cinta sella rosca/ cinta de teflón



CÓD.	BITOLA(larg. x compr.)	EMBAL.
0320	12 mm x 10 m	60/600
0321	12 mm x 25 m	30/300
0323	18 mm x 10 m	60/600
0324	18 mm x 25 m	30/300
0325	18 mm x 50 m	30/300

Obs.: P.T.F.E. (Politetrafluoretileno).
Suporta temperaturas entre 90 °C e 230 °C.

VÁLVULA DE POÇO ROSCÁVEL

Válvula para pozo con filtro



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0960	3/4"	6/300
0961	1"	6/210
0962	1.1/2"	3/96
0963	2"	2/60

Obs.: Conhecida também como Válvula de Pé com Crivo.

Soluções completas

para água quente

O planejamento das etapas do projeto e dos materiais que serão necessários é fundamental para o sucesso da obra. Com água quente não podia ser diferente. Materiais adequados garantem o bom funcionamento do sistema hidráulico na construção. A tubulação de água quente requer resistência e conservação do calor até a saída da água.

Os produtos da linha PPR e linha Krona Ultraterm® são ideais para sistemas hidráulicos criados para conduzir água quente e fria. São produtos de alta qualidade, durabilidade e segurança que atendem aos mais variados tipos de projetos.

Os tubos e conexões para água quente operam com temperatura média de até 70 °C e têm vida útil estimada de 50 anos.



KRONA ULTRATERM® CPVC



SUA NOVA OPÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

A linha Krona Ultraterm® é anticorrosiva, o que faz com que sua duração seja bem elevada. Antimicrobiana, permite que a água chegue às torneiras com muita qualidade.

São diversos os benefícios de se utilizar a linha Krona Ultraterm®. Dentre eles, destacam-se:



Durabilidade e resistência a altas temperaturas



Alta resistência química



Isolamento térmico e rigidez



Alta resistência ao calor e à pressão



Facilidade de instalação



Melhor custo-benefício



Não conduz eletricidade




Resistência ao fogo

— LINHA — PPR KRONA




TUBO KRONA ULTRATERM® 3M
Tubo Krona Ultraterm® 3m

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0050	15	20
0051	22	20
0052	28	10




JOELHO 45° KRONA ULTRATERM®
Codo 45° Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1344	15	10/2000
1345	22	10/1000
1346	28	10/500




LUVA KRONA ULTRATERM®
Cople Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1357	15	10/2500
1358	22	10/1000
1359	28	10/600



TÊ MISTURADOR RF KRONA ULTRATERM®
Tee Mezclador H/H Krona Ultraterm® X Soldable

CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1369	15 x 1/2"	10/70
1370	22 x 3/4"	10/50




BUCHA DE REDUÇÃO CURTA KRONA ULTRATERM®
Buje de Reducción Corto Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1334	22 x 15	10/2000
1335	28 x 15	10/1000
1336	28 x 22	10/1000



JOELHO 90° KRONA ULTRATERM®
Codo 90° Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1347	15	10/2000
1348	22	10/700
1349	28	10/400




LUVA DE TRANSIÇÃO F/F KRONA ULTRATERM® X SOLDÁVEL
Cople de Transición H/H Krona Ultraterm® X Soldable

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1360	15 x 20	10/2000
1361	22 x 25	10/1200




TÊ DE REDUÇÃO KRONA ULTRATERM®
Tee de Reducción H/H I Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1371	22 x 15	10/700
1372	28 x 15	10/300
1373	28 x 22	10/300




CAP KRONA ULTRATERM®
Tapón Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1337	15	10/3000
1338	22	10/2000
1339	28	10/1000



JOELHO 90° DE TRANSIÇÃO RF KRONA ULTRATERM®
Codo 90° de Transición RH Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1350	15 x 1/2"	10/280
1351	22 x 1/2"	10/200
1352	22 x 3/4"	10/160
1353	28 x 1"	10/80



LUVA DE TRANSIÇÃO RF KRONA ULTRATERM®
Cople de Transición RH Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1362	15 x 1/2"	10/420
1363	22 x 1/2"	10/280
1364	22 x 3/4"	10/200
1365	28 x 1"	10/110




TÊ DE TRANSIÇÃO KRONA ULTRATERM®
Tee de Transición Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1374	15 x 1/2"	10/200
1375	22 x 1/2"	10/140
1376	22 x 3/4"	10/120




CONECTOR RM KRONA ULTRATERM®
Conector RM Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1340	15 x 1/2"	10/360
1341	22 x 1/2"	10/280
1342	22 x 3/4"	10/200
1343	28 x 1"	10/100




LUVA DE CORRER KRONA ULTRATERM®
Cople Reparación Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1354	15	10/900
1355	22	10/640
1356	28	10/480




TÊ KRONA ULTRATERM®
Tee Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1366	15	10/1200
1367	22	10/500
1368	28	10/250



TÊ MISTURADOR M/F/M KRONA ULTRATERM®
Tee Mezclador M/H/M Krona Ultraterm®

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1377	15	10/120
1378	22	10/70



UNIÃO F/F
KRONA ULTRATERM®
Unión F/F
Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1379	15	10/720
1380	22	10/450
1381	28	10/300

CURVA 90°
KRONA ULTRATERM®
Curva 90°
Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1382	15	10/500
1383	22	10/300
1384	28	10/150

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO
KRONA ULTRATERM®
Curva de Transposición
Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1385	15	10/500
1386	22	10/300

ADESIVOS / ADHESIVOS

ADESIVO PLÁSTICO PARA CPVC
Adhesivo Plástico para CPVC



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
1387	Bisnaga 17 g	48/960
1388	Bisnaga 75 g	24/192

ADESIVO PLÁSTICO PARA CPVC COM PINCEL APLICADOR
Adhesivo Plástico para CPVC con Pincel



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
1389	Frasco 175 g	12/120

ADESIVO PLÁSTICO PARA CPVC FRASCO
Adhesivo Plástico para CPVC en Frasco



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
1390	Frasco 850 g	6/18

KRONA ULTRATERM® DÁ UM BANHO DE QUALIDADE E CONFORTO.

Possuímos soluções perfeitas para condução de água quente em instalações hidráulicas.


- SUSTENTABILIDADE: MENOR PERDA DE CALOR**
- COMODIDADE E CONFORTO PARA O DIA A DIA**
- ALTA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E PROTEÇÃO**
- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO**
- MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO**
- NÃO CONDUZ ELETRICIDADE**
- RESISTENTE AO FOGO**

É fácil, rápido e seguro de instalar.




A KRONA É SHOW

TUBO PN 20 PPR 3 m
Tubo PN 20 PPR/ fusión 3 m



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0147	20	30
0148	25	25
0149	32	15
0150	40	10
0151	50	5
0152	63	4
0153	75	3
0154	90	2
0155	110	1

TUBO PN 25 PPR 3 m
Tubo PN 25 PPR/ fusión 3 m



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0156	20	30
0157	25	25
0158	32	15
0159	40	10
0160	50	5
0161	63	4
0162	75	3
0163	90	2
0164	110	1


ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO F/F COM INSERTO METÁLICO PPR
Adaptador/tubo transición H/H - PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1499	20 x 1/2"	10/270
1501	25 x 1/2"	10/230
1502	20 x 3/4"	10/180
1503	25 x 3/4"	10/180
1504	32 x 3/4"	5/130
1505	32 x 1"	5/70
1506	40 x 1.1/4"	2/44
1507	50 x 1.1/2"	2/30
1508	63 x 2"	1/18
1509	75 x 2.1/2"	1/18
1510	90 x 3"	1

* F/F - Fêmea/Fêmea.


ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO F/M COM INSERTO METÁLICO PPR
Adaptador/ tubo transición H/M - PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1512	20 x 1/2"	10/210
1513	20 x 3/4"	10/180
1514	25 x 1/2"	10/180
1515	25 x 3/4"	10/150
1516	32 x 3/4"	5/140
1517	32 x 1"	2/60
1518	40 x 1.1/4"	2/40
1519	50 x 1.1/2"	2/24
1520	63 x 2"	1/14
1521	75 x 2.1/2"	1/12
1522	90 x 3"	1

* F/M - Fêmea/Macho.


BUCHA DE REDUÇÃO M/F PPR
Buje de reducción M/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1524	25 x 20	10/600
1525	32 x 20	10/390
1526	32 x 25	10/340
1527	40 x 25	5/220
1528	40 x 32	5/190
1529	50 x 25	2/134
1530	50 x 32	2/134
1531	50 x 40	2/100
1532	63 x 40	1/65
1533	63 x 50	1/65
1534	75 x 50	1/36
1535	75 x 63	1/36
1536	90 x 63	1/30
1537	90 x 75	1/30
1538	110 x 75	1/13
1539	110 x 90	1/13


* M/F - Macho/Fêmea.

CAP PPR
Tapón PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1540	20	10/1500
1541	25	10/800
1542	32	10/420
1543	40	5/260
1544	50	2/140
1545	63	1/72
1546	75	1/52
1547	90	1/28
1548	110	1/18


CURVA 90° F/F PPR
Curva 90° H/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1549	20	10/200
1550	25	10/160
1551	32	10/80

* F/F - Fêmea/Fêmea.


CURVA DE TRANSPOSIÇÃO F/F PPR
Curva transposición H/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1552	20	10/150
1553	25	10/100
1554	32	10/50

* F/F - Fêmea/Fêmea.


JOELHO 45° F/F PPR
Codo 45° H/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1555	20	10/680
1556	25	10/390
1557	32	10/160
1558	40	5/110
1559	50	2/60
1560	63	1/33
1561	75	1/20
1562	90	1/11
1563	110	1/6

* F/F - Fêmea/Fêmea.


JOELHO 45° M/F PPR
Codo 45° M/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1564	20	10/680
1565	25	10/390

* M/F - Macho/Fêmea.


JOELHO 90° F/F COM INSERTO METÁLICO PPR
Codo 90° H/H con inserción metálica PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1566	20 x 1/2"	10/240
1845	25 x 1/2"	10/160
1567	25 x 3/4"	5/130
1568	32 x 3/4"	5/95
1569	32 x 1"	5/65

* F/F - Fêmea/Fêmea.


JOELHO 90° F/F PPR
Codo 90° H/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1570	20	10/540
1571	25	10/350
1572	32	10/160
1573	40	5/100
1574	50	2/48
1575	63	1/24
1576	75	1/18
1577	90	1/9
1578	110	1/6

* F/F - Fêmea/Fêmea.


JOELHO 90° M/F COM INSERTO METÁLICO PPR
Codo 90° H/M con inserción metálica PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1579	20 x 1/2"	10/280
1580	25 x 3/4"	10/180
1581	32 x 3/4"	5/120
1582	32 x 1"	5/85

* M/F - Macho/Fêmea.


JOELHO 90° M/F PPR
Codo 90° M/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1583	20	10/540
1584	25	10/350
1585	32	10/160

* M/F - Macho/Fêmea.


LUVA DE REDUÇÃO F/F PPR
Cupla de reducción H/H PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1586	25 X 20	10/600
1587	32 X 20	10/390
1588	32 X 25	10/390

* F/F - Fêmea/Fêmea.


LUVA SIMPLES F/F PPR
Cupla simples H/H PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1589	20	10/800
1590	25	10/480
1591	32	10/270
1592	40	5/170
1593	50	2/110
1594	63	1/60
1595	75	1/34
1596	90	1/25
1597	110	1/11

* F/F - Fêmea/Fêmea.


TÊ 90° F/M/F COM INSERTO METÁLICO PPR
Tee 90° H/M/H con rosca central con inserción metálica PPR/fusão



CÓD.	BITOLA (mm x pol. x mm)	EMBAL.
1818	20 x 1/2" x 20	5/120
1819	25 x 1/2" x 25	5/95
1820	25 x 3/4" x 25	5/90
1821	32 x 1/2" x 32	5/65
1822	32 x 3/4" x 32	5/65
1823	32 x 1" x 32	5/45

* F/M/F - Fêmea/Macho/Fêmea.

TÊ 90° F/F/F PPR
Tee 90° H/H/H PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1793	20	10/350
1794	25	10/210
1795	32	10/120
1796	40	5/65
1797	50	2/40
1798	63	1/22
1799	75	1/13
1892	90	1/8
1893	110	1/4


* F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea.

TESOURA PARA TUBOS PPR
Tijera para cortar tubo PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1838	20 até 40	1/24


MISTURADOR M/F/M PPR
Tee misturador M/H/M PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1598	20	10/80
1599	25	10/80

* M/F/M - Macho/Fêmea/Macho.


TÊ 90° F/F/F CENTRAL COM INSERTO METÁLICO PPR
Tee 90° H/H/H con rosca central con inserción metálica PPR/fusão



CÓD.	BITOLA (mm x pol. x mm)	EMBAL.
1787	20 x 1/2" x 20	10/280
1788	25 x 1/2" x 25	10/190
1789	25 x 3/4" x 25	10/160
1790	32 x 1/2" x 32	5/120
1791	32 x 3/4" x 32	5/120
1792	32 x 1" x 32	5/80

* F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea.

UNIÃO F/F PPR
Unión PPR/H/H fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1824	20	5/260
1825	25	5/150
1826	32	1/80


* F/F - Fêmea/Fêmea.

CORTA-TUBOS PPR
Corta-tubos para PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1836	50 até 110	1


MISTURADOR F/F/F COM INSERTO METÁLICO PPR
Tee misturador con inserción metálica H/H/H PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1770	20 x 1/2"	10/80
1771	25 x 3/4"	10/80

* F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea.

TÊ 90° F/F/F COM REDUÇÃO CENTRAL PPR
Tee 90° H/H/H con reducción central PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1802	25 x 20 x 25	10/250
1803	32 x 20 x 32	5/130
1804	32 x 25 x 32	5/130
1805	40 x 25 x 40	5/80
1806	40 x 32 x 40	5/80
1807	50 x 25 x 50	2/60
1808	50 x 32 x 50	2/54
1809	50 x 40 x 50	2/48
1810	63 x 40 x 63	1/28
1811	63 x 50 x 63	1/27
1812	75 x 50 x 75	1/15
1813	75 x 63 x 75	1/15
1814	90 x 63 x 90	1/8
1815	90 x 75 x 90	1/8
1816	110 x 75 x 110	1/4
1817	110 x 90 x 110	1/4

* F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea.


ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO DRYWALL M/F PPR
Adaptador Transición Drywall H/M - PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1644	20 x 1/2"	10/120
1645	25 x 1/2"	10/120
1646	25 x 3/4"	10/100


LANÇAMENTO

PLUG PPR
Tapón/plug PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1772	1/2"	10/1300
1773	3/4"	10/1000

TARUGO PARA REPAROS PPR
Tarugos para reparaciones PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1786	7 x 11	10/100

Krona, reconhecida

em diferentes premiações.



Prêmio Top Of Mind

Das marcas que vêm primeiro à cabeça do consumidor, a Krona está entre as 3 mais lembradas em:

- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA
- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA QUENTE
- ASSENTOS SANITÁRIOS
- ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DE PVC
- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
- FITAS ISOLANTES



Anuário Valor 1000

- POSIÇÃO: 589 – CRESCEU 19 POSIÇÕES
- SETOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS:
- 8ª POSIÇÃO



Prêmio Anamaco

1º PRIMEIRO LUGAR

- REGISTROS PLÁSTICOS DE ESFERA
- TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA
- TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO

2º SEGUNDO LUGAR

- ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DE PVC

3º TERCEIRO LUGAR

- TUBOS E CONEXÕES DE CPVC PARA ÁGUA QUENTE
- FITAS VEDA ROSCA



Prêmio Melhores do Ano Revenda

1º PRIMEIRO LUGAR

- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA QUENTE

2º SEGUNDO LUGAR

- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA

3º TERCEIRO LUGAR

- ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DE PVC

4º QUARTO LUGAR

- FITAS ISOLANTES ANTICHAMA

5º QUINTO LUGAR

- ASSENTOS SANITÁRIOS
- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Todas essas premiações, que colocam **a Krona entre as marcas mais importantes do mercado**, são fruto do trabalho e parceria de todos os colaboradores, equipe de vendas e, especialmente, dos nossos clientes.

Qualidade e segurança para o escoamento e condução do sistema de esgoto

A linha de Esgoto Krona oferece a solução perfeita para sistemas de escoamento, direcionamento e assepsia de dejetos.

Qualidade, durabilidade e variedade de produtos para a implantação dos sistemas de esgoto sanitário, ventilação e condução de água pluvial na obra. Desenvolvido de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais de segurança e qualidade, os produtos desta seção são ideais para projetos de construção, reforma ou conserto de sistemas de esgoto residenciais, prediais, comerciais e industriais.



Linha de Esgoto Série Normal

Sua aplicação tem como objetivo escoar os efluentes de aparelhos sanitários, conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação inseridas na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais (escoamento por gravidade).

- Os Tubos e Conexões da Série Normal são fabricados com PVC, têm cor branca e seguem a determinação das normas brasileiras, podendo operar em temperatura de até 45 °C em regime não contínuo.

- A linha Esgoto Série Normal é atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança.

Caixa de Gordura

Sua função é reter partículas de gordura, graxas e óleos de pias de cozinha através do cesto interno. É onde se formam camadas que podem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, causando obstrução da passagem. Pode ser instalada no piso, em obras residenciais, industriais e comerciais.



Confira os benefícios

Leve – Facilidade no manuseio e transporte.

Resistente – Feita de PVC rígido, resistente a ataques químicos.

Segura – Sua tampa reforçada resiste a até 650 kg com duplo sistema de fixação (trava plástica e parafuso inox).

Estanque – Bolsas soldáveis e vedação de borracha na tampa.

Eficiente – Sistema flush permite fluxo direcionado de água dentro da caixa.

Prática – Cesto de limpeza e sifão integrados em uma única peça.

Ajustável – Prolongador recortável que se ajusta à profundidade.

Caixas e Ralos Sifonados

A linha que inclui Caixas Sifonadas, Ralos e Grelhas complementa a instalação de sistemas prediais e condominiais, conectando pontos de coleta de fluxo de água e de esgoto. A linha de Caixas e Ralos Sifonados é produzida com PVC e PEAD.



Caixas de Esgoto

Soluções eficientes para sistema de esgoto, contemplando Caixa de Inspeção de Esgoto, Caixa Coletora de Água Pluvial, Caixa de Areia e Caixa de Gordura.



TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 6 m
Tubo de PVC desague serie normal 6 m

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0100	40*	10
0101	50	10
0102	75	5
0103	100	5
0104	150	1
0105	200	1

* Os Tubos de PVC DN 40 são fornecidos com ponta e bolsa lisa. / Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.



TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 3 m
Tubo de PVC desague serie normal 3 m**

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0110	40*	10
0111	50	10
0112	75	5
0113	100	5
0114	150	1
0115	200	1

* Os Tubos de PVC DN 40 são fornecidos com ponta e bolsa lisa. / Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.
** Venda sob consulta/ Venta mediante consulta.



TUBO DE PVC SÉRIE LEVE 6 m
Tubo de PVC serie liviana 6 m

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0106	250*	1

* Os Tubos de PVC Série Leve são fornecidos com ponta e bolsa lisa. / Los Tubos de PVC Serie Liviana son vendidos con punta y campana lisa.



TUBO DE PVC SÉRIE LEVE 3 m
Tubo de PVC serie liviana 3 m**

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0116	250*	1

* Os Tubos de PVC Série Leve são fornecidos com ponta e bolsa lisa. / Los Tubos de PVC Serie Liviana son vendidos con punta y campana lisa.
** Venda sob consulta/ Venta mediante consulta.



BUCHA DE REDUÇÃO LONGA ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0592	50 x 40*	25/400

Buje de reducción largo para desague serie normal

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com ponta e bolsa lisa. / Las conexiones de PVC DN 40 son vendidas con punta y campana lisa.



CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Tapón desague serie normal

0593	40*	10/1.000
0594	50	10/420
0595	75	10/200
0596	100	10
0597	150	5
0598	200	1/16

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. / Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana lisa.



CURVA 90° CURTA ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Curva 90° corto desague serie normal

0599	40*	25/300
0600	50	20/140
0601	75	10
0602	100	10

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/ bolsa lisa. / Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/ campana lisa.



CURVA 45° CURTA ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Curva 45° corto desague serie normal

0729	100	20
------	-----	----



CURVA 45° LONGA ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Curva 45° desague larga serie normal

0606	40*	10/80
0607	50	5/40
0608	75	5
0609	100	5
0610	150	1

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/bolsa lisa. / Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.



CURVA 90° LONGA ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Curva 90° desague larga serie normal

0633	40*	10/140
0634	50	12
0635	75	10
0636	100	8
0637	150	1

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/bolsa lisa. / Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.



JOELHO 45° ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Codo 45° desague serie normal

0611	40*	25/500
0612	50	25/200
0613	75	10
0614	100	10
0615	150	5
0714	200	1/6

PRODUTO INJETADO

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/bolsa lisa. / Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.



JOELHO 90° ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Codo 90° desague serie normal

0616	40*	50/400
0617	50	25/175
0618	75	20
0619	100	20
0621	150	5
0716	200	1

PRODUTO INJETADO

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. / Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.



JOELHO 90° COM VISITA ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Codo 90° con ramal desague serie normal

0622	100 x 50	10
------	----------	----



JOELHO 90° BRANCO COM ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Codo 90° blanco con anillo serie normal

0623	40 x 40*	25/375
------	----------	--------

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/ bolsa lisa. / Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/ campana lisa.



JOELHO 90° AZUL COM ANEL DE VEDAÇÃO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Codo 90° azul con anillo

0624	38 x 40*	25/375
------	----------	--------

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/ bolsa lisa. / Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/ campana lisa.



JUNÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Ramal 45° simple desague serie normal

0626	40*	25/200
0627	50	10/80
0628	75	10
0629	100	10
0630	150	5
0718	200	1/2

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. / Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.



JUNÇÃO DE REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
------	------------	--------

Ramal de reducción 45° simple desague

0638	75 x 50	10
0639	100 x 50	10
0640	100 x 75	10
0641	150 x 100	5



JUNÇÃO INVERTIDA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Ramal invertido desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0704	75 x 75	5
0709	100 x 100	5

LUVA DE CORRER ESGOTO SÉRIE NORMAL

Cupla de correr para tubo de desague serie normal



PRODUTO INJETADO

* Não acompanha anel de vedação. / No incluye junta de estanqueidad.

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0649	40	10/400
0650	50	10/200
0651	75	10/100
0652	100	10
0653	150	5
0722	200**	1/6

TÊ DE INSPEÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

Tee de inspección desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0728	100 x 75	12

TERMINAL DE VENTILAÇÃO ESGOTO

Terminal de ventilación desague



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1165	50	10/120
1166	75	4/64
1167	100	5/30

JUNÇÃO INVERTIDA DE REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

Ramal de reducción invertido desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0700	75 x 50	5
0701	100 x 50	5
0702	100 x 75	5

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Cupla reducción excéntrica desague serie normal



PRODUTO INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0654	75 x 50	10/140
0655	100 x 50	10
0656	100 x 75	10
0657	150 x 100	5
0724	200 x 150	1/12

VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

Válvula de retención desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0668	100	1
0669	150	1

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. / Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.

LUVA ESGOTO COM FIXADOR

Cupla desague com fijadores



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1168	100	4/48
1169	150	4/24

JUNÇÃO DUPLA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Ramal doble desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0708	75 x 75	8
0710	100 x 100	5

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

Tee desague serie normal



PRODUTO INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0658	40*	25/200
0659	50	10/90
0660	75	10
0661	100	10
0662	150	5
0726	200	1/2

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. / Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.

KIT PORTINHOLA PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO

Kit puerta e bloqueio p/ válvula de retención



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0836	100	2
0837	150	2

LUVA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Cupla desague serie normal



PRODUTO INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0644	40*	25/500
0645	50	25/300
0646	75	10
0647	100	10
0648	150	5
0720	200	1/9

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. / Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.

TÊ DE REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

Tee de reducción desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0663	75 x 50	10
0664	100 x 50	10
0665	100 x 75	10
0666	150 x 100	5

KIT TAMPA PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO

Kit tapa p/ válvula de retención




CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0838	100	2
0839	150	2

CAIXAS DE ESGOTO / CAJAS DE DESAGUE

CAIXA DE GORDURA
Trampa de grasa

CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1481	300 x 525 x 100	1



CAIXA DE AREIA
Caja de arena

CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1483	300 x 340 x 100	1




PROLONGADOR
Prolongador

CÓD.	BITOLA (DN)	EMBAL.
1485	300 x 200	1




TAMPA
Tapa

CÓD.	BITOLA (DN)	EMBAL.
1486	300	1



GRELHA
Rejilla

CÓD.	BITOLA (DN)	EMBAL.
1487	300	1



CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
Caja de Inspección

CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1482	300 x 200 x 100	1



CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL
Caja Colectora de Agua Pluvial

CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1484	300 x 200 x 100	1




CESTO PARA CAIXA DE GORDURA
Cesta para trampa de grasa

CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1489	278 x 440	1




PORTA-TAMPA/ GRELHA
Porta Tapa/ Rejilla

CÓD.	BITOLA (DN)	EMBAL.
1488	300	1



TELA ANTI-INSETO CAIXA DE AREIA
Malla contra insectos

CÓD.	BITOLA (DN)	EMBAL.
1490	300	3



COMPLEMENTOS

CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA COM TRÊS ENTRADAS
Caja/pileta sifonada cuadrada blanca con tres entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0904 N°5	100 x 100 x 50	12



CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA COM TRÊS ENTRADAS
Caja/pileta sifonada cuadrada blanca con tres entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0908 N°9	100 x 150 x 50	6



CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA COM SETE ENTRADAS
Caja/pileta sifonada cuadrada blanca con siete entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0912 N°13	150 x 150 x 50	6



CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA COM CINCO ENTRADAS
Caja/pileta sifonada cuadrada blanca con cinco entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0916 N°17	150 x 185 x 75	6



CAIXA SIFONADA REDONDA BRANCA COM TRÊS ENTRADAS
Caja/pileta sifonada redonda blanca con tres entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0906 N°7	100 x 100 x 50	12



CAIXA SIFONADA REDONDA BRANCA COM TRÊS ENTRADAS
Caja/pileta sifonada redonda blanca con tres entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0910 N°11	100 x 150 x 50	6



CAIXA SIFONADA REDONDA BRANCA COM SETE ENTRADAS
Caja/pileta sifonada redonda blanca con siete entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0914 N°15	150 x 150 x 50	6



CAIXA SIFONADA REDONDA COM CINCO ENTRADAS GRELHA E PORTA-GRELHA BRANCAS
Caja/pileta sifonada redonda blancas con cinco entradas

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0918 N°19	150 x 185 x 75	6



CAIXA SIFONADA QUADRADA COM TRÊS ENTRADAS TAMPA E PORTA-TAMPA BRANCAS	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0924 N°21	250 x 172 x 50	4
<i>Caja/pileta sifonada cuadrada blancas con tres entradas</i>	0925 N°22	250 x 230 x 75	4



CAIXA SIFONADA REDONDA COM TRÊS ENTRADAS GRELHA E PORTA-GRELHA CROMADAS	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0986	100 x 100 x 50	12

Caja/pileta sifonada redonda con tres entradas, porta rejilla y rejilla cromada




CORPO CAIXA SIFONADA COM TRÊS ENTRADAS BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0968 N°34	250 x 172 x 50	4


Cuerpo de caja/pileta sifonada blanco



GRELHA QUADRADA BRANCA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Rejilla cuadrada blanca</i>	0936 N°50	100	12/480
	0938 N°52	150	12/192



CAIXA SIFONADA REDONDA COM TRÊS ENTRADAS TAMPA E PORTA-TAMPA BRANCAS	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0926 N°23	250 x 172 x 50	4
<i>Caja/pileta sifonada redonda blancas con tres entradas</i>	0927 N°24	250 x 230 x 75	4



CORPO CAIXA SIFONADA COM TRÊS ENTRADAS BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0928 N°28	100 x 100 x 50	6

Cuerpo de caja/pileta sifonada blanco




CORPO CAIXA SIFONADA COM TRÊS ENTRADAS BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0969 N°35	250 x 230 x 75	4

Cuerpo de caja/pileta sifonada blanco



GRELHA QUADRADA CROMADA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Rejilla cuadrada cromada</i>	0937 N°51	100	12
	0939 N°53	150	12



CAIXA SIFONADA QUADRADA COM SETE ENTRADAS GRELHA E PORTA-GRELHA CROMADAS	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0983	150 x 150 x 50	6

Caja/pileta sifonada cuadrada con siete entradas, porta rejilla y rejilla cromada



CORPO CAIXA SIFONADA COM SETE ENTRADAS BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0929 N°31	150 x 150 x 50	6


Cuerpo de caja/pileta sifonada blanco



RALO SIFONADO REDONDO BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Ralo sifonado redondo blanco</i>	0922 N°37	100 x 38 x 40	20



GRELHA REDONDA BRANCA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Rejilla redonda blanca</i>	0940 N°54	100	12/480
	0942 N°56	150	12/240



CAIXA SIFONADA REDONDA COM SETE ENTRADAS GRELHA E PORTA-GRELHA CROMADAS	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0984	150 x 150 x 50	6

Caja/pileta sifonada redonda con siete entradas, porta rejilla y rejilla cromada



CORPO CAIXA SIFONADA COM TRÊS ENTRADAS BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0930 N°32	100 x 150 x 50	6


Cuerpo de caja/pileta sifonada blanco



RALO SIFONADO QUADRADO BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Ralo sifonado cuadrado blanco</i>	0931 N°43	100 x 52 x 40	20



GRELHA REDONDA CROMADA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Rejilla redonda cromada</i>	0941 N°55	100	12
	0943 N°57	150	12



CAIXA SIFONADA QUADRADA COM TRÊS ENTRADAS GRELHA E PORTA-GRELHA CROMADAS	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0985	100 x 100 x 50	12

Caja/pileta sifonada cuadrada con tres entradas, porta rejilla y rejilla cromada




CORPO CAIXA SIFONADA COM CINCO ENTRADAS BRANCO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0967 N°33	150 x 185 x 75	6

Cuerpo de caja/pileta sifonada blanco




PORTA-GRELHA QUADRADA BRANCA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Porta rejilla cuadrado blanca</i>	0944 N°58	100	12/216
	0947 N°61	150	12/120
	0957 N°71	250	4/32




PORTA-GRELHA QUADRADA CROMADA
Porta rejilla cuadrada cromada

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0946 N°60	100	12
0949 N°63	150	12



PROLONGAMENTO ESGOTO SÉRIE NORMAL
Prolongador para caja/pileta sifonada

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0965	150 x 150	10
0966	150 x 200	10
0964	250 x 200	1/6



CAIXA DE EMBUTIR PARA LAVANDERIA
Caja empotrada para lavandería


CÓD.	TAMANHO(cm)	EMBAL.
1660	30 x 26	10

LANÇAMENTO




PORTA-GRELHA REDONDA BRANCA
Porta rejilla redondo blanco

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0950 N°64	100	12/216
0953 N°67	150	12/120
0956 N°70	250	4



ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO
Anillo de goma desague

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0670	40	50/4.000
0671	50	50/2.500
0672	75	25/2.000
0673	100	25/1.500
0674	150	15/450
0678	200	5/300



FIXA RALO/VEDA CALHA
Adhesivo Fija Desague y Sella Canaleta


CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0528	280 g	12

LANÇAMENTO




PORTA-GRELHA REDONDA CROMADA
Porta rejilla redondo cromado

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0952 N°66	100	12
0955 N°69	150	12



PASTA LUBRIFICANTE SACHÊ
Pasta lubricante

CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0675	160 g	24
0676	400 g	12
0677	1.000 g	6




TAMPA REDONDA
Tapa redonda para caja/pileta

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0958 N°72	250	4/60



KIT SIFÃO PARA CAIXA SIFONADA
kit sifón p/ caja/pileta sifonada

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0840	100	5
0841	150	5



Eficiência, durabilidade e robustez

Para os sistemas prediais de esgoto com instalações consideradas críticas, os produtos da Série Reforçada conferem força, durabilidade e segurança.

Possuem espessuras mais robustas que os da Série Normal.

Geralmente são aplicados com eficiência no escoamento do esgoto sanitário e água pluvial

em trechos como tubos de queda e condutores verticais sujeitos à criação de vácuo por conta do grande volume de água ocasionado por chuvas torrenciais.

Os Tubos e Conexões da Série Reforçada, de cor cinza, são fabricados com PVC e estão em conformidade com as determinações das normas brasileiras e internacionais.



TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 6 m
Tubo de PVC desagüe serie reforzada 6 m



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0135	40*	5
0136	50	5
0137	75	5
0138	100	3
0139	150	1

* Os Tubos de PVC DN 40 são fornecidos com ponta e bolsa lisa. / Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.

CURVA 90° CURTA PÉ COLUNA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Codo 90° corta para columna serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1409	75	10
1410	100	10
1411	150	1

JOELHO 45° ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Codo 45° serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1413	40	20
1414	50	20
1415	75	10
1416	100	10
1417	150	1

JOELHO 90° ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Codo 90° serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1419	40	25
1420	50	25
1421	75	20
1422	100	20
1423	150	1

TÊ ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Tee serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1456	40	10
1457	50	10
1458	75	10
1459	100	4
1460	150	1

JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Ramal simple serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1427	40	10
1428	50	10
1429	75	10
1430	100	5
1431	150	1

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Ramal simple de reducción serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1433	75 x 50	10
1434	100 x 50	10
1435	100 x 75	5
1436	150 x 100	1

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Cupla simple serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1438	40	20
1439	50	25
1440	75	10
1441	100	10
1442	150	1

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Cupla de reducción excéntrica serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1450	75 x 50	10
1451	200 x 150	1
1452	100 x 75	10
1453	150 x 100	5

TÊ DE REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Tee de reducción serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1462	75 x 50	10
1463	100 x 50	5
1464	100 x 75	1
1465	150 x 100	1

CAP ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Tapón serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1401	40	5
1402	50	5
1403	75	10
1404	100	10
1405	150	1

CURVA 90° ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Codo 90° serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1407	50	10
1425	75	10

LUVA CORRER P/ TUBO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Cupla de correr serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1444	40	10
1445	50	10
1446	75	10
1447	100	10
1448	150	1

JUNÇÃO DUPLA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Ramal doble serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1426	100	5

TÊ DE INSPEÇÃO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Tee de inspección serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1467	75 x 75	10
1468	100 x 75	10
1469	150 x 100	1

JOELHO 90° VISITA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Codo 90° con ramal serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1472	100 x 75	10

BUCHA REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Buje de reducción serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1400	50 x 40	10

Ralos lineares e quadrados que aliam

eficiência, beleza e praticidade



Com design contemporâneo e acabamento de alto padrão, os Ralos Lineares e Quadrados Krona adicionam um toque elegante e moderno a qualquer projeto de reforma ou construção.

O fecha-ralo e o filtro foram desenvolvidos para entregar praticidade, proteção e estética de forma integrada. Cada peça é planejada para garantir desempenho real, acabamento refinado e durabilidade profissional.

Soluções que unem eficiência e estilo, assegurando uma drenagem adequada sem comprometer o visual do ambiente.



RALO QUADRADO OCULTO

CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
0078	10 x 10	1/20
0079	15 x 15	1/45

Rejilla Drainage Linear Cuadrado Oculto



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC 50CM ACAB. POLIDO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0081	50	1/24

Rejilla Drainage Linear PVC Acabado Pulido



LANÇAMENTO

BOLSA ACOPLÁVEL CX SIFONADA PVC

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0089	100	1/20
0090	150	1/20

Bolsa Acopable caja Sifonada PVC



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SECO 50CM ACAB. PRETO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0095	50	1/06

Rejilla Drainage Linear PVC 50cm Negro



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC 75CM SAÍDA CENTRAL POLIDO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0085	50	1/18

Rejilla Drainage Linear PVC 75cm Salida Central Pulido



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SIFONADO 50CM ACAB. POLIDO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0083	50	1/24

Rejilla Drainage Linear PVC con Sifón 50cm Acabado Pulido




LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SECO 50CM SAÍDA CENTRAL POLIDO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0091	50	1/24

Rejilla Drainage Linear PVC 50cm Salida Central Pulido




LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SECO 50CM ACAB. CINZA

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0096	50	1/06

Rejilla Drainage Linear PVC 50cm Gris



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SIFONADO 75CM SAÍDA CENTRAL POLIDO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0087	50	1/18

Rejilla Drainage Linear con Sifón PVC 75cm Salida Central Pulido



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC 50CM OCULTO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0080	50	1/30

Rejilla Drainage Linear PVC 50cm Oculto



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SECO 50CM SAÍDA CENTRAL OCULTO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0092	50	1/30

Rejilla Drainage Linear PVC 50cm Salida Central Oculto



LANÇAMENTO

GRELHA QUADRADA POLIDA COM ACESSÓRIOS

CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
0097	10 x 10	1/48
0098	15 x 15	1/20

Rejilla Cuadrada Pulida con Accesorios



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC 75CM SAÍDA CENTRAL OCULTO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0084	50	1/20

Rejilla Drainage Linear PVC 75cm Salida Central Oculto



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SIFONADO 50CM OCULTO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0082	50	1/30

Rejilla Drainage Linear PVC con sifón 50cm Oculto



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SIFONADO 50CM SAÍDA CENTRAL TAMPA ABS BRANCO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0093	50	1/06

Rejilla Drainage Linear PVC con Sifón 50cm Salida Central ABS Blanco



LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SIFONADO 75CM SAÍDA CENTRAL OCULTO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0086	50	1/20

Rejilla Drainage Linear PVC con Sifón 75cm Salida Central Oculto



LANÇAMENTO

SIFÃO 50MM GRUPO LINEAR

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0088	50	1/20

Sifón Grupo Linear




LANÇAMENTO

RALO LINEAR PVC SECO 50CM ACAB. BRANCO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0094	50	1/06

Rejilla Drainage Linear PVC 50cm Blanco



LANÇAMENTO

Ideal para deixar sua obra ainda mais resistente e completa

Desenvolvidos com a mais alta tecnologia, os produtos desta linha interligam os sistemas hidráulicos dos pontos de espera aos aparelhos sanitários.

Produtos de alta tecnologia, qualidade e durabilidade, são fabricados com materiais de primeira, conferindo durabilidade acima da média.

A linha de Acessórios Krona é ideal para manter a

obra ainda mais completa, funcional e com padrão de qualidade excepcional.

Composta por diferentes produtos, como assento para bacia sanitária, engate de plástico flexível, torneira de jardim, válvulas de escoamento para pias e tanques, torneira boia e multissifão. Feitos de PVC, PP e PEAD e seguem as determinações das normas brasileiras.



Engate

A aplicação do engate deve ser realizada em sistemas prediais de água fria compatíveis com a pressão máxima de serviço indicada no produto.

Exemplos: Caixa acoplada, caixas de descarga aparentes, pias e bidês.

Pressão máxima de serviço: 4 kgf/cm². Temperatura de trabalho de 20 °C a 30 °C. Benefícios: produtos de fácil instalação; resistente à corrosão; estanqueidade garantida; flexível.



Torneira Jardim


Possui a função de obstruir, interromper e controlar o fluxo de água.

Pressão máxima de serviço: 4 kgf/cm². A temperatura máxima de trabalho é de 45 °C.

Benefícios: Design clean; manípulo ergonômico para abertura e fechamento; acompanha bucha de redução com rosca de 1/2" e 1/4"; instalação simples; rápida e fácil de limpar.

ENGATE PLÁSTICO
Chicotillo flexible plástico

CÓD.	BITOLA(pol.)	COMPR.(cm)	EMBAL.
0741	1/2"	30	20/300
0742	1/2"	40	20/260
0743	1/2"	50	20/200
0744	1/2"	60	20/160
0745	1/2"	100	5/125



HASTE PARA CHUVEIRO FRIO
Varilla para ducha fría

PRODUTO INJETADO


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0752	1/2"	20/180



HASTE PARA CHUVEIRO ELÉTRICO
Varilla para ducha eléctrica

PRODUTO INJETADO

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0753	1/2"	20/200




KIT CHUVEIRO FRIO
Kit ducha fría

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0750	1/2"	10/60




CHUVEIRO FRIO
Ducha fría

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0751	1/2"	20/100



TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM OU TANQUE DE PVC
Canilla/grifo de esfera de PVC para jardín o lavatorio

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0781	1/2" - 3/4"	6/168



TORNEIRA PARA JARDIM PRETA SLIM
Canilla/grifo para jardín - negro slim

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0786	1/2" - 3/4"	12/336




TORNEIRA PARA PIA BRANCA SLIM
Canilla/grifo lavaplatos - blanca slim

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0787	1/2" - 3/4"	12/240




TORNEIRA PARA TANQUE BRANCA SLIM
Canilla/grifo para tanque - blanca slim

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0788	1/2" - 3/4"	12/360



TUBO DE DESCIDA LONGO EXTERNO COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA
Tubo de bajana externo con curva de cisterna

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0790	40 - Longo	10
0791	40 - Curto	10




TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA
Tubo de embutir para bajana de cisterna

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0792	40	10




TUBO DE DESCIDA COM JOELHO AZUL PARA VÁLVULA DE DESCARGA
Tubo de bajada para válvula de cisterna con codo azul

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0793	38	20




CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA
Curva de bajada de cisterna

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0794	40	10




ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO
Enchufe interno para inodoro

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0798	40	20/600




VÁLVULA PARA PIA COM UNHO
Válvula para pia con adaptador

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0806 V1	1" (7/8")	20/400




VÁLVULA PARA PIA
Válvula para pia

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0807 V2	1" (7/8")	20/460




CORPO E TAMPÁ PARA VÁLVULA DE PIA
Cuerpo y tapón para válvula de pia

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0808 V3	1" (7/8")	20/500



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E UNHO
Válvula para lavabo con escape y adaptador

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0809 V5	1" (7/8")	20/260




VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO
Válvula para lavabo con escape

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0810 V6	1" (7/8")	20/320




TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO
Tapón para válvula de pía y lavabo

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0815 T1	-	100/6.000




LAVATÓRIO
Lavabo

CÓD.	COR	EMBAL.
0822	Branco	6




ASSENTO SANITÁRIO PREMIER
Tapa/siento premier

CÓD.	COR	EMBAL.
0680	Branco	6
0681	Caramelo	6
0682	Cinza-Claro	6
0683	Bege	6



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE COM UNHO
Válvula para lavabo y pía con adaptador

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0811 V7	1" (7/8")	20/260



TAMPA PARA VÁLVULA DE TANQUE
Tapón para válvula de pía


CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0816 T2	-	100/3.500



MULTISSIFÃO SIMPLES TUBO EXTENSÍVEL
Sifón simple/tubo extensible


CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
0859	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	1.500 mm	6
0860	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	12
0862	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	48

Acompaña abraçadeira. / Acompaña abrazadera.




PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA ASSENTO SANITÁRIO
Tornillos de fijación para tapa/siento

CÓD.	COR	EMBAL.
0770	Branco	10/300
0771	Caramelo	10/300
0772	Cinza-Claro	10/300
0773	Bege	10/300




VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE
Válvula para lavabo y pía con adaptador

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0812 V8	1" (7/8")	20/320



UNHO COMPLETO PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO
Adaptador completo para válvula de pía y lavabo

CÓD.	BITOLA (pol.)	EMBAL.
0817 U1	1" (7/8") x 3/4"	20/1.600



MULTISSIFÃO DUPLO TUBO EXTENSÍVEL
Sifón doble/tubo extensible


CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
0861	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40	710 mm	12

Acompaña abraçadeira. / Acompaña abrazadera.




TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO
Grifo flotador para bebedero

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0732	1/2"	20




VÁLVULA PARA TANQUE
Válvula para pía

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0813 V9	1.1/2"	20/220



ADAPTADOR Nº1 PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO
Enchufe/adaptador nº 1 para válvula piletta y lavabo

CÓD.	BITOLA (pol. x DN)	EMBAL.
0737	1" (7/8") x 40	50/750



MULTISSIFÃO SIMPLES TUBO EXTENSÍVEL
Sifón simple/tubo extensible

CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
1209	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	12


Acompaña abraçadeira. / Acompaña abrazadera.

LANÇAMENTO




TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"
Grifo flotador para tanque/ caja de agua 1/2" y 3/4"

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0727	1/2" - 3/4"	20




VÁLVULA PARA TANQUE
Válvula para pía

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0814 V10	40	20/500



ADAPTADOR Nº2 PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO
Enchufe/adaptador nº 2 para válvula piletta cocina y lavabo

CÓD.	BITOLA (pol. x DN)	EMBAL.
0738	1" (7/8") x 40	50/800



MULTISSIFÃO DUPLO TUBO EXTENSÍVEL
Sifón doble/tubo extensible

CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
1210	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40	710 mm	12


Acompaña abraçadeira. / Acompaña abrazadera.

LANÇAMENTO



JOGO DE ESGUICHO PARA MANGUEIRA
Juego de chorro/pistola para manguera

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1061	1/2" - 3/4"	12/300



A Linha Elétrica KRONA fornece muito mais segurança, resistência e qualidade para a sua obra.



A linha Elétrica Krona é essencial para instalações elétricas de baixa tensão. Fornece muito mais segurança, resistência e qualidade para a sua obra.

Com tecnologia de ponta e um cuidado impecável na produção, os produtos desta seção são ideais para conduzir, acomodar e distribuir fios e cabos elétricos. Seguindo normas rígidas de segurança e qualidade, a linha Elétrica Krona é indicada para projetos residenciais, comerciais e industriais.

Principais características

- Design moderno e inovador
- Fácil instalação
- Praticidade de manuseio e limpeza
- Segurança e qualidade comprovadas
- Produzidos com PVC antichamas
- Mais espaço interno para organização do cabeamento

Quadro de Distribuição de Circuitos



São utilizados para encaminhar cabos e condutores em instalações elétricas de baixa tensão. Fora isso, asseguram a proteção mecânica de dispositivos elétricos, garantindo a segurança e a qualidade da instalação. Nossos QDCs são fornecidos com etiquetas para identificação dos diversos disjuntores instalados: de cargas mais leves, como lâmpadas e tomadas, a cargas mais pesadas, como chuveiro, condicionador de ar, etc.

Quadro Sistema VDI



Ideal para encaminhamento, centralização e interligação dos cabos de voz, dados e imagens, e de outros dispositivos, como switch, modems e roteadores, entre outros. Perfeito para aplicações em instalações abrigadas, de forma embutida ou aparente, em edificações residenciais, industriais e comerciais, o Quadro Sistema VDI tem como benefícios fácil instalação e limpeza, não propaga chamas, tampa reversível (lado esquerdo e lado direito) com abertura 180°, suporte para conectores RJ11 (telefonia) ou RJ45 (dados) e mais espaço interno.

Caixa de Passagem Elétrica



Sua principal função é abrigar fios e cabos elétricos, bem como suas emendas e junções, facilitando o acesso aos cabos na instalação e nas inspeções. Este produto é aplicado nas instalações elétricas de baixa tensão.

Eletroduto Flexível Corrugado



A solução ideal para instalações elétricas com trajetos sinuosos que exigem alta flexibilidade do eletroduto, sem perder a qualidade e resistência. Desenvolvido com fórmula antichama, de superfície interna lisa, o que facilita a passagem dos cabamentos e garante durabilidade, alta qualidade e segurança, está disponível em dois modelos: leve e reforçado.


Eletroduto Rígido



Fabricado com PVC do tipo roscável e soldável, garante um perfeito encaixe entre as partes. Recomendado para utilização em pisos, lajes e superfícies concretadas, pois são bastante resistentes ao impacto. Além disso, o Eletroduto Rígido Krona é usado em linhas subterrâneas, pois pode estar em contato direto com a terra ou envolto em concreto. Sua obra mais completa, segura e resistente.


TUBO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3 m
Tubo eletroduto de PVC rígido roscável 3 m

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1100	1/2"	10
1101	3/4"	10
1102	1"	10
1103	1.1/4"	5
1104	1.1/2"	5
1105	2"	5
1106	3"	1
1107	4"	1
1108	2.1/2"	3




TUBO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 3 m
Tubo eletroduto de PVC rígido soldável 3 m

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1200	20	10
1201	25	10
1202	32	10




CURVA 90° CURTA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL
Curva 90° curta para tubo eletroduto de PVC rígido roscável

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1142	1/2"	24/960
1143	3/4"	24/504
1144	1"	12/240
1145	1.1/4"	6/150
1146	1.1/2"	5/100



CURVA 90° LONGA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL
Curva 90° longa para tubo eletroduto de PVC rígido roscável

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1151	1/2"	24/720
1152	3/4"	24/360
1153	1"	12/240
1154	1.1/4"	5/40
1155	1.1/2"	5/40
1156	2"	5/35
1157	2.1/2"	5/20
1158	3"	1/12
1159	4"	1/10



CURVA 135° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL
Curva 135° para tubo eletroduto de PVC rígido

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1160	3/4"	10/250
1161	1"	6/150




CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL
Curva 180° roscável para tubo eletroduto de PVC rígido

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1162	3/4"	10/180
1163	1"	6/120




CURVA 90° PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL
Curva 90° soldável para tubo eletroduto de PVC rígido

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1218	20	10/450
1219	25	10/240
1220	32	10/200




LUA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL
Cupla roscável para tubo eletroduto de PVC rígido roscável

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1181	1/2"	50/1.500
1182	3/4"	50/1.200
1183	1"	30/540
1184	1.1/4"	10/400
1185	1.1/2"	8/320
1186	2"	8/240
1187	3"	5/75
1188	4"	5/40



LUA PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL
Cupla soldável para tubo eletroduto de PVC rígido

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1207	20	20/1.600
1208	25	50/1.200




FITA ISOLANTE ANTICHAMA
Cinta Aislante no propaga llamas

CÓD.	BITOLA(larg. x compr.)	EMBAL.
1300	19 mm x 5 m	10/200
1301	19 mm x 10 m	10/150
1302	19 mm x 20 m	10/100



ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL (PAREDE)
Eletroduto de PVC flexível corrugado

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1225	20	10 m
1226	20	25 m
1230	20	50 m
1227	25	10 m
1228	25	25 m
1231	25	50 m
1229	32	10 m
1232	32	25 m




CAIXA DE LUZ OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
Caja eléctrica octogonal con fondo móvil para eletroduto flexible corrugado

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1255	4x4	12/120




ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL AZUL
Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado azul

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1233	25	50
1234	32	25




ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL (LAJE)
Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1235	20	50 m
1236	25	50 m
1237	32	25 m




LUA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
Unión de presión para eletroduto flexible corrugado

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1245	20	50/1.500
1246	25	50/1.200
1247	32	30/900



PROLONGADOR PARA CAIXA DE LUZ OCTOGONAL
Prolongador para caja eléctrica octagonal

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1260	4x4	12/120




CAIXA DE LUZ EMPILHÁVEL PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
Caja eléctrica apilable para eletroduto flexible corrugado

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1265	4x2	24/240



LUA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL
Unión de presión para eletroduto flexible corrugado reforçado

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1250	20	50/1.500
1251	25	50/1.200
1252	32	30/900



CAIXA DE LUZ PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
Caja eléctrica para eletroduto flexible corrugado

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1269	4x2	24/240

LANÇAMENTO

Produto disponível para os segmentos construtora.




CAIXA DE LUZ PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
Caja eléctrica para eletroduto flexible corrugado

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1266	4x4	20/120



CAIXA DE LUZ PARA LAJE
Caja central para loza

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1256	250	10
1257	300	10




CAIXA LUZ OCTOGONAL REFORÇADA COM FUNDO MÓVEL PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
Caja Eléctrica Octogonal Reforzada con fondo móvil para electroducto flexible corrugado

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1254	4x4	12/120



PROLONGADOR REFORÇADO PARA CAIXA DE LUZ PARA LAJE
Prolongador para caja eléctrica central de loza reforzado


CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1261	4x4	12/120



QUADROS E CAIXAS ELÉTRICAS / CUADROS Y CAJAS ELÉCTRICAS


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO EMBUTIR
Cuadro de distribución sin bus empotrar

CÓD.	DIN/NEMA	TAM.(cm)	EMBAL.
1270	4/3	20 x 18	8
1271	8/6	21 x 26	8
1272	12/9	22 x 35	4
1273	16/11	23 x 41	4
1274	24/18	38 x 35	2
1275	36/27	52 x 35	2




QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO SOBREPOR
Cuadro de distribución sin bus sobreponer

CÓD.	DIN/NEMA	TAM.(cm)	EMBAL.
1283	4/3	20 x 18	8
1284	8/6	21 x 26	8
1285	12/9	22 x 35	4
1286	16/11	23 x 41	4
1287	24/18	38 x 35	2
1288	36/27	52 x 35	2



QUADRO SISTEMA VDI EMBUTIR
Cuadro sistema VDI empotrar


CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1308	30 x 20	4
1309	30 x 35	2
1310	30 x 50	2



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO N/T* EMBUTIR
Cuadro de distribución con bus Neutro/Tierra empotrar

CÓD.	DIN/NEMA	TAM.(cm)	EMBAL.
1277	8/6	21 x 26	8
1278	12/9	22 x 35	4
1279	16/11	23 x 41	4
1280	24/18	38 x 35	2
1281	36/27	52 x 35	2


*N/T = Barramento Neutro ou Terra.



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO N/T* SOBREPOR
Cuadro de distribución con bus Neutro/Tierra sobreponer


CÓD.	DIN/NEMA	TAM.(cm)	EMBAL.
1290	8/6	21 x 26	8
1291	12/9	22 x 35	4
1292	16/11	23 x 41	4
1293	24/18	38 x 35	2
1294	36/27	52 x 35	2

*N/T = Barramento Neutro ou Terra.




QUADRO SISTEMA VDI SOBREPOR
Cuadro sistema VDI sobreponer

CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1311	30 x 20	4
1312	30 x 35	2
1313	30 x 50	2




CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE EMBUTIR
Caja de paso eléctrica de pared empotrar

CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1314	25 x 20	8
1315	30 x 20	4
1316	30 x 35	2
1317	30 x 50	2




CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE SOBREPOR
Caja de paso eléctrica de pared sobreponer

CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1318	25 x 20	8
1319	30 x 20	4
1320	30 x 35	2
1321	30 x 50	2




KIT TAMPA/ MOLDURA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
kit Tapa/ Marco Cuadro Distribución

CÓD.	DIN/NEMA	TAM.(cm)	EMBAL.
1328	4/3	20 x 18	6
1329	8/6	21 x 26	6
1330	12/9	22 x 35	4
1331	16/11	23 x 41	4
1332	24/18	38 x 35	2
1333	36/27	52 x 35	2



KIT BARRAMENTO/ SUPORTE E PARAFUSOS PARA QUADRO DISTRIBUIÇÃO
Kit Bus/ Soporte y Tornillos Cuadro Distribución

CÓD.	DIN/NEMA	EMBAL.
1303	8/6	1/70
1304	12/9	1/60
1305	16/11	1/50
1306	24/18	1/40
1307	36/27	1/20




CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PISO
Caja de paso eléctrica de piso

CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1298	300 x 340 x 100	1



PROLONGADOR Prolongador

CÓD.	BITOLA (DN)	EMBAL.
1485	300 x 200	1



ADAPTADOR VEDANTE UNIVERSAL CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA PISO
Adaptador de Sellado Universal Caja eléctrica de piso

CÓD.	BITOLA (pol)	EMBAL.
1299	De 3/4" até 4"	1/25



CAIXA DE PROTEÇÃO COM TOMADA
Caja de protección con enchufe

CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1296	86 x 65 x 154	8



Anotações

Importante:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.

TABELA DE CONVERSÃO (POLEGADAS x MILÍMETROS)

TABELA DE CONVERSIÓN
(PULGADAS x MILÍMETROS)

POLEGADA	PVC SOLDÁVEL	PVC ESGOTO	CPVC	PPR
1/2"	20 mm	-	15 mm	20 mm
3/4"	25 mm	-	22 mm	25 mm
1"	32 mm	-	28 mm	32 mm
1.1/4"	40 mm	-	35 mm	40 mm
1.1/2"	50 mm	40 mm	42 mm	50 mm
2"	60 mm	50 mm	54 mm	63 mm
2.1/2"	75 mm	-	73 mm	75 mm
3"	85 mm	75 mm	89 mm	90 mm
4"	110 mm	100 mm	114 mm	110 mm
5"	140 mm	-	-	-
6"	160 mm	150 mm	-	-
8"	200 mm	200 mm	-	-
10"	-	250 mm	-	-
12"	-	300 mm	-	-

Unidades GRUPO KRONA

1 **Unidade Tubos e Conexões Matriz**
Rua dos Suíços, 715 • Vila Nova
Joinville • SC

2 **Unidade Acessórios**
BR 101 • KM 21 • Pirabeiraba
Joinville • SC

3 **Unidade Tubos e Conexões Nordeste**
Rodovia Divaldo Suruagy • KM 12
Polo Cloroquímico
Marechal Deodoro • AL

4 **Unidade Ultraterm**
Rua Dona Francisca, 8300 • Distrito Industrial
Cond. Perini Business Park • Bloco F – Módulo 1
Joinville • SC

5 **Unidade Viçua**
Rua Parati, 16 • Nova Brasília
Joinville • SC

6 **Unidade Centro-Oeste**
Rua 14, Etapa III • Polo Empresarial Goiás
Aparecida de Goiânia • GO

7 **Unidade Linear**
Rua Governador Jorge Lacerda, 1809 • Velha
Blumenau • SC

8 **Unidade Top-Max**
Rua Bahia, 4199 • Salto Weissbach
Blumenau • SC



Contate o atendimento comercial

Nome:

E-mail:

Telefone:



KRONA
TUBOS E CONEXÕES

asuaobra.com.br
krona.com.br



SAC Krona
0800 470 7447