

mtx

LANÇAMENTOS
POWER TOOLS



2026



FERRAMENTAS A BATERIA



PARAFUSADEIRA A BATERIA 3,6 V MTX

- Bateria: **1,3 AH**
- Torque: **Li-Ion, 3,6 V, 8 Nm**
- Rotações por minuto - rpm: **250 rpm**
- Capacidade do mandril: **HEX 1/4 "**
- Led para Iluminação da área de trabalho
- Kit: **acompanha jogo de 10 bits**
- Embalagem: **blister**



2608055

CSS-3.6

20/1

PARAFUSADEIRA FURADEIRA A BATERIA 12 V

- Bateria: **Li-Ion, 12 V, 1,3 Ah (1 un)**
- Torque: **20 Nm**
- Rotações por minuto - rpm: **0-350 rpm**
- Rotações por minuto - rpm: **0-1350 rpm**
- Capacidade do mandril: **0,8-10 mm**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2619255

CDLB-12C

20/1

PARAFUSADEIRA FURADEIRA A BATERIA 12 V

- Bateria: **Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah (1 un)**
- Torque: **32 Nm**
- Rotações por minuto - rpm: **0-400 rpm**
- Rotações por minuto - rpm: **0-1450 rpm**
- Embalagem: **caixa de papelão**
- Embalagem: **maleta plástica**



2619455

CDLB-12

10/1

- Frequência de impactos: **0-6500/0-24700 ipm**

2619555

CIDLB-12

10/1

PARAFUSADEIRA FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 20V

- Bateria: **Li-Ion, 20 V, 2,0 Ah (1 un)**
- Torque: **40 Nm**
- Rotações por minuto - rpm: **0-400/0-1500 rpm**
- Impactos por minuto (ipm): **0-6500/0-24700 ipm**
- Capacidade do mandril: **0,8-10 mm**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2619655

CIDLB-20-1

10/1

PARAFUSADEIRA FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 20V

- Bateria: **Li-Ion, 20 V, 2,0 Ah (2 un)**
- Torque: **40 Nm**
- Rotações por minuto - rpm: **0-400/0-1500 rpm**
- Impactos por minuto (ipm): **0-6500/0-24700 ipm**
- Capacidade do mandril: **0,8-10 mm**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2619755

CIDLB-20

10/1

CHAVE DE IMPACTO, BRUSHLESS A BATERIA 20 V

- Motor: **brushless**
- Bateria: **Li-Ion, 20 V, 4,0 Ah (1 un)**
- Rotações por minuto - rpm: **320 Nm**
- Impactos por minuto (ipm) **1/2"**
- Velocidade de rotação: **0-2800 rpm**
- Frequência de impactos: **0-3600 ipm**
- 2 modos de velocidade
- Embalagem: **maleta plástica**



2659055

CIWLB-BL-20-320

8/1

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR BRUSHLESS A BATERIA 20V

- Motor: **brushless**
- Bateria: **Li-Ion, 20 V, 4,0 Ah (1 un)**
- Energia de impacto: **2,5 J**
- Encaixe tipo SDS PLUS
- Rotações por minuto - rpm: **0-950 rpm**
- Impactos por minuto (ipm): **0-4700 ipm**
- Embalagem: **maleta plástica**



2678155

RHS-BL-20-26

5/1

ESMERILHADEIRA ANGULAR BRUSHLESS A BATERIA 20V

- Motor: **brushless**
- Bateria: **Li-Ion, 20 V, 4,0 Ah (1 un)**
- Capacidade da esmerilhadeira (disco): **125 mm**
- Rotações por minuto - rpm: **5500/6800/8000 rpm**
- 2 posições para empunhadura
- Rosca do eixo: **M14**
- Embalagem: **maleta plástica**



2708155

AGS-BL-20-115

10/1

SERRA TICO-TICO BRUSHLESS A BATERIA 20 V

- Motor (brushless)
- Bateria: **Li-Ion, 20 V, 4,0 Ah (1 un)**
- Frequência de golpes: **0-2600 gpm**
- Capacidade de corte em aço: **10 mm**
- Capacidade de corte em madeira: **65 mm**
- Tipo de encaixe da lâmina da serra tico-tico: **Tipo "T"**
- Embalagem: **maleta plástica**



2728155

CJS-20-65

10/1

SERRA TICO-TICO BRUSHLESS A BATERIA 20 V

- Bateria: **Li-Ion, 20 V, 4,0 Ah (1 un)**
- Diâmetro do disco: **165 mm**
- Rotações por minuto - rpm: **4500 rpm**
- Profundidade máxima de corte 90°: **52 mm**
- Profundidade máxima de corte 45°: **35 mm**
- Trava de segurança contra partida acidental
- Proteção contra partida acidental
- Guia a laser
- Embalagem: **maleta plástica**



2748155

CCSS-20-165

4/1

SERRA SABRE A BATERIA 20 V

- Bateria: **Li-Ion, 20V, 2,0 Ah (2 un)**
- Golpes por minuto (gpm): **0-3500 gpm**
- Comprimento do golpe: **18 mm**
- Profundidade máx. de corte em madeira: **165 mm**
- Profundidade máx. de corte em metal: **6 mm**
- Trava de segurança contra partida acidental
- Embalagem: **maleta plástica**



2881355

RC-70

10/1

MINI MOTOSSERRA A BATERIA 20V

- Bateria: **Li-Ion, 20V, 2,0 Ah (1 un)**
- Comprimento do sabre: **150 mm - 6"**
- Passo da corrente: **1/4"**
- Botão lubrificação de corrente
- Trava de segurança contra partida acidental
- Embalagem: **maleta plástica**



5864255

MCS-151

10/1

APARADOR DE CERCA VIVA A BATERIA 20 V

- Bateria: **Li-Ion, 20V, 2,0 Ah (1 un)**
- Rotação por minuto (rpm): **0-3300 ipm**
- Comprimento da lâmina de corte: **510 mm**
- Capacidade de corte: **Ø 16 mm**
- Trava de segurança contra partida acidental
- Embalagem: **maleta plástica**



5944255

HT-511

6/1

PULVERIZADOR 2L A BATERIA 3,7 V

- Bateria: **Li-Ion, 3,7 V, 2,0 Ah**
- Capacidade do reservatório: **2 L**
- Bico com regulagem de pulverização
- Vazão: **até 0,6 L / min**
- Bico alongador: **140 mm**
- Tipo de embalagem: **caixa de papelão**



6479355

M-2LI

12/1

PULVERIZADOR 5L A BATERIA 3,7 V

- Bateria: **Li-Ion, 3,7 V, 2,0 Ah**
- Capacidade do reservatório: **5 L**
- Lança telescópica: **27-46 cm**
- Vazão: **até 0,9 L / min**
- Indicador de nível de carga de bateria
- Tipo de embalagem: **caixa de papelão**



6479455

M-5LI

1/1

PULVERIZADOR COSTAL 10L A BATERIA 12 V

- Bateria: **12 V, 8,0 Ah**
- Capacidade do reservatório: **10 L**
- Lança telescópica: **46-81 cm**
- Acompanha 3 bicos
- Vazão: **até 2,5 L / min**
- Tipo de embalagem: **caixa de papelão**



6478455

M-10LA

1/1

PULVERIZADOR COSTAL 20L A BATERIA 12V

- Bateria: **12 V, 8,0 Ah**
- Capacidade do reservatório: **20 L**
- Sistema de acionamento: **Manual ou bateria (2 em 1)**
- Acompanha: **fonte de alimentação, jogo de acessórios para montagem 3 bicos e uma Lança telescópica**
- 3 bicos
- Vazão: **até 3,2 L / min**
- Tipo de embalagem: **caixa de papelão**



6478655

M-20LA-M

1/1

NÍVEIS A LASER

- Feixe verde / feixe vermelho
- 2 linhas (cruz)
- Precisão: **0,3 mm / m**
- Autonivelamento
- Ajuste de intensidade do feixe
- Embalagem: **caixa de papelão**



350109

QBC RED, 10 m

30/1

350119

QBC GREEN, 20 m

30/1

NÍVEL LASER MULTIESTÁGIO

- Feixe de laser verde
- 12 linhas / 16 linhas
- Precisão: **0,3 mm / m**
- Autonivelamento
- Ajuste de intensidade do feixe
- Embalagem: **caixa de papelão**



350839

ML 360-3, 12 linhas

12/1

350849

ML 360-4, 16 linhas

12/1



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"

- Potência: **550 W**
- Rotações por minuto - rpm: **1900-3000 rpm**
- Impactos por minuto (ipm): **30000-48000 ipm**
- Tipo de velocidade: **Variável**
- 2 modos de operação: **com impacto / sem impacto**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2638455
2638459

MIDS-550, 220 V
MIDS-550, 127 V

10/1
10/1

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS

- Potência: **900 W**
- Energia de impacto: **3,5 J**
- Rotações por minuto - rpm: **0-1100 rpm**
- Impactos por minuto (ipm): **0-4900 ipm**
- Mandril Encaixe tipo SDS PLUS
- Tipo de velocidade: **Variável**
- 4 funções
- Embalagem: **maleta plástica**



2668555
2668559

MRHS-900, 220 V
MRHS-900, 127 V

5/1
5/1

ESMERILHADEIRA ANGULAR

- Potência: **800 W**
- Capacidade da esmerilhadeira (disco): **4.1/2" (115 mm)**
- Rotações por minuto - rpm: **11000 rpm**
- Acesso fácil para substituição das escovas
- Número de posições de ajuste do punho: **2 Posições**
- Rosca do eixo: **M14**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2698655
2698659

MAGS115-800, 220 V
MAGS115-800, 127 V

10/1
10/1

SERRA TICO-TICO

- Potência: **550 W**
- Golpes por minuto (gpm) 3000 ipm
- Capacidade de corte em aço: **10 mm**
- Capacidade de corte em madeira : **65 mm**
- Tipo de velocidade: **Variável**
- Tela de proteção
- Embalagem: **caixa de papelão**



2718355	MJSS-550, 220 V	10/1
2718359	MJSS-550, 127 V	10/1

SERRA MÁRMORE

- Potência: **1300 W**
- Diâmetro do disco da serra mármore: **4.3/8" - 110 mm**
- Rotações por minuto - rpm: **11000 rpm**
- Capacidade de corte 90°: **38 mm**
- Regulagem eletrônica de velocidade
- Acesso fácil para substituição das escovas
- Embalagem: **caixa de papelão**



2738855	MMCS-1300, 220 V	10/1
2738859	MMCS-1300, 127 V	10/1

MOTOESMERIL DE BANCADA

- Potência: **360 W**
- Tensão da rede: **127 / 220 V**
(**BIVOLT com chave seletora**)
- Rotações por minuto - rpm: **3450 rpm**
- Dimensão do rebolo: **150x16x12,7 mm**
- Granulação do rebolo: **36/60 F**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2851555	MBG-361	1/1
---------	---------	-----

SOPRADOR TÉRMICO

- Potência: **2000 W (220 V) / 1500 W (127 V)**
- 2 modos de fluxo de ar
- 2 modos de temperatura
- Temperatura: **350/600 °C (2000 W); 300/500 °C (1500 W)**
- Proteção contra superaquecimento
- Embalagem: **caixa de papelão**



2808355	MHGS-2000, 220 V	10/1
2808359	MHGS-2000, 127 V	10/1

PISTOLA DE PINTURA ELÉTRICA

- Potência: **400 W**
- Tipo: **pulverização HVLP**
- Diâmetro dos bocal: **1; 1,8; 2,5 mm**
- Volume: **700 ml**
- Vazão: **600 ml / min**
- Regulagem da intensidade da pulverização
- Embalagem: **caixa de papelão**



2818159

MSG-400, 127 V

10/1



COMPRESOR DE AR DIRETO

- Tensão: **127V/220V (com chave seletora)**
- Potência máxima: **375W/ 1/2HP**
- Capacidade: **110 L/min**
- Pressão máxima: **2,8 Bar / 40PSI**
- Mangueira em espiral e pistola de pintura inclusa
- Embalagem: **caixa de papelão**
- Embalagem: **caixa de papelão**



5800155

DM-375

1/1

COMPRESOR DE AR AUTOMOTIVO

- Tensão: **12 V**
- Fluxo de ar: **65 L/min**
- Pressão máxima: **10 Bar / 145PSI**
- Corrente máxima: **17 A**
- Acompanha: **1 mangueira com bico para encher pneus, 1 bico para encher bolas, 2 bicos para infláveis, 1 cabo para tensão 12 V DC, 1 fusível.**
- Embalagem: **caixa de papelão**



5804455

C65

6/1

GERADORES



GERADOR A GASOLINA RS-850 0,8 KVA PARTIDA MANUAL

- Tensão: **127 V**
- Tensão de saída do gerador (CA): **110 V~**
- Motor: **2-tempos**
- Volume do tanque de combustível: **4L**
- Embalagem: **caixa de papelão**



946119

RS-850

1/1

GERADOR A GASOLINA RS-2200, 2,2 KVA PARTIDA MANUAL

- Potência máxima: **2,2 kVA**
- Potência nominal: **2,0 kW**
- Tensão de saída do gerador (CA): **230 V~**
- Tensão de saída do gerador (CC): **12 V**
- Tomadas AC: **1x230 V**
- Motor: **4-tempos**
- Capacidade do tanque de combustível: **15 litros**
- Proteção contra nível baixo de óleo
- Regulador de tensão do gerador: **Sistema AVR**
- Embalagem: **caixa de papelão**



946129

RS-2200

1/1

GERADOR A GASOLINA RS-3300E, 3,3 KVA PARTIDA ELÉTRICA

- Potência máxima: **3,3 kVA**
- Tensão: **115V/230V**
- Tensão de saída do gerador (CA): **2- 115 V, 1- 230 V**
- Motor: **4-tempos, refrigeração a ar**
- Capacidade do tanque de combustível: **15 litros**
- Proteção contra nível baixo de óleo
- Regulador de tensão do gerador: **Sistema AVR**
- Embalagem: **caixa de papelão**



946139

RS-3300E

1/1

GERADOR A GASOLINA RS-7500E, 7,5 KWA PARTIDA ELÉTRICA

- Potência máxima: **7,5 kVA**
- Tensão: **115V/230V**
- ensão de saída do gerador (CA): **1x230 V; 1x115 V; 2x115/230 V**
- Motor: **4-tempos, refrigeração a ar**
- Capacidade do tanque de combustível: **25 litros**
- Proteção contra nível baixo de óleo
- Regulador de tensão do gerador: **Sistema AVR**
- Acompanha: **kit de transporte e bateria**
- Embalagem: **caixa de papelão**



946169

RS-7500E

1/1

MOTOSSERRA A GASOLINA

- Cilindrada: **52 cm³**
- Potência: **3 hp**
- Sabre: **45 cm (18")**, passo **0,325"**, espessura **1,5 mm**, **72 elos**
- Combustível: **gasolina comum + óleo 2T**
- Sistema de lubrificação automático da corrente
- Sistema easy start e primer: **Para partida fácil e rápida**
- Capacidade do tanque de combustível: **600 ml**
- Capacidade do reservatório de óleo: **250 ml**



952129

MS-5218

2/1

ROÇADEIRA A GASOLINA

- Cilindrada: **52 cm³**
- Potência: **3 hp**
- Haste inteira
- Motor: **2-tempos**
- Combustível: **gasolina comum + óleo 2T**
- Botão Primer: **para partida rápida**
- Capacidade do tanque de combustível: **1,2 L**
- Embalagem: **caixa de papelão (2 un)**



962359

MS-52

8/1

EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA



CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA GL41-K

- Cilindrada do motor: **127 cm³**
- Potência: **3.0 Hp**
- Motor: **4 tempos, refrigerado a ar**
- Capacidade do tanque de combustível: **0.8L**
- Largura de corte: **41 cm**
- Capacidade do coletor de grama: **40 L**
- Ajuste central da altura de corte: **25-75 cm**
- Cabo dobrável
- Recolhimento no saco coletor
- Descarga traseira
- Embalagem: **caixa de papelão**



5883655

GL41-K

1

CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA GL46SP-K MTX

- Tração nas rodas
- Cilindrada do motor: **145 cm³**
- Potência: **3.5 Hp**
- Motor: **4 tempos, refrigerado a ar**
- Capacidade do tanque de combustível: **0.8L**
- Largura de corte: **46 cm**
- Capacidade do coletor de grama: **50 L**
- Ajuste central da altura de corte: **25-75 cm**
- Cabo dobrável
- Recolhimento no saco coletor
- Descarga traseira
- Mulching (trituração)
- Número de níveis altura de corte: **7**
- Função de limpeza rápida para a plataforma (deck)
- Embalagem: **caixa de papelão**



5883755

GL46SP-K

1

EQUIPAMENTOS DE SOLDA

MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MMA -200BS

- Tensão: **220 V**
- Corrente de soldagem máxima: **120 A**
- Ciclo de trabalho: **60%**
- Diâmetro do eletrodo: **1,6-3,2 mm**
- Funções adicionais: **Partida a quente (Hot Start)**
- Força do arco (Arc Force)
- Antiaderência (Anti Stick)
- Embalagem: **caixa de papelão**



9439855

MMA-200BS

4/1

MÁSCARA DE SOLDADOR COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

- Tonalidade estado claro: **DIN 3**
- Tonalidade estado escuro: **DIN 11**
- Área de visão: **90x30**
- Nº de sensores de captação de luz: **2**
- Tempo de ativação claro-escuro: **0,04 ms**
- Embalagem: **caixa de papelão**



8973055

F1

25/1

MÁSCARA DE SOLDADOR COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

- Tonalidade estado claro: **DIN 3**
- Tonalidade estado escuro: **DIN 9-13**
- Área de visão: **92x42 mm**
- Nº de sensores de captação de luz: **2**
- Tempo de ativação claro-escuro: **0,04 ms**
- Embalagem: **caixa de papelão**



8973155

F5

20/1

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, ASPIRADORES E MOTOBOMBAS

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO R-1500

- Potência/TENSÃO: **1200 W/220 V**
- Pressão máx.: **1450 PSI**
- Vazão: **300 L / hora**
- Bomba metálica
- Mangueira: **3 m**
- Embalagem: **caixa de papelão**



5827455	R-1500, portátil, 220 V	1/1
5827459	R-1500, portátil, 127 V	1/1

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO R-1900

- Potência/TENSÃO: **1200 W/220 V**
- Pressão máx.: **1885 PSI**
- Vazão: **310 L / hora**
- Bomba metálica
- Mangueira: **5 m**
- Embalagem: **caixa de papelão**



5827955	R-1900, 220 V	1/1
5827959	R-1900, 127V	1/1

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO R-2100

- Potência/TENSÃO: **1200 W/220 V**
- Pressão máx.: **2030 PSI**
- Vazão: **310 L / hora**
- Bomba metálica
- Mangueira: **5 m**
- Embalagem: **caixa de papelão**



5826855	R-2100, 220 V	1/1
5826959	R-2100, 127 V	1/1

MINI ASPIRADOR DE PÓ

- Potência/TENSÃO: **600 W/220 V**
- Vácuo: **até 15 kPa**
- Fluxo de ar: **até 30 L / s**
- Função soprador
- Função sucção de água
- Capacidade do reservatório: **6 L**
- Mangueira: **1,5 m**
- Cabo de alimentação: **1,5 m**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2822555	VC-6, 220 V	1/1
2822559	VC-6, 127 V	1/1

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS 30 LITROS

- Potência/TENSÃO: **1400 W/220 V**
- Vácuo: **até 16 kPa**
- Fluxo de ar: **até 30 L / s**
- Função soprador
- Função sucção de água
- Capacidade do reservatório: **30 L**
- Mangueira: **1,5 m**
- Cabo de alimentação: **3,5 m**
- Embalagem: **caixa de papelão**



2820755	VC-15, 220 V	1/1
2820759	VC-15, 127 V	1/1

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS, 20 LITROS

- Potência/TENSÃO: **1400 W/220 V**
- Vácuo: **até 18 kPa**
- Fluxo de ar: **até 35 L / s**
- Função soprador
- Função sucção de água
- Capacidade do reservatório: **20 L**
- Mangueira: **1,5 m**
- Cabo de alimentação: **4,5 m**
- Função de limpeza do filtro semi-automática
- Embalagem: **caixa de papelão**



2820855	VC-20, 220 V	1/1
2820859	VC-20, 127 V	1/1

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS, 15 LITROS

- Potência: **1200 W**
- Vácuo: **até 18 kPa**
- Fluxo de ar: **até 35 L / s**
- Função soprador
- Função sucção de água
- Capacidade do reservatório: **15 L**
- Mangueira: **1,5 m**
- Cabo de alimentação: **4,5 m**
- Função de limpeza do filtro semi-automática
- Embalagem: **caixa de papelão**



2820955	VC-30, 220 V	1/1
2820959	VC-30, 127 V	1/1

BOMBA PERIFÉRICA/MOTOBOMBA

- Potência/TENSÃO: **370 W/220 V**
- Vazão: **2,4 m³/ hora**
- Altura máx.: **30 m.c.a**
- Profundidade: **8 m.c.a**
- Embalagem: **caixa de papelão**



9905455	SVP-37	4/1
---------	--------	-----


CONTATOS

Filial São Paulo

Telefone: +55 11 2466-8080
Endereço: Rua Diogo Farias N° 181,
Salas 1501 e 1502 - Centro - Guarulhos/SP

Filial Santa Catarina

Telefone: +55 47 3508-0400
Endereço: Rua Reynoldo Merlo,
290 - Bairro km 12, Itajaí - SC 88318-030



WhatsApp: +55 11 99460-2496
E-mail: comercial@toolsworld.com.br
Website: toolsworld.com.br