



LANÇAMENTOS 2026

1427055

CHAVE DE RODA MONTÁVEL COM SOQUETES

Comprimento	375 mm
Diâmetro da barra	17 mm
Marca do aço	cromo-vanádio

1681655

MANDRIL PARA FURADEIRA, COM CHAVE 3/8"

Diâmetro máximo da haste	10 mm
Diâmetro mínimo da haste	1.5000 mm
Montagem do eixo	rosca

168099

MANDRIL PARA FURADEIRA, APERTO RÁPIDO 1/2"

Diâmetro de encaixe	1/2"
Diâmetro máximo da haste	13 mm
Diâmetro mínimo da haste	2 mm
Montagem do eixo	rosca

9439855

MÁQUINA DE SOLDADURA POR ARCO COM INVERSOR MMA-200BS

Altura	170 mm
Classe de isolamento	F
Eletrodos de diâmetro	1,6-3,2 mm

1681779

MANDRIL PARA FURADEIRA COM CHAVE 1/2", ADAPTADOR SDS PLUS

Diâmetro de encaixe	1/2"
Diâmetro máximo da haste	13 mm
Diâmetro mínimo da haste	1.5000 mm
Montagem do eixo	rosca

2619555

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM IMPACTO A BATERIA, LI-ION, 12 V

Capacidade da bateria	1.5000 Ah
Diâmetro máximo de perfuração (madeira)	20 mm
Diâmetro máximo de perfuração (metal)	10 mm

2619255



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA, 12 V, LI-ION, 12 V

Capacidade da bateria	1.5000 Ah
Diâmetro máximo de perfuração (madeira)	18 mm
Diâmetro máximo de perfuração (metal)	8 mm

2619455



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA, 12 V, LI-ION, 12 V

Capacidade da bateria	1.5000 Ah
Diâmetro máximo de perfuração (madeira)	20 mm
Diâmetro máximo de perfuração (metal)	10 mm

350109



NÍVEL A LASER QBC VERMELHO BASIC SET, 10 M, FEIXE VERMELHO, COM BATERIAS, ROSCA 1/4

Alcance de medição s/ receptor	10 m
Classe de segurança	2
Comprimento de onda	635 nm

855589



ESPÁTULA RASPADORA MULTIFUNÇÃO 9 EM 1, AÇO INOX CABO DE 2 COMPONENTE

762239



SUPORE PARA DISCO DE LIXA COM VELCRO, ROSCA M14 PARA FURADEIRA E ESMERILHadeira, 180 MM

Aplicação para discos abrasivos ou de polimento com base de velcro	
Diâmetro da placa de suporte	180 mm
Fixação	M14

962359



ROCADEIRA A GASOLINA MT-52, 52 CC, EIXO DE 1 PÇ

Altura	48 cm
Ciclo do motor	dois tempos
Cilindrada do motor	52 cm ³

5883755**mtx**

CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA GL46SP-K, 145 CC, 46 CM, AUTOMOTOR, 50 L

Acionamento da lâmina	reto
Altura máxima de corte	75 mm
Altura mínima de corte	25 mm

946169**mtx**

GERADOR A GASOLINA RS-7500E, 7500 W, 115/230 V, PARTIDA ELÉTRICA

Altura	610 mm
Capacidade do tanque de combustível	25 L
Cilindrada do motor	420 cm³

946129**mtx**

GERADOR A GASOLINA RS-2200, 2200 W, 230 V, PARTIDA MANUAL

Altura	450 mm
Capacidade do tanque de combustível	15 L
Cilindrada do motor	208 cm³

946119**mtx**

GERADOR A GASOLINA RS-850, 800 W, 127 V, 2 T, PARTIDA MANUAL

Altura	305 cm
Capacidade do tanque de combustível	4 L
Cilindrada do motor	63 cm³

946139**mtx**

GERADOR A GASOLINA RS-3300E, 3300 W 115/230 V, PARTIDA ELÉTRICA

Altura	450 mm
Capacidade do tanque de combustível	15 L
Cilindrada do motor	208 cm³

5804455**mtx**

COMPRESSOR DE AR AUTOMOTIVO PORTÁTIL C-65, 12 V, 10 ATM, 65 L/ MIN., COM ACESSÓRIOS


Comprimento da mangueira de ar	3.3000 m
Comprimento do cabo de alimentação	2.8000 m
Consumo máximo de corrente	17 A

3050455**mtx****ESCALA MÉTRICA, 150 MM, METAL**


Comprimento	150 mm
Largura	19 mm
Valor da divisão	0.5000 mm

3050655**mtx****ESCALA MÉTRICA, 300 MM, METAL**

Comprimento	300 mm
Largura	26 mm
Valor da divisão	0.5000 mm

3050855**mtx****ESCALA MÉTRICA, 500 MM, METAL**

Comprimento	500 mm
Largura	28 mm
Valor da divisão	0.5000 mm

3051055**mtx****ESCALA GRADUADA 1000 MM, METAL**

Comprimento	1000 mm
Largura	28 mm
Valor da divisão	0.5000 mm

340129**mtx****NÍVEL DE ALUMÍNIO FERROVIÁRIO, 47 1200 MM, 2 BOLHAS + 1 ROTATIVA, REFORÇADO**

Comprimento	1200 mm
Material do corpo	Liga de alumínio
Número de ampolas	3

605688**PALISAD****TESOURA DE CORTE RETO, CABOS AÇO DE CARBONO**

Comprimento da parte de corte	65 mm
Comprimento total	350 mm
Diâmetro mínimo da haste	1.5000 mm
Construção com cabos emborrachados, revestimento anticorrosivo, revestimento de proteção das lâminas	

65720855

 PALISAD


CONECTOR FEMEA DE PLÁSTICO COM BUCHA, ROSCA INTERNA, 80 PÇ EM POTE PLÁSTICO

Diâmetro 1	1/2"
Diâmetro 2	3/4"
Rosca	interna

654068

 PALISAD


IRRIGADOR ROTATIVO DE PLÁSTICO, 3 JATOS, 1 PÇ

Material do corpo	plástico ABS
Tipo	aspersor
Área máxima de irrigação	180 m ²

651738

 PALISAD


JOGO DE CONEXÃO PARA MANGUEIRA 1/2", 1 ESGUICHO TIPO PISTOLA COM 5 JATOS, 2 ENGATES, 1 ADAPTADOR, 4 PÇS

Diâmetro 1	1/2"
Diâmetro 2	1/2"

5 modos de irrigação para diferentes tipos de rega

651478

 PALISAD


ESGUICHO TIPO PISTOLA, AJUSTÁVEL, 1 PÇ

Número de modos de pulverização	1
---------------------------------	---

651748

 PALISAD


JOGO DE CONEXÃO PARA MANGUEIRA 1/2", 1 ESGUICHO TIPO PISTOLA AJUSTÁVEL, 2 ENGATES, 1 ADAPTADOR, 4 PÇS

Diâmetro 1	1/2"
Diâmetro 2	1/4"
Número de modos de pulverização	1

1112555

 Sparta


MARTELO DE BORRACHA PRETA, CABO EM FIBRA DE VIDRO

Altura da cabeça	78 mm
Comprimento	288 mm
Diâmetro do batedor	45 mm

1112655




MARTELO DE BORRACHA PRETA, CABO EM FIBRA DE VIDRO

Altura da cabeça	90 mm
Comprimento	290 mm
Diâmetro do batedor	58 mm

155417




CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL, 6", CABO BICOMPONENTE

Abertura máxima das mandíbulas	20 mm
Comprimento	150 mm
Espessura da mandíbula	12 mm

155427




CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL, 8", CABO BICOMPONENTE

Abertura máxima das mandíbulas	25 mm
Comprimento	200 mm
Espessura da mandíbula	13 mm

155437




CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL, 10", CABO BICOMPONENTE

Abertura máxima das mandíbulas	30 mm
Comprimento	250 mm
Espessura da mandíbula	16 mm

155447




CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL, 12", CABO BICOMPONENTE

Abertura máxima das mandíbulas	35 mm
Comprimento	300 mm
Espessura da mandíbula	19 mm

1696255




ALICATE UNIVERSAL 200 MM

Comprimento	200 mm
Material da parte de trabalho	aço 45
Material do cabo	plástico

1755855


**ALICATE CORTE DIAGONAL, 160 MM
COM CABOS DE PLÁSTICO, POLIDO**

Comprimento	160
Material da parte de trabalho	aço 45
Material do cabo	plástico

3132655


**TRENA STANDARD 5 M, 19MM,
CORPO PLÁSTICO**

Comprimento	5 m
Largura da fita	19 mm
Material da fita	aço

1715755


**ALICATE BICO MEIA-CANA RETO
LONGO, 160 MM, POLIDO**

Comprimento	160 mm
Material das mandíbulas	aço 45
Material do cabo	plástico

3132755


**TRENA STANDARD 7,5 M, 25MM,
CORPO PLÁSTICO, 1 PC**

Comprimento	7,5 m
Largura da fita	25 mm
Material da fita	aço

3132555


**TRENA STANDARD 3 M, 16MM,
CORPO PLÁSTICO**

Comprimento	3 m
Largura da fita	16 mm
Material da fita	aço

7840055


**CORTADOR DE TUBOS DE PVC,
180 MM, CORTE ATE 42MM**

Comprimento	180 mm
Diâmetro máximo do tubo	42 mm
Espessura da lâmina	2 mm

7758657




ARCO DE SERRA FIXO, CABO PLÁSTICO, 12", 300 MM

Comprimento	410 mm
Espessura da lâmina	0,5 mm
Passo dos dentes	24 TPI

1402155




CHAVE CATRACA 1/4", REVERSÍVEL RÁPIDO, CROMO FOSCO CRV

Comprimento	151 mm
Reinicialização rápida	
Material	aço 45

789397




ESTILETE, LAMINA RETRÁTIL 18MM, GUIA DE METAL, CORPO PLÁSTICO

Comprimento mínimo da lâmina	100 mm
Construção	retrátil
Largura mínima da lâmina	18 mm

1402355




CHAVE CATRACA 1/2", REVERSÍVEL RÁPIDO, CROMO FOSCO CRV

Comprimento	258 mm
Reinicialização rápida	
Material	aço 45

7897677




LAMINA 19 MM TRAPEZIODAL, 61 MM DE COMPRIMENTO, 5PÇS

Comprimento	61 mm
Espessura	0,5 mm
Largura	19 mm

3162155




PAQUIMETRO DE PLÁSTICO, 150MM

Comprimento	150 mm
Escala	mm
Meça até	150 mm

4200155



GRAMPEADOR MANUAL DE PLÁSTICO, COM GRAMPOS 100 UN

Tamanho máximo dos grampos	8 mm
Tamanho mínimo do grampo	4 mm
Tipo de grampos	53

1354555



JOGO DE ALICATES, 3 PÇS (UNIVERSAL, CORTE DIAGONAL E BOMBA D' ÁGUA) CABO PVC, 6"

Alças	emborrachados
Comprimento	150mm
Material da parte de trabalho	aço carbono

7756357



ARCO DE SERRA PARA METAL, 300 MM, CABO DE PLÁSTICO

Comprimento	312 mm
Direção da serra	longitudinal-transversal
Espessura da lâmina	0.5000 mm

7898155



ESTILETE DOBRÁVEL, CABO DE PLÁSTICO BICOMPONENTE, LÂMINA TRAPEZOIDAL SUBSTITUÍVEL, 5 LÂMINAS

Comprimento mínimo da lâmina	61 mm
Largura mínima da lâmina	19 mm
Material do corpo	plástico + borracha

103727



MARTELO PENA, CABO FIBRA DE VIDRO EMBORRACHADO

Comprimento	272 mm
Material da cabeça	aço 45
Peso da cabeça	200 g

103737



MARTELO PENA, 300 G, CABO DE FIBRA DE VIDRO EMBORRACHADO

Comprimento total	305 mm
Forma do batedor	quadrado
Material da cabeça	aço 45



LÁPIS DE CARPINTERIO E
MARCENERIO, 250 MM, 12 PÇS

Comprimento	250 mm
Cor	cinzento
Dureza do grafite	HB