

LANÇAMENTOS

FOXLUX®

Famastil®



LANÇAMENTO**ILUMINAÇÃO**

LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

Luz confiável quando você mais precisa

A Luminária LED de Emergência Foxlux garante que você nunca fique no escuro. Com acionamento automático, ela ilumina imediatamente o ambiente em situações de queda de energia, oferecendo mais segurança e conforto. Com dois faróis poderosos, ela é ideal para garantir a visibilidade necessária em momentos críticos, seja em comércios, empresas ou residências.



AUTONOMIA:

**3 HORAS**

(com 2 faróis acesos)

**5 HORAS**

(com um farol aceso)

**80 LED'S***para uma boa iluminação nos momentos de queda de energia.***CÓD.****POTÊNCIA****TENSÃO****FLUXO LUMINOSO****TEMP. COR****MASTER****17.15****8 W****BIVOLT**
(127V / 220V)**700 lm (máx.)**
350 lm (mín.)**6500K****25 UN**



LANÇAMENTO

ILUMINAÇÃO



LÂMPADA LED FILAMENTO COLORIDA

Ilumine com cor e estilo

As Lâmpadas LED de Filamento Colorida Foxlux são a escolha perfeita para quem busca uma iluminação decorativa única. Ideais para ambientes internos e externos como salas de estar, quintais, lojas e eventos, elas trazem um toque especial de cor e charme, criando uma atmosfera acolhedora e vibrante.

BASE E-27

DISPONÍVEL NAS CORES
vermelho, amarelo, azul e verde



=



4 Lâmpadas iguais

Unidade de venda

CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	COR	MASTER
LEDF90.01	1W	127V	Azul	25 UN
LEDF90.02	1W	127V	Verde	25 UN
LEDF90.03	1W	127V	Vermelho	25 UN
LEDF90.04	1W	127V	Amarelo	25 UN
LEDF90.05	1W	220V	Azul	25 UN
LEDF90.06	1W	220V	Verde	25 UN
LEDF90.07	1W	220V	Vermelho	25 UN
LEDF90.08	1W	220V	Amarelo	25 UN

FOXLUX® É CLARO



LUXÍMETRO DIGITAL

Precisão que transforma projetos em resultados perfeitos

O Luxímetro da Foxlux é o instrumento ideal para medir a intensidade luminosa de forma prática e precisa em uma determinada superfície ou ambiente. Indispensável em projetos luminotécnicos, ele ajuda a garantir uma iluminação adequada para salas comerciais, residências, áreas industriais e muito mais.

Com ele, é possível otimizar a instalação de lâmpadas e luminárias, melhorando o desempenho visual e aumentando a segurança em ambientes internos. Versátil, o luxímetro é também uma ferramenta importante para fotografia, agricultura e outros segmentos que exigem controle exato da luz.



DUAS OPÇÕES DE UNIDADE DE MEDIDA:
Lux (lúmen x m²) ou FC (foot-candle)

TELA COM ILUMINAÇÃO

BOTÃO DATA HOLD
que permite congelar o valor
da medição do display

DETECÇÃO DO VALOR
MÍNIMO OU MÁXIMO
no momento da medição

POSSUI CAPA
para armazenamento

CÓD.

FAIXA DE
EDIÇÃO

ALIMENTAÇÃO

MASTER

30.20

0,1 ~ 200.000 LUX
0,01 ~ 20.000 FC

2 PILHAS AAA
(inclusas)

60 UN



ALICATE AMPERÍMETRO COM MULTÍMETRO PROFISSIONAL

Precisão e confiança em cada medição!

O **Alicate Amperímetro com Multímetro Profissional** da Foxlux é a escolha ideal para medições elétricas sem a necessidade de interromper o circuito para a leitura de corrente. Desenvolvido para atender eletricistas e técnicos, ele combina precisão, praticidade e confiança em um único instrumento.



ALTA PRECISÃO
para medições elétricas

COM BIP SONORO PARA TESTE DE CONTINUIDADE

PEGADA ERGONÔMICA E GATILHO ESTRIADO

BOTÃO DATA HOLD
que permite congelar o valor da medição no display

PONTAS DE PROVA COM TAMPA PROTETORA

ACOMPANHA
estojos, baterias, pontas de prova e manual

CÓD.

CAPACIDADE MAX. GARRA

30.04

35 mm²

TESTES

AC A: corrente alternada
AC V: corrente contínua
DC V: tensão contínua
Ohms: resistência
Diodo
Continuidade

ALIMENTAÇÃO

1 bateria de 9V (inclusa)

MASTER

20 UN

30.05

16 mm²

2 pilhas tipo AAA (inclusas)

50 UN

LANÇAMENTO


ILUMINAÇÃO

REFLETOR LED SOLAR COM SENSOR

Praticidade e eficiência para sua segurança e iluminação!

O Refletor LED Solar com Sensor da Foxlux é a solução perfeita para iluminar áreas externas como corredores, garagens e jardins. Ele utiliza energia solar para funcionar, sem custo na conta de luz.

Com sensor de movimento, o refletor acende automaticamente à noite sempre que detectar presença, garantindo iluminação apenas quando necessário.



ALTA LUMINOSIDADE
12 W / 1500 lúmens


PRONTO PARA UTILIZAR

SENSOR DE PRESENÇA
com alcance de até 4 metros

PERMANECE ACESO
por 20 segundos

POSSUI 3 NÍVEIS
DE ILUMINAÇÃO:
baixo, moderado e alto

TEMPO DE CARREGAMENTO
DA BATERIA:
6 horas exposto ao sol



CÓD.

POTÊNCIA

TEMP. COR

FLUXO LUMINOSO

MASTER

LED38.51

12 W

6500 K

1500 lm

20 UN

NOVIDADE**FOXLUX®**


Bomba Autoaspirante Foxlux:

Fluxo Contínuo, Máxima Eficiência!

A Bomba Autoaspirante Foxlux foi projetada para oferecer desempenho contínuo e sem interrupções. Com um inovador difusor de ar, esta bomba elimina o ar na tubulação, garantindo um funcionamento permanente e eficiente.



- Trabalha com água limpa.
- Possui termostato que desliga a bomba automaticamente em caso de superaquecimento, evitando queima do motor.



Potência:

1/2 CV**1CV****↓ 8 mca****↑ 37 mca****↓ 8 mca****↑ 55 mca****↓ Sucção máxima****↑ Altura manométrica**

→ VAZÃO

1/2 CV 2.280 L/h**1 CV 2.700 L/h**

*Bivolt não automático, mude na chave seletora para a tensão desejada

Cód.	Potência	Tensão	Sucção máxima	Altura manométrica	Vazão	unid. de venda
64.40	1/2 CV	220V	8mca	37mca	2.280 L/h	caixa
64.41	1/2 CV	*BIVOLT	8mca	37mca	2.280 L/h	caixa
64.42	1CV	*BIVOLT	8mca	55mca	2.700 L/h	caixa

Confira a linha completa

BOMBAS D'ÁGUA



NOVIDADE

*A Solução Ideal para Alta Pressão
e comodidade para sua casa!*

 **BOMBA
PRESSURIZADORA**

A nova Bomba Pressurizadora Foxlux foi projetada para transformar a maneira como você utiliza água em sua casa ou negócio. Com tecnologia avançada e ótimo desempenho, é a resposta para os desafios de pressão e abastecimento de água.

Transforme sua experiência com água e garanta conforto e praticidade no dia a dia. A Bomba Pressurizadora Foxlux é a escolha certa para quem busca qualidade e performance!

Já disponível !

**Experimente e
sinta a diferença!**

codigo	tensão	potência	master
64.30	127V	120W	8UN
64.31	220V	120W	8UN




- ⚡ **Altura Manométrica máxima: 9 mca**
- ⚡ **Vazão máxima: 1.800 L/h**
- ⚡ **Compacta e silenciosa**
- ⚡ **Fluxostato incorporado:**
liga e desliga automaticamente conforme consumo de água.

veja a
LINHA COMPLETA



confira mais
informações
sobre o produto



BOMBA D'ÁGUA

FOXLUX® É CLARO

NOVIDADE**FOXLUX®**

Bomba Caneta



A Bomba Submersa Tipo Caneta Foxlux é ideal para transferência de água limpa em poços de grande profundidade, para abastecimento de água em casas, indústrias, construções ou irrigação agrícola.

- Caixa de comando inclusa com botão liga/desliga
- Imersão máxima: 80 metros
- Para tubos a partir de 75mm
- Vazão máxima: 4200 L/h

SISTEMAS DE PROTEÇÃO:

- Protetor térmico contra sobrecarga elétrica
- Sistema de refrigeração para evitar superaquecimento
- IP68

- Cabo elétrico: 2 metros (Bomba D'Água) / Cabo do plugue: 1 metro (Caixa de Comando)
- Recalque de 1 polegada
- ⚠ Profundidade de instalação: 3 metros acima do fundo do poço.

Cód	Tensão	Potência	Altura manométrica	Unid. venda
64.60	220V	0,33CV	250 W	30 mca
64.62	220V	0,5 CV	370 W	43 mca
64.66	220V	1 CV	750 W	73 mca
64.68	220V	1,5 CV	1100 W	101 mca
64.70	220V	2 CV	1500 W	118 mca

*O tamanho pode variar de acordo com o modelo.

64.70 64.66 64.60

CONFIRA A LINHA COMPLETA

BOMBAS D'ÁGUA

FOXLUX® É CLARO



NOVIDADE

FOXLUX®



PRESSOSTATO (Controlador automático por pressão)

O novo **Pressostato Foxlux**, também conhecido como **Controlador Automático por Pressão**, é o componente ideal para o controle de acionamento automático de bombas d'água. Sua principal função é ligar e desligar a bomba de acordo com a demanda de pressão no encanamento. Com ele, você mantém a pressão da rede hidráulica, garantindo fluxo constante e estável de água.



ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

Aciona a bomba quando há a saída (Ex: torneira) de água e desliga a bomba quando ocorre a interrupção do fluxo d'água.

SISTEMA DE PROTEÇÃO

contra funcionamento a seco.


INDICADOR EM LED

que sinaliza funcionamento da bomba ou falhas.

Os quatro parafusos devem ser apertados

As duas porcas de fixação dos cabos devem ser apertadas

A bitola do fio deve ser inferior à porca de fixação



Alerta: Não pode ser usado sem bomba d'água.

Alerta: Alimentação de energia do Pressostato precisa ser igual à alimentação da bomba. Se ligar a bomba na tensão 127V, o Pressostato também precisa ser ligado em 127V.

CÓD.	# TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE MÁX.	PRESSÃO MIN.	PRESSÃO MÁX.	CONEXÕES	MASTER
64.52	BIVOLT	550W (127V) 1100W (220V)	10A	1,5 bar	10 bar	1" X 1"	12 UN

FOXLUX® É CLARO

Conheça a linha completa de **Bombas**



Illumine seus espaços tendo mais
eficiência e estilo com

FOXLUX®

É CLARO



Com design moderno e compacto, a lâmpada LED de Alta Potência Foxlux agora está disponível na luz amarela, a escolha perfeita para criar ambientes acolhedores e aconchegantes.

A tonalidade amarela de 3000K oferece uma luz suave, ideal para salas de estar, quartos e ambientes comerciais que buscam um toque de conforto, mesmo em ambientes que necessitem de grande intensidade de luz.



ECONOMIA DE
ENERGIA DE

ATÉ **90%**



BIVOLT



BASE E-27



codigo	potência	temp. de cor	fluxo luminoso	middle	master
LED90.96	20 W	3000 K	1.600 lm	10 un	50 un
LED90.97	30 W	3000 K	2.400 lm	10 un	40 un
LED90.98	40 W	3000 K	3.200 lm	10 un	40 un
LED90.99	50 W	3000 K	4.000 lm	10 un	40 un

CONHEÇA A
LINHA COMPLETA



**LÂMPADAS LED DE
ALTA POTÊNCIA**

FOXLUX®



NOVIDADE

Painel LED Quadrado de Plástico



29 cm x 29 cm x 2,6 cm
largura x altura x profundidade



21 cm x 21 cm x 2,6 cm
largura x altura x profundidade

O novo Painel LED Quadrado de Plástico da Foxlux combina a eficiência da iluminação LED com a praticidade de um design em plástico, garantindo o mesmo desempenho de um painel tradicional, mas com um custo mais acessível.

Driver embutido: pronto para ligar na rede elétrica

Indicado para uso interno

Bivolt

Não dimerizável (intensidade luminosa não variável)

*OS MODELOS PODEM SOFRER VARIAÇÕES DEPENDENDO DO FABRICANTE. CONFIRME AS INFORMAÇÕES AO REALIZAR O SEU PEDIDO.

Modelos



EMBUTIR



SOBREPOR

Vida útil
 até 30.000 h

Economia de energia

Luz fria 6.500 K

CÓD	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	FLUXO LUMINOSO	MODELO	DIMENSÃO (larg x alt x compr)	MASTER
LED95.07	18 W	6500 K	1400 lm	EMBUTIR	21 x 21 x 2,6 cm	20 un
LED95.08	24 W	6500 K	1900 lm	EMBUTIR	29 x 29 x 2,6 cm	20 un
LED95.17	18 W	6500 K	1400 lm	SOBREPOR	20 x 20 x 3 cm	20 un
LED95.18	24 W	6500 K	1900 lm	SOBREPOR	28 x 28 x 3 cm	20 un

FOXLUX® É CLARO

CONFIRA A
LINHA COMPLETA
PAINEL LED



NOVIDADE

FOXLUX®



PISCA PISCA LED SOLAR (FIO DE FADA)



1 painel solar
1 haste com espeto para fixação
1 cordão de luzes



Ilumine suas noites com o novo Pisca-Pisca Solar da Foxlux!

FUNÇÕES:

Pisca-pisca
Luz constante

LED'S COLORIDOS

Nas cores amarela, azul, verde e vermelho

POSSUI FOTOCÉLULA

liga automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer, utilizando o sol como fonte de energia.

AUTONOMIA DE 6 HORAS

dependendo da quantidade de luz solar e tempo de recarga.

COMPRIMENTO

Aprox: 20m de luzes e 2m de cabo (200 LEDs coloridos)

Perfeito para decorar sua casa, jardim ou eventos, este pisca-pisca é alimentado por energia solar, proporcionando praticidade e economia. Com diversas funções de iluminação, ele se adapta ao seu estilo, criando atmosferas encantadoras em qualquer ocasião.

É indicado para uso externo e sua instalação é muito simples, permitindo que o coloque em qualquer lugar, sem necessidade de fios ou tomadas.

Transforme cada momento em uma celebração iluminada!

CÓD.

LED39.01

LEDS

200 LED's

IP

IP65

MASTER

12 un

FOXLUX®
É CLARO

NOVIDADE

FOXLUX®



SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR

(Soquete Cebolinha)

O **Soquete com Rabicho para Lâmpada Tubular**, também conhecido como **Soquete Cebolinha**, é uma solução prática e segura para instalações de lâmpadas tubulares. Desenvolvido para facilitar o encaixe e a conexão elétrica, ele permite uma instalação rápida e confiável, garantindo a segurança e a durabilidade da iluminação.



TAMANHO DO RABICHO:

10cm de comprimento.

BASE G-13

Compatível com todas as lâmpadas tubulares Foxlux.

CÓD.

TENSÃO MAX.

POTÊNCIA MAX.

CORRENTE

MASTER

13.03

250 V

200 W

4 A

20 UN

FOXLUX® É CLARO

Conheça a linha
completa de **Bombas**



NOVIDADE


FOXLUX®

⚡ **RELÉ FOTOELÉTRICO
COM BASE**

Automação e eficiência para sua casa ou negócio

Garanta mais praticidade e controle para seus clientes com o **Relé Fotoelétrico com Base Foxlux**. Ideal para acionar iluminação de forma automática ao anoitecer e desligar ao amanhecer, é perfeito para áreas externas, como fachadas, jardins e garagens.

O modelo com base facilita a instalação, tornando-o uma opção acessível e confiável para quem busca automação simples e eficiente. Um item indispensável para quem deseja economizar energia e otimizar a iluminação de espaços.



**ACENDE AS LUZES AO ANOITECER
E APAGA AO AMANHECER**

BASE INCLUSA,
pronto para utilização

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

AUMENTA SEGURANÇA
em residências e comércios

III CÓD.

🔌 TENSÃO

⚡ POTÊNCIA MAX.

⚡ CORRENTE

⊕ MIDDLE

⊕ MASTER

52.08

BIVOLT
(127 V / 220 V)

600W (127 V)
1000W (220 V)

6A

20 UN

120 UN

FOXLUX® É CLARO

Conheça a linha
completa de **Relé Fotoelétrico**



NOVIDADE

⚡ SENSOR DE PRESENÇA



ACENDE AS LUZES SEMPRE QUE PERCEBE MOVIMENTAÇÃO.

CONFIGURAÇÃO DE TEMPO E SENSIBILIDADE:

Controla o tempo em que a luz permanece acesa e a sensibilidade da detecção de movimento.



MODELOS COM ESQUEMA DE LIGAÇÃO POR FIOS



MODELO COM BOCAL

CÓD.	DESCRÇÃO	TENSÃO	MODEL	ALCANCE	MIDDLE	MASTER
32.09	SENSOR DE PRESENÇA TETO EMBUTIR FOXLUX	BIVOLT (127V / 220V)	TETO EMBUTIR	6 METROS	20 UN	120 UN
32.03	SENSOR DE PRESENÇA TETO SOBREPOR FOXLUX	BIVOLT (127V / 220V)	TETO SOBREPOR	8 METROS	20 UN	120 UN
32.06	SENSOR SOBREPOR PAREDE/TETO FOXLUX	BIVOLT (127V / 220V)	PAREDE/TETO SOBREPOR	8 METROS	20 UN	120 UN
32.07	SENSOR PRESENÇA BASE E-27 FOXLUX	BIVOLT (127V / 220V)	BOCAL ADAPTADOR E-27	6 METROS	20 UN	120 UN

⚡ SENSOR/BOCAL DE FOTOCÉLULA



ACENDE AO ANOITECER
E APAGA AO AMANHECER.

MODELO COM BOCAL

CÓD.	DESCRÇÃO	TENSÃO	MODEL	ALCANCE	MIDDLE	MASTER
32.11	BOCAL E-27 COM FOTOCÉLULA FOXLUX (SENSOR FOTOCÉLULA BASE E-27)	BIVOLT (127V / 220V)	BOCAL ADAPTADOR E-27	6 METROS	20 UN	120 UN

FOXLUX® É CLARO

Conheça a linha
de Sensores para Iluminação



NOVIDADE**FOXLUX®****PLUGUE/TOMADA INTELIGENTE**

Controle e conveniência ao alcance de todos



Adicione inovação ao portfólio da sua loja com o **Plugue/Tomada Inteligente Foxlux**. Simples de usar e compatível com assistentes virtuais, ele permite o controle remoto de aparelhos elétricos pelo celular.

Seus clientes podem programar horários, monitorar o consumo de energia e garantir mais segurança em casa ou no trabalho. Um produto moderno, acessível e com alta procura no mercado, ideal para atrair consumidores conectados às novas tendências.


 **LINHA SMART**
 **ANATEL**
06705-24-15947

**PROGRAMAÇÃO
VIA WI-FI**
CONTROLE REMOTO

através de aplicativo Tuya via smartphone

TIMER PROGRAMÁVEL:

personalize e salve predefinições de tempo

IP20

Indicado para uso interno

 Compatível com
Google Assistant
 Compatível com
amazon alexa

 CÓD.	 TENSÃO	 POTÊNCIA MAX.	 CORRENTE	 PADRÃO	 MASTER
98.10	BIVOLT (127 V / 220 V)	2032W (127V) 3520W (220V)	16 A	Compatível com tomadas de 20A (4,8mm)	100 UN

FOXLUX® É CLARO
Conheça a linha **SMART**
e instruções do app Tuya

LANÇAMENTO**Ferramentas**

TRENA A LASER DIGITAL

Medição precisa com praticidade e eficiência!

A Trena Laser Famastil revoluciona a forma de medir distâncias, proporcionando praticidade e precisão mesmo em locais de difícil acesso. Disponível em 2 modelos, para medição de 50 e 100 metros, ela elimina a necessidade de ajudantes, escadas ou andaimes, facilitando qualquer trabalho. Automática e intuitiva, é a escolha perfeita para profissionais que buscam agilidade e resultados exatos em projetos e medições.

Cálculo preciso, com medições personalizadas e histórico de até 20 resultados

Permite somar ou subtrair as medições. Por exemplo: medir uma parede, excluindo a área da janela.

Possui nível de bolha na base, proporcionando estabilidade e exatidão para as medições.

Início da medição pela base ou pela face do laser.



CÓD.

FAIXA DE MEDIÇÃO

UNI. MEDIDA

ALIMENTAÇÃO

MASTER

F43.20**+0,05 ~ 50 m****m/pol/pés****3 PILHAS AAA
(INCLUSAS)****60 UNI.****F43.21****+0,05 ~ 100 m****m/pol/pés****3 PILHAS AAA
(INCLUSAS)****60 UNI.****Famastil®****SEMPRE À MÃO**

LANÇAMENTO

Ferramentas



NÍVEL A LASER

Precisão e alinhamento para cada projeto

O Nível a Laser Famastil é a ferramenta ideal para garantir o nivelamento perfeito (horizontal e vertical) e o alinhamento preciso em seus trabalhos de construção, carpintaria e marcenaria. Com projeção de linhas a laser na cor verde, ele facilita o trabalho e traz mais agilidade e eficiência para cada detalhe.



Nivelamento horizontal e vertical,
ajustando-se a cada necessidade

Possui auto nivelamento em até
4 graus para superfícies fora de nível

Esquadro com ângulo de 90° para
encaixes perfeitos

Possui estojo para armazenamento,
com alça de encaixe em cinto

CÓD.

FAIXA DE MEDAÇÃO

BASE

ALIMENTAÇÃO

MASTER

F40.50

20 m

Rosca 1/4 UNC

**2 PILHAS AAA
(INCLUSAS)**

60 uni.

Famastil®

SEMPRE À MÃO

LANÇAMENTO**Ferramentas**

MEDIDOR DE TEMPERATURA A LASER

Precisão e praticidade ao seu alcance!

O **Medidor de Temperatura Famastil** é a ferramenta ideal para medições rápidas e precisas de temperatura em superfícies, com uma faixa impressionante de -32°C a 400°C.

Versátil e confiável, é perfeito para aplicações industriais, mecânicas, residenciais, laboratoriais e até culinárias, oferecendo resultados exatos em segundos. Seja para monitorar equipamentos, otimizar processos ou garantir segurança, conte com a qualidade e tecnologia Famastil.



• Display LED com indicador de bateria

Prático e fácil de usar

2 opções de medição de temperatura: Celsius e Fahrenheit

Desligamento automático após 15 segundos de inatividade



CÓD.



FAIXA DE MEDIÇÃO



ALIMENTAÇÃO



MASTER

F24.01

- 32 ~ 400°C
- 25,6 ~ 752°F

2 PILHAS AAA
(INCLUSAS)

60 UNI.

Famastil®

SEMPRE À MÃO

NOVIDADE

Famastil®

SEMPRE À MÃO



ALICATE BICO TORTO 5"



O Alicate Bico Torto 5" da Famastil é uma ferramenta precisa para alcançar e manipular áreas de difícil acesso com firmeza e segurança.

Com seu design ergonômico e o bico angulado, é indicado para trabalhos mais minuciosos, como torções e ajustes de fios de eletricidade, bijuterias, artesanato e reparos em geral.

Funcionalidade como de uma pinça.

Produzido em aço carbono de alta resistência e qualidade.

Cabo isolado com dupla cobertura (750V), oferecendo mais segurança e conforto no manuseio.

Abertura controlada por mola, exigindo menor esforço ao operador.



CÓD.

TAMANHO
(pol)

Middle

Master

36.08

5"

10 UN

80 UN

Conheça a
linha completa

ALICATES



Famastil®

NOVIDADE

famastil®



PAQUÍMETRO UNIVERSAL DE AÇO 150MM FAMASTIL



SE VOCÊ VALORIZA PRECISÃO E CONFIABILIDADE EM SUAS MEDIÇÕES, É HORA DE CONHECER ESSA NOVIDADE!

Além de oferecer medidas rápidas e confiáveis, o paquímetro conta com escala em milímetros e polegadas, garantindo flexibilidade para diferentes padrões de medição.

Corpo em aço

Escala de medição em milímetros e polegadas

Medições exatas e precisas de dimensões (internas e externas) e também em profundidade

Possui estojo para armazenamento para proteção e organização da ferramenta



Seja você um profissional da indústria, da construção civil ou um amante de ferramentas precisas, não perca a oportunidade de conhecer essa ferramenta indispensável.



confira nossa
LINHA COMPETA

CÓD.

CAPACIDADE

RESOLUÇÃO

MASTER

F25.01

0-150 mm /0-6"

0,05 mm

50 un

Famastil®

SEMPRE À MÃO

Famastil®

SEMPRE À MÃO

NOVIDADE



A ferramenta ideal para suas necessidades de vedação e colagem, sempre à mão!

APLICADOR DE SILICONE/PU FECHADO



Projetado para facilitar a aplicação de vedação calha, silicone, selantes, selador e colas em sachê, o Aplicador de Silicone Fechado da Famastil oferece precisão e conforto em cada uso.

TUBO FECHADO

Ideal para sachês de até 300 ml



Fabricado em alumínio e acabamento com pintura epóxi, que proporciona resistência à corrosão e oxidação

Leveza durante a aplicação, facilitando o trabalho especialmente em lugares difíceis.

O design fechado previne desperdícios e mantém o produto protegido, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade.

Torne cada tarefa mais eficiente e profissional.

Conheça nossa linha completa



cód.

42.04

capacidade

300 ml

Master

20 un

Aplicadores de Silicone

Famastil®

NOVIDADE
1ª Ferramenta Elétrica

Famastil®

SEMPRE À MÃO



MOTOESMERIL DE BANCADA

O Motoesmeril de Bancada Famastil é a combinação perfeita de potência, versatilidade e durabilidade. Ideal para serviços de afiação, desbaste, acabamento, arredondamento de cantos, remoção de ferrugem e rebarbas, além de polimentos e afiação de peças e ferramentas metálicas.

Ideal para oficinas e pequenos reparos, é um item que não pode faltar nas prateleiras de quem busca aumentar suas vendas com produtos de alta demanda. Confiável, ele é a escolha certeira para destacar sua loja no mercado.



- Possui visor de proteção em acrílico
- Suporte ajustável para apoiar a peça durante o trabalho
- Acompanha 2 rebolos de 6":

Direita: indicado para afiação de facas, tesouras, enxadas, brocas entre outros tipos de ferramentas.

Esquerda: indicado para desbaste de peças metálicas como ferro, alumínio, cobre, metalão, entre outros.

UTILIZE EPI



CÓD.

F26.01

TENSÃO

BIVOLT
(Chave seletora)

POTÊNCIA

360 W

CORRENTE

2,8 A (127 V)
1,6 A (220 V)

UN. DE VENDA

CAIXA
UNITÁRIA



Famastil®

Conheça o portfólio
da Famastil.