

Água Fria
Agua fría



Água Quente
Agua caliente



Esgoto
Desague



Esgoto Série Reforzada
Desague Serie Reforzada



Elétrica
Eléctrica



Acessórios
Accesorios




Catálogo de produtos

Catálogo de productos


KRONA
TUBOS E CONEXÕES

Uma marca do GRUPO **KRONA**

Índice



08

Água fria

Tubos e conexões soldáveis • Prediais • Infraestrutura

Agua fría

Tubos y conexiones soldables • Prediales • Infraestructura



11

Adesivos e complementos

Adesivos • Solução preparadora

Adhesivos y complementos

Adhesivos • Solución preparadora



12

Registros de esfera

Registro de pressão • Reparo para registro

Válvulas de esfera

Válvula de presión • Repuesto para válvula



14

Água fria

Roscáveis • Fita veda rosca • Válvula de poço

Agua fría

Roscables • Cinta sella rosca • Válvula para pozo



18

Água quente e fria

Linha Krona Ultraterm®

Agua caliente y fría

Línea Krona Ultraterm®



22

Água quente e fria

Linha Krona PEX

Agua caliente y fría

Línea Krona PEX



26

Água quente e fria

Linha PPR

Agua caliente y fría

Línea PPR fusión



34

Esgoto

Tubos e conexões série normal

Desague

Tubos y conexiones serie normal



38

Caixas de esgoto

Caixas de inspeção, gordura, areia e água pluvial • Complementos

Cajas de desague

Cajas de inspección, grasa, arena y agua pluvial • Complementos



45

Esgoto Série Reforçada

Tubos e conexões série reforçada

Desague Serie Reforzada

Tubos y conexiones serie reforzada



48

Ralos

Ralos lineares e quadrados

Drenajes

Drenajes lineales y cuadrados



52

Acessórios

Sanitários • Casa e jardim

Accesorios

Sanitarios • Casa y jardín



58

Elétrica baixa tensão

Eletroduto PVC rígido e conexões roscáveis • Soldáveis

Eléctrica baja tensión

Eletroducto de PVC rígido y conexiones roscables • Soldables



59

Elétrica baixa tensão

Eletroduto PVC corrugado flexível

Eléctrica baja tensión

Eletroducto de PVC flexible



60

Quadros e caixas elétricas

Quadros e caixas elétricas • Complementos

Cuadros y cajas eléctricas

Cuadros y cajas eléctricas • Complementos

GRUPO **KRONA**

O Grupo Krona é um dos mais sólidos do país e consolidou-se como referência em seu segmento.

Nossas soluções para água fria, água quente, esgoto, elétrica, acessórios, casa e decoração, sistemas de escoamento e irrigação são perfeitas para qualquer tipo de obra. Com tecnologia avançada, oferecemos aos nossos parceiros competitividade, além de uma relação forte e próxima. Para, juntos, levarmos as melhores soluções a todos os lares.

- **+ 560 mil m², sendo 95 mil m² de áreas construídas**
- **+ de 100 mil pontos de venda diretos e indiretos**
- **7 unidades fabris no país**
- **+ de 2.500 produtos em nosso portfólio**
- **5 marcas: Krona, Viqua, Elleve, Novii e Top-Max**



Confira no vídeo institucional no QR Code ao lado!



Esporte, cultura e inclusão

O Grupo Krona tem um compromisso com a comunidade. Por meio de projetos sociais e esportivos, impactamos positivamente milhares de vidas. Investimos em inclusão e responsabilidade social, além de apoiarmos ações sociais e instituições beneficentes.



APJ – Associação Paralímpica de Joinville (Natação)



Paraciclista Diego Julião
Atleta de Handbike



Teatro Bolshoi
Escola do Teatro Bolshoi



Musicarium
Academia Filarmônica Brasileira

Sustentabilidade



Áreas verdes

Apenas em nossa unidade matriz, dedicamos mais de 40.000 m² à prática responsável de plantio. Com isso, enriquecemos a biodiversidade local e criamos um ambiente propício para a fauna nativa.

Reaproveitamento de água

Nossas instalações são equipadas com sistemas modernos de coleta e armazenamento, integrados de maneira inteligente ao nosso dia a dia.

Fique por dentro de todas as ações da Krona em www.krona.com.br

Segurança e tranquilidade

A Krona segue as normas técnicas da ABNT e também é certificada pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).

Documento: D-104200208-4758-438C-6880-F0314513000

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS

A ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que esta empresa está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexões de PVC para Instalações Hidráulicas Prediais, do PBQP-H, de acordo com o Relatório Setorial nº 142.

KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA.
KRONA TUBOS E CONEXÕES DO NORDESTE LTDA.

Unidade fabril	Endereço	CNPJ	Produto-alvo	Marca comercial
Aparecida de Goiânia/GO	Rua 14 Lote 2 Quadra 15 - Polo Empresarial Goiás	11.907.340/0002-45	Tubos de PVC para água fria e para esgoto sanitário série normal	KRONA
Jornville/SC	Rua Dos Sulcos, 715	00.145.402/0001-97	Conexões de PVC para água fria dos tipos joelho 90° DE 25 e 18 DE 25 e para esgoto sanitário série normal dos tipos 18 DN 100, joelho 90° DN 100 e joelho 45° DN 100.	
Marechal Deodoro/AL	Rod. Divaldo Suruagui, km 12, via 07, lote 102	11.907.340/0001-64		

Referências normativas:
ABNT NBR 5648-2018, TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - REQUISITOS
ABNT NBR 5688-2018, TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - REQUISITOS

Emissão: 16 de janeiro de 2025 - Validade: 15 de abril de 2025

ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guará, 488 - Vila Leopoldina - São Paulo/SP

Documento: D-104200208-4758-438C-6880-F0314513000

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES

A ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que o grupo empresarial apresentado abaixo está qualificado junto ao Programa Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, de acordo com o Relatório Setorial nº 69.

KRONA Tubos e Conexões Ltda.
KRONA Tubos e Conexões do Nordeste Ltda.

Unidade fabril - Endereço	Produto-alvo	Marca comercial
Aparecida de Goiânia/GO - Rua 14 Lote 2 Quadra 15 - Polo Empresarial Goiás Etapa III	Eletroduto flexível corrugado leve DN 25	KRONA
Jornville/SC - Rua dos Sulcos, 715	Eletroduto flexível corrugado leve DN 32	
Marechal Deodoro/AL - Rod. Divaldo Suruagui, km 12, Via 07, Lote 102	Eletroduto flexível corrugado médio DN 32	

A avaliação de conformidade foi realizada com base nos requisitos especificados na Norma Técnica Brasileira apresentada a seguir:
➤ **ABNT NBR 15465:2020**, Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho.

Emissão: 23 de janeiro de 2025 - Validade: 22 de abril de 2025

ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guará, 488 - São Paulo/SP

DOCUMENTO: D-104200208-4758-438C-6880-F0314513000

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários

A ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa:

Krona Tubos e Conexões Ltda. - MARCAS KRONA e VÍQUA

Unidade fabril	Endereço	CNPJ
Marechal Deodoro/AL	Rod. Divaldo Suruagui, km 12, via 07, lote 102	11.907.340/0001-64
Jornville/SC	Rua dos Sulcos, 715	00.145.402/0001-97
Jornville/SC	Rua Parafá, 18	09.477.291/0001-39

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários, do PBQP-H, de acordo com o Relatório Setorial 105

Registros de pressão - Normas ABNT NBR 12364-1/11 e ABNT NBR 10283/16:
CE25 para ventilar, com todos os acabamentos (Marcas: KRONA e VÍQUA).
Tomadas - Normas ABNT NBR 12364/16 e ABNT NBR 10283/16:

Marca	Aplicação	Montagem	Entrada	Corpo	Acabamentos
Krona	- Pn - Tanque - Jardim	- De pressão	- Horizontal	- Com boca fixa - Plástico	Todos os acabamentos
Víqua	- Pn - Lavatório - Tanque - Jardim	- De pressão - De vedação não compressiva	- Vertical - Horizontal	- Com boca rotativa - Com boca fixa - Plástico	Todos os acabamentos

Inclusivo com múltiplas saídas de água

Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Normas ABNT NBR 14878/20 e ABNT NBR 10283/16:
- Ligações flexíveis constantemente pressurizadas (Marca: KRONA e VÍQUA).
- Ligações flexíveis sujeitas a constantes solicitações mecânicas (Marca: VÍQUA).

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO AMBIENTAL OU PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DESTA LICENÇA.
Data de qualificação:
Emissão: 02 de dezembro de 2025 - Validade: 01 de março de 2026

ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guará, 488 - São Paulo/SP
www.tesis.com.br



Os atestados de qualificação atualizados estão disponíveis para download no site
www.krona.com.br

Soluções completas para água fria

A linha para Água Fria foi criada para atender todos os padrões de obras que necessitam de materiais resistentes e que estejam de acordo com as normas.

Os tubos e conexões desta série são ideais para a condução de água potável em sua casa. Oferecem segurança, qualidade e o mais alto padrão de excelência.

Roscáveis ou soldáveis, podem ser usados para construir, reformar ou mesmo em reparos nas instalações hidráulicas.



Registros



Disponíveis também para instalações prediais e de infraestrutura.

Uma linha completa para controlar o fluxo de água em sistemas hidráulicos de condomínios, prédios, sistemas de irrigação, piscinas, saneamento ou mesmo em sistemas de audição e distribuição de água potável.

A importância do registro é fundamental. Afinal trata-se de um dos principais componentes de uma instalação hidráulica. Responsável por bloquear, liberar ou controlar o fluxo de água.

É altamente recomendável em uma obra na qual cada circuito hidráulico tenha o próprio registro. Dessa maneira, existe a possibilidade de interromper o fluxo de uma determinada área sem comprometer as demais.

A Krona, como não podia deixar de ser, tem uma linha completa de registros. Durabilidade, resistência e qualidade são apenas algumas das suas principais características. Isso sem falar no design, ergonomia e funcionalidade. Todas as peças foram desenvolvidas em conformidade com as mais exigentes normas brasileiras.

O Registro de Esfera Soldável Krona foi criado para a condução de água fria em projetos e aplicações não embutidas, principalmente em barriletes. Além disso, todos os produtos são produzidos com PVC e suportam pressão de até 7,5 Kgf/cm². Indicado principalmente para instalações prediais, ramais prediais de água fria e obras relacionadas à construção civil.

Linha Roscável



Uma solução perfeita para a obra. Indicada para quem precisa de instalações provisórias ou necessita de sistemas que serão desmontados com frequência.

Criada para conduzir água fria em projetos residenciais, industriais ou comerciais no estágio de construção, reforma ou reparo de sistemas hidráulicos. Todos os produtos feitos de PVC suportam uma pressão de 7,5 Kgf/cm². Seguindo as normas brasileiras, são produzidos na cor branca.

Linha Soldável



Especialmente criada para projetos com instalações permanentes e embutidas. Perfeita para conduzir água fria em obras residenciais, industriais e comerciais.

Todos os produtos desta seção são feitos de PVC, suportando a pressão de até 7,5 Kgf/cm². Produzidos na cor marrom para a linha Soldável e produzidos na cor azul para a linha Soldável com Bucha de Latão, ambas seguindo a determinação das normas brasileiras.

**TUBO DE PVC
SOLDÁVEL 6 m**

Tubo de PVC
soldable 6 m



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0023	20	12
0024	25	8
0025	32	10
0026	40	5
0027	50	5
0028	60	3
0029	75	1
0030	85	1
0031	110	1

**TUBO DE PVC
SOLDÁVEL 3 m***

Tubo de PVC
soldable 3 m*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0032	20	12
0033	25	8
0034	32	10
0035	40	5
0036	50	5
0037	60	3
0038	75	1

* Venda sob consulta / Venta mediante consulta

**ADAPTADOR CURTO
SOLDÁVEL**

Adaptador
soldable corto



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0330	20 x 1/2"	50/2.000
0331	25 x 3/4"	50/1.200
0332	32 x 1"	25/800
0333	40 x 1.1/4"	10/500
0336	50 x 1.1/2"	25/350
0337	60 x 2"	10/200
0338	75 x 2.1/2"	5/75
0339	85 x 3"	3/45
0340	110 x 4"	1/20

**ADAPTADOR PARA CAIXA
D'ÁGUA SOLDÁVEL**

Adaptador soldable para
tanque con anillo de goma



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0341	20 x 1/2"	12/240
0342	25 x 3/4"	12/216
0343	32 x 1"	6/144
0344	40 x 1.1/4"	6/120
0345	50 x 1.1/2"	6/120
0346	60 x 2"	6/90
0347	75 x 2.1/2"	1/40
0348	85 x 3"	1/21
0349	110 x 4"	1/10

**BUCHA DE REDUÇÃO
CURTA SOLDÁVEL**

Buje de reducción corto
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0360	25 x 20	50/4.000
0361	32 x 25	50/2.000
0362	40 x 32	10/1.000
0363	50 x 40	10/650
0364	60 x 50	12/480
0365	75 x 60	5/150
0366	85 x 75	5/140
0359	110 x 85	5/60

**BUCHA DE REDUÇÃO
LONGA SOLDÁVEL**

Buje de reducción largo
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0367	32 x 20	15/1.125
0368	40 x 20	15/900
0369	40 x 25	10/800
0370	50 x 20	10/500
0371	50 x 25	25/500
0372	50 x 32	10/480
0373	60 x 25	10/280
0374	60 x 32	10/320
0375	60 x 40	10/280
0376	60 x 50	10/200
0377	75 x 50	5/120
0378	85 x 60	5/80
0379	110 x 60	5/40
0380	110 x 75	5/40

CAP SOLDÁVEL

Tapón soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0382	20	50/3.000
0383	25	50/2.000
0384	32	25/1.000
0385	40	10/600
0386	50	10/450
0387	60	10/250
0388	75	5/100
0389	85	5/80
0390	110	5/45

**CURVA 45°
SOLDÁVEL**

Curva 45°
soldable

PRODUTO
INJETADO



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0393	20	20/200
0394	25	25/375
0395	32	10/120
0396	40	5/60
0397	50	5/30
0398	60	5/15
0399	75	1/10
0400	85	1/10
0401	110	1/8

**JOELHO 90°
SOLDÁVEL**

Codo 90°
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0424	20	50/1.250
0425	25	50/750
0426	32	25/500
0427	40	10/300
0428	50	25/150
0429	60	10/100
0430	75	5/40
0431	85	3/30
0432	110	1/12

**CURVA DE
TRANSPosição
SOLDÁVEL**

Curva de transposición
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0402	20	20/400
0403	25	20/240
0404	32	10/160

LUVA SOLDÁVEL

Unión sencilla
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0435	20	50/2.000
0436	25	50/1.400
0437	32	25/750
0438	40	10/450
0439	50	10/200
0440	60	10/150
0441	75	5/75
0442	85	3/30
0443	110	1/24

**CURVA 90°
SOLDÁVEL**

Curva 90°
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0406	20	20/800
0407	25	20/500
0408	32	10/300
0409	40	10/150
0410	50	10/80
0411	60	5/50
0412	75	1/15
0413	85	1/12
0414	110	1/5

**LUVA DE CORRER
SOLDÁVEL**

Cupla corrediza
para tubo soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0444	20	12/1.080
0445	25	12/600
0446	32	6/480
0447	40	6/300
0448	50	8/160
0449	60	6/108

**JOELHO 45°
SOLDÁVEL**

Codo 45°
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0415	20	50/1.400
0416	25	50/1.000
0417	32	10/600
0418	40	10/300
0419	50	10/200
0420	60	10/120
0421	75	5/70
0422	85	3/48
0423	110	1/15

**LUVA DE REDUÇÃO
SOLDÁVEL**

Cupla de reducción
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0450	25 X 20	50/1.500
0451	32 X 25	20/900
0452	40 X 32	10/320
0453	50 X 25	10/240
0587	60 X 50	10/120
0588	75 X 60	8/96
0589	110 X 75	4/36

TÊ SOLDÁVEL

Tee soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0454	20	50/1.000
0455	25	50/600
0456	32	25/350
0457	40	10/200
0458	50	10/100
0459	60	5/70
0460	75	5/30
0461	85	3/18
0462	110	1/10

TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

Tee de reducción soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0463	25 x 20	20/800
0464	32 x 25	20/400
0465	40 x 25	10/280
0466	40 x 32	10/250
0468	50 x 25	10/150
0469	50 x 32	6/120
0470	50 x 40	6/120
0874	60 x 25	10/100
0472	75 x 50	5/35
0473	75 x 60	4/48
0870	85 x 60	2/20
0872	110 x 60	1/10
0873	110 x 75	1/10

TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA (LR)

Tee soldable y roscable (LR)



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0493	20 x 1/2"	20/800
0494	25 x 3/4"	20/500
0495	25 x 1/2"	20/600
0496	32 x 3/4"	10/280

JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

Codo de reducción 90° soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0433	25 x 20	20/1.000
0434	32 x 25	15/480

UNIÃO SOLDÁVEL

Unión patente/ doble soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0474	20	20/700
0475	25	20/400
0476	32	10/240
0477	40	10/150
0478	50	10/80
0479	60	5/60
0480	75	4/28
0481	85	3/24
0482	110	1/10

JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR)

Codo 90° soldable y roscable (LR)



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0483	20 x 1/2"	30/1.050
0484	25 x 3/4"	30/600
0485	25 x 1/2"	30/840
0486	32 x 3/4"	10/400

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR)

Unión soldable y roscable (LR)



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0487	20 x 1/2"	50/1.250
0488	25 x 3/4"	50/800
0489	25 x 1/2"	50/1.000
0490	32 x 1"	20/500
0491	40 x 1.1/4"	15/300
0492	50 x 1.1/2"	10/200

JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

Codo 90° soldable con buje de latón



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
0497	20 x 1/2"	20/800
0499	25 x 1/2"	20/700
0498	25 x 3/4"	20/600
0500	32 x 3/4"	10/400

**LUVA SOLDÁVEL COM
BUCHA DE LATÃO**
*Unión soldable
con buje de latón*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

0501	20 x 1/2"	20/900
0503	25 x 1/2"	20/700
0502	25 x 3/4"	20/600

**TÊ SOLDÁVEL COM
BUCHA DE LATÃO**
*Tee soldable con buje
de latón*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

0504	20 x 1/2"	20/640
0506	25 x 1/2"	20/560
0505	25 x 3/4"	20/480
0507	32 x 3/4"	10/250

INFRAESTRUTURA / INFRAESTRUCTURA
COLAR DE TOMADA
Collar de tomada

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

1324	50 x 1/2"	10/160
1325	50 x 3/4"	10/160
1326	60 x 1/2"	10/180
1327	60 x 3/4"	10/180

ADESIVOS E COMPLEMENTOS / ADHESIVOS Y COMPLEMENTOS
**ADESIVO PLÁSTICO
PARA PVC**
*Adhesivo plástico
para PVC*

CÓD. PESO LÍQUIDO EMBAL.

0516	Bisnaga 17 g	48/960
0517	Bisnaga 75 g	30/240

**ADESIVO PLÁSTICO
PARA PVC COM PINCEL
APLICADOR**
*Adhesivo plástico para
PVC con pincel*

CÓD. PESO LÍQUIDO EMBAL.

0518	Frasco 175 g	12/120
------	--------------	--------

**ADESIVO PLÁSTICO
PARA PVC FRASCO**
*Adhesivo plástico para
PVC en frasco*

CÓD. PESO LÍQUIDO EMBAL.

0519	Frasco 850 g	6/18
------	--------------	------

**ADESIVO PLÁSTICO
EXTRAFORTE PARA PVC
C/ PINCEL APLICADOR**
*Adhesivo Plástico
Extra Fuerte para PVC
con Pincel*

CÓD. PESO LÍQUIDO EMBAL.

0522	Frasco 175 g	12/120
------	--------------	--------

**ADESIVO PLÁSTICO
EXTRAFORTE PARA PVC
FRASCO**
*Adhesivo Plástico Extra
Fuerte para PVC en frasco*

CÓD. PESO LÍQUIDO EMBAL.

0523	Frasco 850 g	6/18
------	--------------	------

SOLUÇÃO PREPARADORA
*Solución
preparadora*

CÓD. PESO LÍQUIDO EMBAL.

0520	Frasco 200 cm³	12/120
0521	Frasco 1.000 cm³	6/18

**REGISTRO DE ESFERA
SOLDÁVEL COMPACTO**

Registro/válvula
esfera soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0540	20	6/390
0541	25	6/330
0542	32	4/160
0543	40	3/75
0544	50	3/60
0545	60	2/38
0546	75	1/20
0547	85	1/12
0548	110	1/8

**REGISTRO DE ESFERA
ROSCÁVEL COMPACTO**

Registro/válvula
esfera roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0551	1/2"	6/390
0552	3/4"	6/330
0553	1"	2/160
0554	1.1/4"	3/75
0555	1.1/2"	3/60
0556	2"	2/38
0557	2.1/2"	1/20
0558	3"	1/12
0559	4"	1/8

**REGISTRO DE ESFERA
SOLDÁVEL**

Registro/válvula esfera
soldable con unión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0561	20	10/240
0562	25	10/150
0563	32	5/100
0564	40	5/70
0565	50	2/40
0566	60	2/20

**REGISTRO DE ESFERA
ROSCÁVEL**

Registro/válvula esfera
roscable con unión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0570	1/2"	10/240
0571	3/4"	10/150
0572	1"	5/100
0573	1.1/4"	5/70
0574	1.1/2"	2/40
0575	2"	2/20

**REGISTRO DE PRESSÃO
SOLDÁVEL BRANCO**

Válvula de presión
soldable blanco



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0567	20	5/240
0568	25	5/240

**REGISTRO DE PRESSÃO
SOLDÁVEL**

Válvula de presión
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0581	20	5/240
0582	25	5/240

**REGISTRO DE ESFERA
COM ROSCA EXTERNA**

Registro/válvula esfera
con rosca externa



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0577	1/2"	20/480
0578	3/4"	20/400

**REGISTRO DE ESFERA
COM ROSCA EXTERNA
E CABEÇA QUADRADA**

Registro/válvula de esfera
con rosca externa y cabeza
cuadrada



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0583	1/2"	20/640
0584	3/4"	20/480

**REPARO PARA REGISTRO
DE PRESSÃO SOLDÁVEL
BRANCO**

Repuesto para válvula
de presión soldable blanco



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0569	-	5/400

**REPARO PARA REGISTRO
DE PRESSÃO SOLDÁVEL**

Repuesto para válvula
de presión soldable



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0585	-	5/400

**VÁLVULA DE RETENÇÃO
SOLDÁVEL**

Válvula de retención
soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0193	25	6/144
0194	32	4/108
0195	40	2/48
0196	50	2/36

LANÇAMENTO

**VÁLVULA DE RETENÇÃO
ROSCÁVEL**

Válvula de retención
roscable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0189	3/4"	6/144
0190	1"	4/108
0191	1.1/4"	2/48
0192	1.1/2"	2/36

LANÇAMENTO

**TUBO DE PVC
ROSCÁVEL 6 m**

Tubo de PVC
roscable 6 m



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0117	1/2"	10
0118	3/4"	10
0119	1"	5
0120	1.1/4"	5
0121	1.1/2"	5
0122	2"	3

**ADAPTADOR ROSCÁVEL
PARA CAIXA D'ÁGUA**

Adaptador roscable y anillo
para caja de agua



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0200	1/2"	10/300
0201	3/4"	10/200
0202	1"	10/120
0203	1.1/4"	5/125
0204	1.1/2"	5/100
0205	2"	5/60

**BUCHA DE REDUÇÃO
ROSCÁVEL**

Buje de reducción
roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0208	3/4" x 1/2"	50/2.000
0209	1" x 1/2"	16/960
0210	1" x 3/4"	24/1.320
0211	1.1/4" x 1"	16/720
0212	1.1/4" x 3/4"	16/720
0213	1.1/2" x 1/2"	16/480
0214	1.1/2" x 3/4"	16/576
0215	1.1/2" x 1"	16/576
0216	1.1/2" x 1.1/4"	12/600
0217	2" x 1"	8/320
0218	2" x 1.1/2"	8/320

CURVA 90° ROSCÁVEL

Curva 90° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0226	1/2"	24/960
0227	3/4"	24/480
0230	1"	12/240
0228	1.1/4"	8/160
0229	1.1/2"	10/100

CAP ROSCÁVEL

Tapón roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0220	1/2"	30/1.500
0221	3/4"	30/1.200
0222	1"	15/675
0223	1.1/2"	10/350
0224	1.1/4"	10/500
0225	2"	5/250

JOELHO 45° ROSCÁVEL

Codo 45° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0250	1/2"	15/825
0251	3/4"	15/600
0252	1"	8/336
0254	1.1/2"	8/192

JOELHO 90° ROSCÁVEL

Codo 90° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0256	1/2"	20/800
0257	3/4"	20/560
0258	1"	24/360
0259	1.1/4"	8/160
0260	1.1/2"	10/120
0261	2"	8/80

**JOELHO DE REDUÇÃO
90° ROSCÁVEL**

Codo de reducción
90° roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0262	3/4" x 1/2"	20/700
0263	1" x 3/4"	20/400

LUVA ROSCÁVEL

Unión roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0270	1/2"	50/1.000
0271	3/4"	50/800
0272	1"	24/360
0273	1.1/4"	8/280
0274	1.1/2"	10/200
0275	2"	8/120

LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL
Unión reducción roscable


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0285	3/4" x 1/2"	25/875
0286	1" x 3/4"	16/448

TÊ DE REDUÇÃO ROSCÁVEL
Tee reducción roscable


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0305	3/4" x 1/2"	15/420
0306	1" x 3/4"	20/240
0307	1.1/2" x 3/4"	8/120

LUVA DE CORRER ROSCÁVEL
Cupla corrediza


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0875	1/2"	12/840
0876	3/4"	12/600
0326	1"	6/480
0327	1.1/2"	6/120
0328	1.1/4"	6/300
0329	2"	6/108

UNIÃO ROSCÁVEL
*Unión patente/
Unión doble roscable*


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0308	1/2"	20/700
0309	3/4"	20/400
0310	1"	10/240
0311	1.1/4"	8/120
0312	1.1/2"	10/80
0313	2"	5/50
0314	2.1/2"	3/30
0315	3"	1/20
0316	4"	1/10

NÍPEL ROSCÁVEL
Niple/nipel roscable


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0287	1/2"	50/1.900
0288	3/4"	50/1.200
0289	1"	24/576
0290	1.1/2"	10/350
0291	1.1/4"	10/420
0292	2"	10/200

FITA VEDA ROSCA
*Cinta sella rosca/
cinta de teflón*


CÓD.	BITOLA(larg. x compr.)	EMBAL.
0320	12 mm x 10 m	60/600
0321	12 mm x 25 m	30/300
0323	18 mm x 10 m	60/600
0324	18 mm x 25 m	30/300
0325	18 mm x 50 m	30/300

Obs.: P.T.F.E. (Politetrafluoretileno).
Suporta temperaturas entre 90 °C e 230 °C.

PLUG ROSCÁVEL
Tapón/plug roscable


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0293	1/2"	50/3.750
0294	3/4"	50/2.200
0295	1"	50/1.400
0296	1.1/2"	20/400
0297	1.1/4"	20/700
0298	2"	5/250

TÊ ROSCÁVEL
Tee roscable


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0299	1/2"	20/640
0300	3/4"	20/400
0301	1"	16/224
0302	1.1/4"	12/108
0303	1.1/2"	10/100
0304	2"	6/54

VÁLVULA DE POÇO ROSCÁVEL
Válvula para pozo con filtro


CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0960	3/4"	6/300
0961	1"	6/210
0962	1.1/2"	3/96
0963	2"	2/60

Obs.: Conhecida também como Válvula de Pé com Crivo.

Soluções completas para água quente

O planejamento das etapas do projeto e dos materiais que serão necessários é fundamental para o sucesso da obra. Com água quente não podia ser diferente. Materiais adequados garantem o bom funcionamento do sistema hidráulico na construção. A tubulação de água quente requer resistência e conservação do calor até a saída da água.

Os produtos da linha Krona Ultraterm®, PEX e PPR são ideais para sistemas hidráulicos criados para conduzir água quente e fria. São produtos de alta qualidade, durabilidade e segurança que atendem aos mais variados tipos de projetos.

Os tubos e conexões para água quente operam com temperatura média de até 70 °C e têm vida útil estimada de 50 anos.



KRONA
ULTRATERM®
CPVC



— LINHA —
PPR KRONA



SUA NOVA OPÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

A linha Krona Ultraterm® é anticorrosiva, o que faz com que sua duração seja bem elevada. Antimicrobiana, permite que a água chegue às torneiras com muita qualidade.

São diversos os benefícios de se utilizar a linha Krona Ultraterm®. Dentre eles, destacam-se:



**Durabilidade e
resistência a altas
temperaturas**



**Alta resistência
química**



**Isolamento térmico
e rigidez**



**Alta resistência
ao calor e à pressão**



**Facilidade
de instalação**



**Melhor
custo-benefício**



**Não conduz
eletricidade**



Resistência ao fogo

TUBO
KRONA ULTRATERM® 3M
*Tubo Krona Ultraterm®
3m*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0050	15	20
0051	22	20
0052	28	10

JOELHO 45°
KRONA ULTRATERM®
*Codo 45°
Krona Ultraterm®*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1344	15	10/2000
1345	22	10/1000
1346	28	10/500

BUCHA DE REDUÇÃO
CURTA KRONA
ULTRATERM®
*Buje de Reducción Corto
Krona Ultraterm®*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1334	22 x 15	10/2000
1335	28 x 15	10/1000
1336	28 x 22	10/1000

JOELHO 90°
KRONA ULTRATERM®
*Codo 90°
Krona Ultraterm®*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1347	15	10/2000
1348	22	10/700
1349	28	10/400

CAP
KRONA ULTRATERM®
Tapón Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1337	15	10/3000
1338	22	10/2000
1339	28	10/1000

JOELHO 90° DE
TRANSIÇÃO RF
KRONA ULTRATERM®
*Codo 90° de Transición RH
Krona Ultraterm®*



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1350	15 x 1/2"	10/280
1351	22 x 1/2"	10/200
1352	22 x 3/4"	10/160
1353	28 x 1"	10/80

CONECTOR RM
KRONA ULTRATERM®
*Conector RM
Krona Ultraterm®*



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1340	15 x 1/2"	10/360
1341	22 x 1/2"	10/280
1342	22 x 3/4"	10/200
1343	28 x 1"	10/100

LUVA DE CORRER
KRONA ULTRATERM®
*Cople Reparación
Krona Ultraterm®*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1354	15	10/900
1355	22	10/640
1356	28	10/480

LUVA
KRONA ULTRATERM®
Cople Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1357	15	10/2500
1358	22	10/1000
1359	28	10/600

TÊ MISTURADOR RF
KRONA ULTRATERM®
Tee Mezclador H/H Krona Ultraterm® X Soldable



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1369	15 x 1/2"	10/70
1370	22 x 3/4"	10/50

LUVA DE TRANSIÇÃO F/F
KRONA ULTRATERM® X SOLDÁVEL
Cople de Transición H/H Krona Ultraterm® X Soldable



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1360	15 x 20	10/2000
1361	22 x 25	10/1200

TÊ DE REDUÇÃO
KRONA ULTRATERM®
Tee de Reducción H/H | Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1371	22 x 15	10/700
1372	28 x 15	10/300
1373	28 x 22	10/300

LUVA DE TRANSIÇÃO RF
KRONA ULTRATERM®
Cople de Transición RH Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1362	15 x 1/2"	10/420
1363	22 x 1/2"	10/280
1364	22 x 3/4"	10/200
1365	28 x 1"	10/110

TÊ DE TRANSIÇÃO
KRONA ULTRATERM®
Tee de Transición Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1374	15 x 1/2"	10/200
1375	22 x 1/2"	10/140
1376	22 x 3/4"	10/120

TÊ
KRONA ULTRATERM®
Tee Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1366	15	10/1200
1367	22	10/500
1368	28	10/250

TÊ MISTURADOR M/F/M
KRONA ULTRATERM®
Tee Mezclador M/H/M Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1377	15	10/120
1378	22	10/70

UNIÃO F/F
KRONA ULTRATERM®
Unión F/F
Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1379	15	10/720
1380	22	10/450
1381	28	10/300

ADESIVOS / ADHESIVOS

ADESIVO PLÁSTICO
PARA CPVC

Adhesivo Plástico
para CPVC



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
1387	Bisnaga 17 g	48/960
1388	Bisnaga 75 g	24/192

CURVA 90°
KRONA ULTRATERM®
Curva 90°
Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1382	15	10/500
1383	22	10/300
1384	28	10/150

ADESIVO PLÁSTICO
PARA CPVC COM
PINCEL APLICADOR

Adhesivo Plástico
para CPVC com Pincel



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
1389	Frasco 175 g	12/120

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO
KRONA ULTRATERM®
Curva de Transposición
Krona Ultraterm®



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1385	15	10/500
1386	22	10/300

ADESIVO PLÁSTICO
PARA CPVC FRASCO

Adhesivo Plástico
para CPVC en Frasco



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
1390	Frasco 850 g	6/18

Lançamento

KRONA PEX

**ALTA RESISTÊNCIA
TÉRMICA E
FLEXIBILIDADE
PARA SUA OBRA!**

Desenvolvido para resistir a altas temperaturas, reações químicas e deformações, este lançamento oferece durabilidade, confiabilidade e qualidade superior.

Flexível e altamente resistente, reduz significativamente o risco de vazamentos. A instalação é mais ágil, com menos conexões e sem necessidade de cola ou adesivo.

O resultado é um sistema mais eficiente, com melhor aproveitamento do material, reduzindo cortes, emendas, desperdício e espaço ocupado na obra e no estoque.



**TUBO
KRONAPEX**

Tubo KronaPex



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20701	16 mm x 100 m	100 m
20702	20 mm x 100 m	100 m
20703	25 mm x 100 m	100 m
20704	32 mm x 50 m	50 m

LANÇAMENTO

**ANEL DESLIZANTE
KRONAPEX**

*Anillo deslizante
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20536	16 mm	50/500
20537	20 mm	50/400
20538	25 mm	50/350
20539	32 mm	50/200

LANÇAMENTO

**ANEL DE VEDAÇÃO
KRONAPEX**

*Anillo desellado
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20540	1/2" (16 x 1/2" e 20 x 1/2")	50
20541	3/4" (16 x 3/4", 20 x 3/4" e 25 x 3/4")	50
20542	1" (25 x 1" e 32 x 1")	50

LANÇAMENTO

**CAP FÊMEA ROSCÁVEL
KRONAPEX**

*Tapón hembra roscable
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
20551	3/4"	10/350
20549	1.1/4"	10/160

LANÇAMENTO

**CAP MACHO ROSCÁVEL
KRONAPEX**

*Tapón macho roscable
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
20553	1.1/4"	10/160

LANÇAMENTO

**COIFA DUPLA
KRONAPEX**

*Pasamuros doble
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20559	16 x 40 x 75	10/100
20560	16 x 50 x 100	10/100
20561	16 x 50 x 75	10/100
20562	16 x 40 x 100	10/100

LANÇAMENTO

**COIFA SIMPLES
KRONAPEX**

*Pasamuros simple
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20567	16 x 32	10/100

LANÇAMENTO

**COIFA SIMPLES
KRONAPEX**

*Pasamuros simple
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20568	16 x 40	10/100

LANÇAMENTO

**CONECTOR FIXO
FÊMEA KRONAPEX**

*Conector fijo hembra
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
20580	16 x 1/2"	10/300
20581	16 x 3/4"	10/240
20582	20 x 1/2"	10/300
20583	20 x 3/4"	10/240
20584	25 x 1"	10/140
20585	25 x 3/4"	10/210

LANÇAMENTO

**CONECTOR FIXO
MACHO KRONAPEX**

*Conector fijo macho
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
20587	16 x 1/2"	10/360
20588	16 x 3/4"	10/360
20589	20 x 1/2"	10/250
20590	20 x 3/4"	10/240
20591	25 x 1"	10/140
20592	25 x 1/2"	10/180
20593	25 x 3/4"	10/200
20594	32 x 1"	10/140

LANÇAMENTO

**CONECTOR MÓVEL
FÊMEA KRONAPEX**

*Conector móvil hembra
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
20596	16 x 1/2"	10/280
20597	16 x 3/4"	10/200
20598	20 x 1/2"	10/240
20599	20 x 3/4"	10/220
20600	25 x 1"	10/150
20601	25 x 1.1/4"	10/130
20602	25 x 3/4"	10/140
20603	32 x 1"	10/110

LANÇAMENTO

**JOELHO BASE FIXA
LONGO KRONAPEX**
*Codo base fija largo
KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20616	16 x 1/2"	10/100
20617	20 x 1/2"	10/100

LANÇAMENTO
**JOELHO TERMINAL
FÊMEA KRONAPEX**
*Codo terminal rosca
hembra KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20631	16 x 1/2"	10/210
20632	20 x 3/4"	10/150
20633	25 x 3/4"	10/110
20634	20 x 1/2"	10/250

LANÇAMENTO
**JOELHO BASE FIXA
FÊMEA KRONAPEX**
*Codo base fija
KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20618	16 x 1/2"	10/220
20619	20 x 1/2"	10/180
20620	25 x 1/2"	10/120
20621	25 x 3/4"	10/100

LANÇAMENTO
**JOELHO TERMINAL
MACHO KRONAPEX**
*Codo terminal rosca
macho KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20635	16 x 1/2"	10/300
20636	20 x 1/2"	10/240
20637	20 x 3/4"	10/200
20638	25 x 1/2"	10/180
20639	25 x 3/4"	10/110

LANÇAMENTO
**JOELHO MÓVEL
FÊMEA KRONAPEX**
*Codo móvil hembra
KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20622	16 x 1/2"	10/240
20623	20 x 1/2"	10/200
20624	20 x 3/4"	10/140
20625	25 x 3/4"	10/140

LANÇAMENTO
**MÓDULO DISTRIBUIÇÃO
COM VÁLVULA 2 SAÍDAS
KRONAPEX**
*Módulo de distribución
con válvula de dos
salidas para KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20651	20 x 1.1/4"	1/40
-------	-------------	------

LANÇAMENTO
**JOELHO
KRONAPEX**
Codo KronaPex

CÓD. BITOLA(mm) EMBAL.

20641	16 mm	10/250
20642	20 mm	10/210
20643	25 mm	10/70

LANÇAMENTO
**MÓDULO DISTRIBUIÇÃO
COM VÁLVULA 3 SAÍDAS
KRONAPEX**
*Módulo de distribución
con válvula de tres
salidas para KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20652	20 x 1.1/4"	1/25
-------	-------------	------

LANÇAMENTO
**JOELHO REMOVÍVEL
KRONAPEX**
*Codo removible
KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20629	16 x 1/2"	10/40
20630	20 x 1/2"	10/40

LANÇAMENTO
**MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO
FECHADO 2 SAÍDAS
KRONAPEX**
*Módulo de distribución
de dos salidas KronaPex*

CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20646	16 x 3/4"	1/80
-------	-----------	------

LANÇAMENTO

**MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO
FECHADO 3 SAÍDAS
KRONAPEX**

Modulo de distribuicion
de tres salidas KronaPex



CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20647 16 x 3/4" 1/60

LANÇAMENTO

**TÊ MISTURADOR
KRONAPEX**

Tee mezclador
KronaPex



CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20678 16 x 1/2" 1/70

20679 20 x 3/4" 1/50

LANÇAMENTO

**REDUÇÃO MACHO
KRONAPEX**

Reducción macho
KronaPex



CÓD. BITOLA(pol.) EMBAL.

20653 3/4" x 1/2" 10/240

20654 1.1/4" x 3/4" 10/140

20655 1.1/4" x 1" 10/140

20656 1" x 1/2" 10/240

20657 1" x 3/4" 10/140

LANÇAMENTO

**TÊ
KRONAPEX**

Tee KronaPex



CÓD. BITOLA(mm) EMBAL.

20674 16 mm 10/180

20675 20 mm 10/150

20676 25 mm 10/60

20677 32 mm 10/60

LANÇAMENTO

**TÊ TERMINAL FÊMEA
KRONAPEX**

Tee terminal hembra
KronaPex



CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20658 16 x 1/2" 10/180

20659 20 x 1/2" 10/140

20660 20 x 3/4" 10/150

20661 25 x 1/2" 10/90

20662 25 x 3/4" 10/200

LANÇAMENTO

**TÊ DE REDUÇÃO
KRONAPEX**

Tee de reducción
KronaPex



CÓD. BITOLA(mm) EMBAL.

20680 16 x 20 x 16 10/170

20682 20 x 16 x 16 10/180

20683 20 x 16 x 20 10/150

20684 20 x 20 x 16 10/160

20686 20 x 25 x 20 10/90

20687 25 x 16 x 16 10/120

20688 25 x 16 x 20 10/110

20689 25 x 16 x 25 10/100

20690 25 x 20 x 16 10/100

20691 25 x 20 x 20 10/110

20692 25 x 20 x 25 10/90

20693 25 x 25 x 16 10/90

20694 25 x 25 x 20 10/100

20695 25 x 32 x 25 10/60

20698 32 x 25 x 25 10/60

20700 32 x 32 x 25 10/60

LANÇAMENTO

**TÊ TERMINAL MACHO
KRONAPEX**

Tee terminal macho
KronaPex



CÓD. BITOLA(mm x pol.) EMBAL.

20665 16 x 1/2" 10/180

20666 20 x 1/2" 10/150

20667 20 x 3/4" 10/160

20668 25 x 1/2" 10/100

20669 25 x 3/4" 10/100

20672 20 x 1/2" x 16 10/200

20673 25 x 1/2" x 20 10/130

LANÇAMENTO

**UNIÃO
KRONAPEX**

Unión KronaPex



CÓD. BITOLA(mm) EMBAL.

20705 16 mm 10/350

20706 20 mm 10/260

20707 25 mm 10/160

20708 32 mm 10/110

LANÇAMENTO

**UNIÃO COM REDUÇÃO
KRONAPEX**

*Unión con reducción
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20709	20 x 16	10/250
20710	25 x 16	10/200
20711	25 x 20	10/240

LANÇAMENTO

**CORTADOR DE TUBOS
KRONAPEX**

*Tijera cortatubos
KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20607	16 até 32	1

LANÇAMENTO

**FERRAMENTA DE
EXPANDIR TUBO
KRONAPEX**

*Herramienta expansora
de tubos KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20608	16 até 32	1

LANÇAMENTO

**FERRAMENTA PARA ANEL
DESLIZANTE KRONAPEX**

*Herramienta para anillo
deslizante KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20609	16 até 25	1

LANÇAMENTO

**KIT FERRAMENTAS
MONTAGEM KRONAPEX**

*Kit de herramientas de
montaje KronaPex*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
20645	12 até 25	1

LANÇAMENTO

TUBO PN 20 PPR 3 m

Tubo PN 20 PPR/
fusão 3 m



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0147	20	30
0148	25	25
0149	32	15
0150	40	10
0151	50	5
0152	63	4
0153	75	3
0154	90	2
0155	110	1

TUBO PN 25 PPR 3 m

Tubo PN 25 PPR/
fusão 3 m



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
0156	20	30
0157	25	25
0158	32	15
0159	40	10
0160	50	5
0161	63	4
0162	75	3
0163	90	2
0164	110	1

**ADAPTADOR DE
TRANSIÇÃO F/F COM
INSERTO METÁLICO PPR**

Adaptador/tubo transición
H/H - PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1499	20 x 1/2"	10/270
1501	25 x 1/2"	10/230
1502	20 x 3/4"	10/180
1503	25 x 3/4"	10/180
1504	32 x 3/4"	5/130
1505	32 x 1"	5/70
1506	40 x 1.1/4"	2/44
1507	50 x 1.1/2"	2/30
1508	63 x 2"	1/18
1509	75 x 2.1/2"	1/18
1510	90 x 3"	1

* F/F - Fêmea/Fêmea.

**ADAPTADOR DE
TRANSIÇÃO F/M COM
INSERTO METÁLICO PPR**

Adaptador/ tubo transición
H/M - PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1512	20 x 1/2"	10/210
1513	20 x 3/4"	10/180
1514	25 x 1/2"	10/180
1515	25 x 3/4"	10/150
1516	32 x 3/4"	5/140
1517	32 x 1"	2/60
1518	40 x 1.1/4"	2/40
1519	50 x 1.1/2"	2/24
1520	63 x 2"	1/14
1521	75 x 2.1/2"	1/12
1522	90 x 3"	1

* F/M - Fêmea/Macho.

**BUCHA DE REDUÇÃO
M/F PPR**

Buje de reducción
M/H PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1524	25 x 20	10/600
1525	32 x 20	10/390
1526	32 x 25	10/340
1527	40 x 25	5/220
1528	40 x 32	5/190
1529	50 x 25	2/134
1530	50 x 32	2/134
1531	50 x 40	2/100
1532	63 x 40	1/65
1533	63 x 50	1/65
1534	75 x 50	1/36
1535	75 x 63	1/36
1536	90 x 63	1/30
1537	90 x 75	1/30
1538	110 x 75	1/13
1539	110 x 90	1/13

* M/F - Macho/Fêmea.

CAP PPR

Tapón PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1540	20	10/1500
1541	25	10/800
1542	32	10/420
1543	40	5/260
1544	50	2/140
1545	63	1/72
1546	75	1/52
1547	90	1/28
1548	110	1/18

CURVA 90° F/F PPR
Curva 90° H/H PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1549	20	10/200
1550	25	10/160
1551	32	10/80

* F/F - Fêmea/Fêmea.

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO F/F PPR
Curva transposição H/H PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1552	20	10/150
1553	25	10/100
1554	32	10/50

* F/F - Fêmea/Fêmea.

JOELHO 45° F/F PPR
Codo 45° H/H PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1555	20	10/680
1556	25	10/390
1557	32	10/160
1558	40	5/110
1559	50	2/60
1560	63	1/33
1561	75	1/20
1562	90	1/11
1563	110	1/6

* F/F - Fêmea/Fêmea.

JOELHO 45° M/F PPR
Codo 45° M/H PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1564	20	10/680
1565	25	10/390

* M/F - Macho/Fêmea.

JOELHO 90° F/F COM INSERTO METÁLICO PPR
Codo 90° H/H con inserción metálica PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1566	20 x 1/2"	10/240
1845	25 x 1/2"	10/160
1567	25 x 3/4"	5/130
1568	32 x 3/4"	5/95
1569	32 x 1"	5/65

* F/F - Fêmea/Fêmea.

JOELHO 90° F/F PPR
Codo 90° H/H PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1570	20	10/540
1571	25	10/350
1572	32	10/160
1573	40	5/100
1574	50	2/48
1575	63	1/24
1576	75	1/18
1577	90	1/9
1578	110	1/6

* F/F - Fêmea/Fêmea.

JOELHO 90° M/F COM INSERTO METÁLICO PPR
Codo 90° H/M con inserción metálica PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1579	20 x 1/2"	10/280
1580	25 x 3/4"	10/180
1581	32 x 3/4"	5/120
1582	32 x 1"	5/85

* M/F - Macho/Fêmea.

JOELHO 90° M/F PPR
Codo 90° M/H PPR/ fusión


CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1583	20	10/540
1584	25	10/350
1585	32	10/160

* M/F - Macho/Fêmea.

LUVA DE REDUÇÃO F/F PPR
Cupla de reducción H/H PPR/fusão


CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1586	25 X 20	10/600
1587	32 X 20	10/390
1588	32 X 25	10/390

* F/F - Fêmea/Fêmea.

LUVA SIMPLES F/F PPR

Cupla simples H/H
PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1589	20	10/800
1590	25	10/480
1591	32	10/270
1592	40	5/170
1593	50	2/110
1594	63	1/60
1595	75	1/34
1596	90	1/25
1597	110	1/11

* F/F - Fêmea/Fêmea.

**TÊ 90° F/M/F COM
INSERTO METÁLICO PPR**

Tee 90° H/M/H con
rosca central con inserción
metálica PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm x pol. x mm)	EMBAL.
1818	20 x 1/2" x 20	5/120
1819	25 x 1/2" x 25	5/95
1820	25 x 3/4" x 25	5/90
1821	32 x 1/2" x 32	5/65
1822	32 x 3/4" x 32	5/65
1823	32 x 1" x 32	5/45

* F/M/F - Fêmea/Macho/ Fêmea.

MISTURADOR M/M/M PPR

Tee misturador M/H/M
PPR/ fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1598	20	10/80
1599	25	10/80

* M/M/M - Macho/Fêmea/Macho.

**TÊ 90° F/F/F CENTRAL
COM INSERTO METÁLICO
PPR**

Tee 90° H/H/H con rosca
central con inserción
metálica PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm x pol. x mm)	EMBAL.
1787	20 x 1/2" x 20	10/280
1788	25 x 1/2" x 25	10/190
1789	25 x 3/4" x 25	10/160
1790	32 x 1/2" x 32	5/120
1791	32 x 3/4" x 32	5/120
1792	32 x 1" x 32	5/80

* F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea.

**MISTURADOR F/F/F COM
INSERTO METÁLICO PPR**

Tee misturador con
inserción metálica H/H/H
PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm x pol.)	EMBAL.
1770	20 x 1/2"	10/80
1771	25 x 3/4"	10/80

* F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea.

**TÊ 90° F/F/F COM
REDUÇÃO CENTRAL PPR**

Tee 90° H/H/H con reducción
central PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1802	25 x 20 x 25	10/250
1803	32 x 20 x 32	5/130
1804	32 x 25 x 32	5/130
1805	40 x 25 x 40	5/80
1806	40 x 32 x 40	5/80
1807	50 x 25 x 50	2/60
1808	50 x 32 x 50	2/54
1809	50 x 40 x 50	2/48
1810	63 x 40 x 63	1/28
1811	63 x 50 x 63	1/27
1812	75 x 50 x 75	1/15
1813	75 x 63 x 75	1/15
1814	90 x 63 x 90	1/8
1815	90 x 75 x 90	1/8
1816	110 x 75 x 110	1/4
1817	110 x 90 x 110	1/4

* F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea.

PLUG PPR

Tapón/plug PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1772	1/2"	10/1300
1773	3/4"	10/1000

**TARUGO PARA REPAROS
PPR**

Tarugos para reparaciones
PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1786	7 x 11	10/100

TÊ 90° F/F/F PPR

Tee 90° H/H/H
PPR/fusão



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1793	20	10/350
1794	25	10/210
1795	32	10/120
1796	40	5/65
1797	50	2/40
1798	63	1/22
1799	75	1/13
1892	90	1/8
1893	110	1/4

* F/F/F - Fêmea/Fêmea/ Fêmea.

UNIÃO F/F PPR

Unión PPR/H/H fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1824	20	5/260
1825	25	5/150
1826	32	1/80

* F/F - Fêmea/Fêmea.

ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO DRYWALL M/F PPR

Adaptador Transición
Drywall H/M - PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1644	20 x 1/2"	10/120
1645	25 x 1/2"	10/120
1646	25 x 3/4"	10/100

LANÇAMENTO

TESOURA PARA TUBOS PPR

Tijera para cortar
tubo PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1838	20 até 40	1/24

CORTA-TUBOS PPR

Corta-tubos
para PPR/fusión



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1836	50 até 110	1

Krona, reconhecida

em diferentes premiações.



Prêmio Top Of Mind

- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA
- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA QUENTE
- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
- FITA VEDA ROSCA
- FITA ISOLANTE
- ASSENTO SANITÁRIO



Prêmio Anamaco

2º SEGUNDO LUGAR

- ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DE PVC
- TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA
- TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO

3º TERCEIRO LUGAR

- TUBOS E CONEXÕES DE CPVC PARA ÁGUA QUENTE
- ASPERSORES, TUBOS E CONEXÕES DE PLÁSTICO PARA IRRIGAÇÃO
- ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DE PVC
- TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA
- TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO



Anuário Valor 1000

- POSIÇÃO: 622

SETOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS:

- 8ª POSIÇÃO



Prêmio Melhores do Ano Revenda

1º PRIMEIRO LUGAR

- TUBO E CONEXÃO PARA ÁGUA QUENTE

2º SEGUNDO LUGAR

- TUBO E CONEXÃO PARA ÁGUA FRIA
- FITA VEDA ROSCA
- ELETRODUTO

3º TERCEIRO LUGAR

- ASSENTO SANITÁRIO

4º QUARTO LUGAR

- FITA ISOLANTE

5º QUINTO LUGAR

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



Todas essas premiações, que colocam **a Krona entre as marcas mais importantes do mercado**, são fruto do trabalho e parceria de todos os colaboradores, equipe de vendas e, especialmente, dos nossos clientes.

Qualidade e segurança no escoamento e na condução de sistemas de esgoto.

A linha de Esgoto Krona oferece a solução perfeita para sistemas de escoamento, direcionamento e assepsia de dejetos.

Qualidade, durabilidade e variedade de produtos para a implantação dos sistemas de esgoto sanitário, ventilação e condução de água pluvial na obra.

Desenvolvido de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais de segurança e qualidade, os produtos desta seção são ideais para projetos de construção, reforma ou conserto de sistemas de esgoto residenciais, prediais, comerciais e industriais.



Linha de Esgoto Série Normal

Sua aplicação tem como objetivo escoar os efluentes de aparelhos sanitários, conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação inseridas na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais (escoamento por gravidade).

- Os Tubos e Conexões da Série Normal são fabricados com PVC, têm cor branca e seguem a determinação das normas brasileiras, podendo operar em temperatura de até 45 °C em regime não contínuo.
- A linha Esgoto Série Normal é atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança.



Caixas e Ralos Sifonados

A linha que inclui Caixas Sifonadas, Ralos e Grelhas complementa a instalação de sistemas prediais e condominiais, conectando pontos de coleta de fluxo de água e de esgoto. A linha de Caixas e Ralos Sifonados é produzida com PVC e PEAD.



Caixas de Esgoto

Soluções eficientes para sistema de esgoto, contemplando Caixa de Inspeção de Esgoto, Caixa Coletora de Água Pluvial, Caixa de Areia e Caixa de Gordura.

Caixa de Gordura

Sua função é reter partículas de gordura, graxas e óleos de pias de cozinha através do cesto interno. É onde se formam camadas que podem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoam livremente pela rede, causando obstrução da passagem. Pode ser instalada no piso, em obras residenciais, industriais e comerciais.



Confira os benefícios

Leve – Facilidade no manuseio e transporte.

Resistente – Feita de PVC rígido, resistente a ataques químicos.

Segura – Sua tampa reforçada resiste a até 650kg com duplo sistema de fixação (trava plástica e parafuso inox).

Estanque – Bolsas soldáveis e vedação de borracha na tampa.

Eficiente – Sistema flush permite fluxo direcionado de água dentro da caixa.

Prática – Cesto de limpeza e sifão integrados em uma única peça.

Ajustável – Prolongador recortável que se ajusta à profundidade.

**TUBO DE PVC ESGOTO
SÉRIE NORMAL 6 m**

Tubo de PVC desague
serie normal 6 m



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0100	40*	10
0101	50	10
0102	75	5
0103	100	5
0104	150	1
0105	200	1

* Os Tubos de PVC DN 40 são fornecidos com ponta e bolsa lisa. /
Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.

**TUBO DE PVC ESGOTO
SÉRIE NORMAL 3 m**

Tubo de PVC desague
serie normal 3 m**



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0110	40*	10
0111	50	10
0112	75	5
0113	100	5
0114	150	1
0115	200	1

* Os Tubos de PVC DN 40 são fornecidos com ponta e bolsa lisa. /
Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.

** Venda sob consulta/ Venta mediante consulta.

**TUBO DE PVC
SÉRIE LEVE 6 m**



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0106	250*	1

* Os Tubos de PVC Série Leve são fornecidos com ponta
e bolsa lisa. /
Los Tubos de PVC Serie Liviana son vendidos con punta
y campana lisa.

**TUBO DE PVC
SÉRIE LEVE 3 m**

Tubo de PVC serie
liviana 3 m**



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0116	250*	1

* Os Tubos de PVC Série Leve são fornecidos com ponta
e bolsa lisa. /
Los Tubos de PVC Serie Liviana son vendidos con punta
y campana lisa.

** Venda sob consulta/Venta mediante consulta.

**BUCHA DE REDUÇÃO
LONGA ESGOTO SÉRIE
NORMAL**

Buje de reducción
largo para desague
serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0592	50 x 40*	25/400

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com
ponta e bolsa lisa. /
Las conexiones de PVC DN 40 son vendidas con
punta y campana lisa.

**CAP ESGOTO
SÉRIE NORMAL**

Tapón desague
serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0593	40*	10/1.000
0594	50	10/420
0595	75	10/200
0596	100	10
0597	150	5
0598	200	1/16

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. /
Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana lisa.

**CURVA 90° CURTA
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

Curva 90° corto
desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0599	40*	25/300
0600	50	20/140
0601	75	10
0602	100	10

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/
bolsa lisa. /
Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/
campana lisa.

**CURVA 45° CURTA
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

Curva 45° corto
desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0729	100	20

**CURVA 45° LONGA
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

Curva 45° desague
larga serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0606	40*	10/80
0607	50	5/40
0608	75	5
0609	100	5
0610	150	1

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com
bolsa/bolsa lisa. /
Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con
campana/campana lisa.

**CURVA 90° LONGA
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

Curva 90° desague
larga serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0633	40*	10/140
0634	50	12
0635	75	10
0636	100	8
0637	150	1

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/bolsa lisa. /
Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.

**JOELHO 45° ESGOTO
SÉRIE NORMAL**

Codo 45° desague serie
normal



PRODUTO
INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0611	40*	25/500
0612	50	25/200
0613	75	10
0614	100	10
0615	150	5
0714	200	1/6

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/bolsa lisa. /
Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.

**JOELHO 90° ESGOTO
SÉRIE NORMAL**

Codo 90° desague
serie normal



PRODUTO
INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0616	40*	50/400
0617	50	25/175
0618	75	20
0619	100	20
0621	150	5
0716	200	1

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. /
Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.

**JOELHO 90° COM VISITA
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

Codo 90° con ramal
desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0622	100 x 50	10

**JOELHO 90° BRANCO COM
ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO
SÉRIE NORMAL**

Codo 90° blanco con
anillo serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0623	40 X 40*	25/375

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/
bolsa lisa. /
Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/
campana lisa.

**JOELHO 90° AZUL COM
ANEL DE VEDAÇÃO**

Codo 90° azul con anillo



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0624	38 X 40*	25/375

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa/
bolsa lisa. /
Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/
campana lisa.

**JUNÇÃO ESGOTO SÉRIE
NORMAL**

Ramal 45° simple
desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0626	40*	25/200
0627	50	10/80
0628	75	10
0629	100	10
0630	150	5
0718	200	1/2

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa. /
Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.

**JUNÇÃO DE REDUÇÃO
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

Ramal de reducción 45°
simple desague



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0638	75 x 50	10
0639	100 x 50	10
0640	100 x 75	10
0641	150 x 100	5

JUNÇÃO INVERTIDA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Ramal invertido desague
serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0704	75 x 75	5
0709	100 x 100	5

LUVA DE CORRER ESGOTO SÉRIE NORMAL

Cupla de correr para tubo
de desague serie normal



PRODUTO
INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0649	40	10/400
0650	50	10/200
0651	75	10/100
0652	100	10
0653	150	5
0722	200**	1/6

* Não acompanha anel de vedação. / No incluye junta de estanqueidad.

JUNÇÃO INVERTIDA DE REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

Ramal de reducción invertido
desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0700	75 x 50	5
0701	100 x 50	5
0702	100 x 75	5

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Cupla reducción excéntrica
desague serie normal



PRODUTO
INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0654	75 x 50	10/140
0655	100 x 50	10
0656	100 x 75	10
0657	150 x 100	5
0724	200 x 150	1/12

JUNÇÃO DUPLA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Ramal doble desague
serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0708	75 x 75	8
0710	100 x 100	5

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

Tee desague serie normal



PRODUTO
INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0658	40*	25/200
0659	50	10/90
0660	75	10
0661	100	10
0662	150	5
0726	200	1/2

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa./
Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.

LUVA ESGOTO SÉRIE NORMAL

Cupla desague
serie normal



PRODUTO
INJETADO

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0644	40*	25/500
0645	50	25/300
0646	75	10
0647	100	10
0648	150	5
0720	200	1/9

* As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa./
Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.

TÊ DE REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

Tee de reducción
desague serie normal



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0663	75 x 50	10
0664	100 x 50	10
0665	100 x 75	10
0666	150 x 100	5

**TÊ DE INSPEÇÃO
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

*Tee de inspección
desague serie normal*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0728	100 x 75	12

**TERMINAL DE
VENTILAÇÃO ESGOTO**

*Terminal de ventilación
desague*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1165	50	10/120
1166	75	4/64
1167	100	5/30

**VÁLVULA DE RETENÇÃO
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

*Válvula de retención
desague serie normal*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0668	100	1
0669	150	1

** As Conexões de PVC DN 40 são fornecidas com bolsa lisa./
Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.*

**LUVA ESGOTO
COM FIXADOR**

*Cupla desague
com fijadores*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1168	100	4/48
1169	150	4/24

**KIT PORTINHA PARA
VÁLVULA DE RETENÇÃO**

*Kit puerta e bloqueio p/
válvula de retención*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0836	100	2
0837	150	2

**KIT TAMPA PARA
VÁLVULA DE RETENÇÃO**

*Kit tapa p/ válvula
de retención*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0838	100	2
0839	150	2

CAIXAS DE ESGOTO / CAJAS DE DESAGUE

CAIXA DE GORDURA

Trampa de grasa



CÓD. TAMANHO (mm) EMBAL.

1481 300 x 525 x 100 1

CAIXA DE AREIA

Caja de arena



CÓD. TAMANHO (mm) EMBAL.

1483 300 x 340 x 100 1

PROLONGADOR

Prolongador




CÓD. BITOLA (DN) EMBAL.

1485 300 x 200 1

TAMPA

Tapa




CÓD. BITOLA (DN) EMBAL.

1486 300 1

GRELHA

Rejilla



CÓD. BITOLA (DN) EMBAL.

1487 300 1

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

Caja de Inspección



CÓD. TAMANHO (mm) EMBAL.

1482 300 x 200 x 100 1

CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL

Caja Colectora de Agua Pluvial



CÓD. TAMANHO (mm) EMBAL.

1484 300 x 200 x 100 1

CESTO PARA CAIXA DE GORDURA

Cesta para trampa de grasa



CÓD. TAMANHO (mm) EMBAL.

1489 278 x 440 1

PORTA-TAMPA/ GRELHA

Porta Tapa/ Rejilla



CÓD. BITOLA (DN) EMBAL.

1488 300 1

TELA ANTI-INSETO CAIXA DE AREIA

Malla contra insectos



CÓD. BITOLA (DN) EMBAL.

1490 300 3

COMPLEMENTOS

**CAIXA SIFONADA
QUADRADA BRANCA
COM TRÊS ENTRADAS**

*Caja/pileta sifonada cuadrada
blanca con tres entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0904 Nº5	100 x 100 x 50	12

**CAIXA SIFONADA
REDONDA BRANCA
COM TRÊS ENTRADAS**

*Caja/pileta sifonada redonda
blanca con tres entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0906 Nº7	100 x 100 x 50	12

**CAIXA SIFONADA
QUADRADA BRANCA
COM TRÊS ENTRADAS**

*Caja/pileta sifonada cuadrada
blanca con tres entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0908 Nº9	100 x 150 x 50	6

**CAIXA SIFONADA
REDONDA BRANCA
COM TRÊS ENTRADAS**

*Caja/pileta sifonada redonda
blanca con tres entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0910 Nº11	100 x 150 x 50	6

**CAIXA SIFONADA
QUADRADA BRANCA
COM SETE ENTRADAS**

*Caja/pileta sifonada cuadrada
blanca con siete entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0912 Nº13	150 x 150 x 50	6

**CAIXA SIFONADA
REDONDA BRANCA
COM SETE ENTRADAS**

*Caja/pileta sifonada redonda
blanca con siete entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0914 Nº15	150 x 150 x 50	6

**CAIXA SIFONADA
QUADRADA BRANCA
COM CINCO ENTRADAS**

*Caja/pileta sifonada cuadrada
blanca con cinco entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0916 Nº17	150 x 185 x 75	6

**CAIXA SIFONADA
REDONDA COM CINCO
ENTRADAS GRELHA E
PORTA-GRELHA BRANCAS**

*Caja/pileta sifonada redonda
blancas con cinco entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0918 Nº19	150 x 185 x 75	6

**CAIXA SIFONADA
QUADRADA COM TRÊS
ENTRADAS TAMPA E
PORTA-TAMPA BRANCAS**

*Caja/pileta sifonada cuadrada
blancas con tres entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0924 Nº21	250 x 172 x 50	4
0925 Nº22	250 x 230 x 75	4

**CAIXA SIFONADA
REDONDA COM TRÊS
ENTRADAS TAMPA E
PORTA-TAMPA BRANCAS**

*Caja/pileta sifonada redonda
blancas con tres entradas*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0926 Nº23	250 x 172 x 50	4
0927 Nº24	250 x 230 x 75	4

**CAIXA SIFONADA
QUADRADA COM SETE
ENTRADAS GRELHA E
PORTA-GRELHA CROMADAS**

*Caja/pileta sifonada cuadrada
con siete entradas, porta rejilla y rejilla cromada*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0983	150 x 150 x 50	6

**CAIXA SIFONADA
REDONDA COM SETE
ENTRADAS GRELHA E
PORTA-GRELHA CROMADAS**

*Caja/pileta sifonada redonda
con siete entradas, porta rejilla y rejilla cromada*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0984	150 x 150 x 50	6

**CAIXA SIFONADA
QUADRADA COM TRÊS
ENTRADAS GRELHA E
PORTA-GRELHA CROMADAS**

*Caja/pileta sifonada cuadrada con tres
entradas, porta rejilla y rejilla cromada*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0985	100 x 100 x 50	12

**CAIXA SIFONADA
REDONDA COM TRÊS
ENTRADAS GRELHA E
PORTA-GRELHA CROMADAS**

*Caja/pileta sifonada redonda con tres entradas,
porta rejilla y rejilla cromada*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0986	100 x 100 x 50	12

**CORPO CAIXA SIFONADA
COM TRÊS ENTRADAS
BRANCO**

*Cuerpo de caja/pileta
sifonada blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0928 Nº28	100 x 100 x 50	6

**CORPO CAIXA SIFONADA
COM SETE ENTRADAS
BRANCO**

*Cuerpo de caja/pileta
sifonada blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0929 Nº31	150 x 150 x 50	6

**CORPO CAIXA SIFONADA
COM TRÊS ENTRADAS
BRANCO**

*Cuerpo de caja/pileta
sifonada blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0930 Nº32	100 x 150 x 50	6

**CORPO CAIXA SIFONADA
COM CINCO ENTRADAS
BRANCO**

*Cuerpo de caja/pileta
sifonada blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0967 Nº33	150 x 185 x 75	6

**CORPO CAIXA SIFONADA
COM TRÊS ENTRADAS
BRANCO**

*Cuerpo de caja/pileta
sifonada blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0968 N°34	250 x 172 x 50	4

**CORPO CAIXA SIFONADA
COM TRÊS ENTRADAS
BRANCO**

*Cuerpo de caja/pileta
sifonada blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0969 N°35	250 x 230 x 75	4

**RALO SIFONADO
REDONDO BRANCO**

Ralo sifonado redondo blanco



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0922 N°37	100 x 38 x 40	20

**RALO SIFONADO
QUADRADO BRANCO**

*Ralo sifonado cuadrado
blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0931 N°43	100 x 52 x 40	20

**GRELHA QUADRADA
BRANCA**

Rejilla cuadrada blanca



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0936 N°50	100	12/480
0938 N°52	150	12/192

**GRELHA QUADRADA
CROMADA**

*Rejilla cuadrada
cromada*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0937 N°51	100	12
0939 N°53	150	12

**GRELHA REDONDA
BRANCA**

Rejilla redonda branca



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0940 N°54	100	12/480
0942 N°56	150	12/240

**GRELHA REDONDA
CROMADA**

Rejilla redonda cromada



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0941 N°55	100	12
0943 N°57	150	12

**PORTA-GRELHA
QUADRADA BRANCA**

*Porta rejilla cuadrado
branca*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0944 N°58	100	12/216
0947 N°61	150	12/120
0957 N°71	250	4/32

**PORTA-GRELHA
QUADRADA CROMADA**

Porta rejilla cuadrada
cromada



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0946 Nº60	100	12
0949 Nº63	150	12

**PROLONGAMENTO
ESGOTO SÉRIE NORMAL**

Prolongador para
caja/pileta sifonada



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0965	150 x 150	10
0966	150 x 200	10
0964	250 x 200	1/6

**PORTA-GRELHA
REDONDA BRANCA**

Porta rejilla redondo
blanco



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0950 Nº64	100	12/216
0953 Nº67	150	12/120
0956 Nº70	250	4

**ANEL DE VEDAÇÃO
ESGOTO**

Anillo de goma
desague



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0670	40	50/4.000
0671	50	50/2.500
0672	75	25/2.000
0673	100	25/1.500
0674	150	15/450
0678	200	5/300

**PORTA-GRELHA
REDONDA CROMADA**

Porta rejilla redondo
cromado



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0952 Nº66	100	12
0955 Nº69	150	12

**PASTA LUBRIFICANTE
SACHÊ**

Pasta lubrificante



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0675	160 g	24
0676	400 g	12
0677	1.000 g	6

TAMPA REDONDA

Tapa redonda para
caja/pileta



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0958 Nº72	250	4/60

**KIT SIFÃO PARA
CAIXA SIFONADA**

kit sifôn p/ caja/
pileta sifonada



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0840	100	5
0841	150	5

**CAIXA DE EMBUTIR
PARA LAVANDERIA**

*Caja empotrada
para lavandería*



CÓD.	TAMANHO(cm)	EMBAL.
1660	30 x 26	4

LANÇAMENTO

**PU 40 MULTIUSO 380G
CARTUCHO CINZA**

PU 40 Multiuso



CÓD.	TAMANHO(cm)	EMBAL.
0525	380g	12

LANÇAMENTO

**FIXA RALO/
VEDA CALHA**

*Adhesivo Fija Desague
y Sella Canaleta*



CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0528	280 g	12

LANÇAMENTO

**PU 40 MULTIUSO 380G
CARTUCHO CINZA**

PU 40 Multiuso



CÓD.	TAMANHO(cm)	EMBAL.
0527	800g	00

LANÇAMENTO

**PU 40 MULTIUSO
CARTUCHO BRANCO**

PU 40 Multiuso



CÓD.	TAMANHO(cm)	EMBAL.
0524	380 g	12

LANÇAMENTO

**PU 40 MULTIUSO
CARTUCHO BRANCO**

PU 40 Multiuso



CÓD.	TAMANHO(cm)	EMBAL.
0526	800 g	12

LANÇAMENTO

Eficiência, durabilidade e robustez

Para os sistemas prediais de esgoto com instalações consideradas críticas, os produtos da Série Reforçada conferem força, durabilidade e segurança.

Possuem espessuras mais robustas que os da Série Normal.

Geralmente são aplicados com eficiência no escoamento do esgoto sanitário e água pluvial em trechos como tubos de queda e condutores verticais sujeitos à criação de vácuo por conta do grande volume de água ocasionado por chuvas torrenciais.

Os Tubos e Conexões da Série Reforçada, de cor cinza, são fabricados com PVC e estão em conformidade com as determinações das normas brasileiras e internacionais.



**TUBO DE PVC ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA 6 m**

Tubo de PVC desagüe
serie reforzada 6 m



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0135	40*	5
0136	50	5
0137	75	5
0138	100	3
0139	150	1

* Os Tubos de PVC DN 40 são fornecidos com ponta e bolsa lisa. /
Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.

**JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA**

Ramal simple serie
reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1427	40	10
1428	50	10
1429	75	10
1430	100	5
1431	150	1

**CURVA 90° CURTA PÉ
COLUMNA ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA**

Codo 90° corta para
columna serie reforzada
desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1409	75	10
1410	100	10
1411	150	1

**JUNÇÃO SIMPLES
DE REDUÇÃO ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA**

Ramal simple de reducción
serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1433	75 x 50	10
1434	100 x 50	10
1435	100 x 75	5
1436	150 x 100	1

**JOELHO 45° ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA**

Codo 45° serie
reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1413	40	20
1414	50	20
1415	75	10
1416	100	10
1417	150	1

**LUVA SIMPLES ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA**

Cupla simple serie
reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1438	40	20
1439	50	25
1440	75	10
1441	100	10
1442	150	1

**JOELHO 90° ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA**

Codo 90° serie
reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1419	40	25
1420	50	25
1421	75	20
1422	100	20
1423	150	1

**REDUÇÃO EXCÊNTRICA
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA**

Cupla de reducción excentrica
serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1450	75 x 50	10
1451	200 x 150	1
1452	100 x 75	10
1453	150 x 100	5

**TÊ ESGOTO SÉRIE
REFORÇADA**

Tee serie reforzada
desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1456	40	10
1457	50	10
1458	75	10
1459	100	4
1460	150	1

**TÊ DE REDUÇÃO ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA**

Tee de reducción serie
reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1462	75 x 50	10
1463	100 x 50	5
1464	100 x 75	1
1465	150 x 100	1

CAP ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Tapón serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1401	40	5
1402	50	5
1403	75	10
1404	100	10
1405	150	1

CURVA 90° ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Codo 90° serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1407	50	10
1425	75	10

LUVA CORRER P/ TUBO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Cupla de correr serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1444	40	10
1445	50	10
1446	75	10
1447	100	10
1448	150	1

JUNÇÃO DUPLA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Ramal doble serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1426	100	5

TÊ DE INSPEÇÃO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Tee de inspección serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1467	75 x 75	10
1468	100 x 75	10
1469	150 x 100	1

JOELHO 90° VISITA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Codo 90° con ramal serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1472	100 x 75	10

BUCHA REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE REFORÇADA

Buje de reducción serie reforzada desagüe



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1400	50 x 40	10

Ralos lineares e quadrados que aliam eficiência, beleza e praticidade

Os Ralos Lineares e Quadrados Krona, unem design e funcionalidade a qualquer projeto.

O fecha-ralo e o filtro foram desenvolvidos para entregar praticidade, proteção e estética de forma integrada. Cada peça é planejada para garantir desempenho real, acabamento refinado e durabilidade profissional.

Soluções que unem eficiência e estilo, assegurando uma drenagem adequada sem comprometer o visual do ambiente.



RALO QUADRADO OCULTO
Rejilla Drainage Linear Cuadrado Oculto


CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
0078	10 x 10	1/20
0079	15 x 15	1/45

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC 50CM ACAB. POLIDO
Rejilla Drainage Linear PVC Acabado Pulido



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0081	50	1/24

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC 75CM SAÍDA CENTRAL POLIDO
Rejilla Drainage Linear PVC 75cm Salida Central Pulido


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0085	50	1/18

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC SIFONADO 50CM ACAB. POLIDO
Rejilla Drainage Linear PVC con Sifón 50cm Acabado Pulido


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0083	50	1/24

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC SIFONADO 75CM SAÍDA CENTRAL POLIDO
Rejilla Drainage Linear con Sifón PVC 75cm Salida Central Pulido


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0087	50	1/18

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC 50CM OCULTO
Rejilla Drainage Linear PVC 50cm Oculto


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0080	50	1/30

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC 75CM SAÍDA CENTRAL OCULTO
Rejilla Drainage Linear PVC 75cm Salida Central Oculto


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0084	50	1/20

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC SIFONADO 50CM OCULTO
Rejilla Drainage Linear PVC con sifón 50cm Oculto


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0082	50	1/30

LANÇAMENTO
RALO LINEAR PVC SIFONADO 75CM SAÍDA CENTRAL OCULTO
Rejilla Drainage Linear PVC con Sifón 75cm Salida Central Oculto


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0086	50	1/20

LANÇAMENTO
SIFÃO 50MM
Sifón


CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0088	50	1/20

LANÇAMENTO

**BOLSA ACOPLÁVEL
CX SIFONADA PVC**

*Bolsa Acopable
caja Sifonada PVC*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0089	100	1/20
0090	150	1/20

LANÇAMENTO

**RALO LINEAR PVC SECO
50CM ACAB. PRETO**

*Rejilla Drenage Linear
PVC 50cm Negro*




CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0095	50	1/06

LANÇAMENTO

**RALO LINEAR PVC SECO
50CM SAÍDA CENTRAL
POLIDO**

*Rejilla Drenage Linear PVC 50cm
Salida Central Pulido*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0091	50	1/24

LANÇAMENTO

**RALO LINEAR PVC SECO
50CM ACAB. CINZA**

*Rejilla Drenage Linear PVC
50cm Gris*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0096	50	1/06

LANÇAMENTO

**RALO LINEAR PVC SECO
50CM SAÍDA CENTRAL
OCULTO**

*Rejilla Drenage Linear PVC 50cm
Salida Central Oculto*




CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0092	50	1/30

LANÇAMENTO

**GRELHA QUADRADA
POLIDA COM
ACESSÓRIOS**

*Rejilla Cuadrada Pulida
con Accesorios*



CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
0097	10 x 10	1/48
0098	15 x 15	1/20

LANÇAMENTO

**RALO LINEAR PVC
SIFONADO 50CM SAÍDA
CENTRAL TAMPA ABS BRANCO**

*Rejilla Drenage Linear PVC
con Sifón 50cm Salida Central
ABS Blanco*



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0093	50	1/06

LANÇAMENTO

**RALO LINEAR PVC SECO
50CM ACAB. BRANCO**

*Rejilla Drenage Linear PVC
50cm Blanco*




CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0094	50	1/06

LANÇAMENTO

Ideal para deixar a sua obra ainda mais resistente e completa

Desenvolvidos com tecnologia de ponta, os produtos desta linha interligam sistemas hidráulicos e aparelhos sanitários com máxima eficiência. São fabricados com materiais de primeira, o que garante qualidade e durabilidade.

Composta por diferentes produtos, como assento para bacia sanitária, engate de plástico flexível, torneira de jardim, válvulas de escoamento para pias e tanques, torneira boia e multissifão. Feitos de PVC, PP e PEAD e seguem as determinações das normas brasileiras.



Engate

A aplicação do engate deve ser realizada em sistemas prediais de água fria compatíveis com a pressão máxima de serviço indicada no produto.

Exemplos: Caixa acoplada, caixas de descarga aparentes, pias e bidês.

Pressão máxima de serviço: 4 kgf/cm². Temperatura de trabalho de 20 °C a 30 °C. Benefícios: produtos de fácil instalação; resistente à corrosão; estanqueidade garantida; flexível.



Possui a função de obstruir, interromper e controlar o fluxo de água.

Pressão máxima de serviço: 4 kgf/cm².

A temperatura máxima de trabalho é de 45 °C.

Benefícios: Design clean; manípulo ergonômico para abertura e fechamento; acompanha bucha de redução com rosca de ½" e ¼"; instalação simples; rápida e fácil de limpar.



Torneira jardim

ENGATE PLÁSTICO

*Chicotillo flexible
plástico*



CÓD.	BITOLA(pol.)	COMPR.(cm)	EMBAL.
0741	1/2"	30	20/300
0742	1/2"	40	20/260
0743	1/2"	50	20/200
0744	1/2"	60	20/160
0745	1/2"	100	5/125

**HASTE PARA
CHUVEIRO FRIO**

*Varilla para
ducha fría*

PRODUTO
INJETADO



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0752	1/2"	20/180

**HASTE PARA
CHUVEIRO ELÉTRICO**

*Varilla para
ducha eléctrica*

PRODUTO
INJETADO



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0753	1/2"	20/200

KIT CHUVEIRO FRIO

Kit ducha fría



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0750	1/2"	10/60

CHUVEIRO FRIO

Ducha fría



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0751	1/2"	20/100

**TORNEIRA DE ESFERA
PARA JARDIM OU
TANQUE DE PVC**

*Canilla/grifo de esfera de PVC
para jardim o lavatorio*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0781	1/2" - 3/4"	6/168

**TORNEIRA PARA JARDIM
PRETA SLIM**

*Canilla/grifo para
jardín - negro slim*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0786	1/2" - 3/4"	12/336

**TORNEIRA PARA PIA
BRANCA SLIM**

*Canilla/grifo lavaplatos
- blanca slim*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0787	1/2" - 3/4"	12/240

**TORNEIRA PARA
TANQUE BRANCA SLIM**

*Canilla/grifo para tanque -
blanca slim*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0788	1/2" - 3/4"	12/360

TUBO DE DESCIDA LONGO EXTERNO COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0790	40 - Longo	10
<i>Tubo de bajana externo con curva de cisterna</i>	0791	40 - Curto	10



TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0792	40	10
<i>Tubo de embutir para bajana de cisterna</i>			



TUBO DE DESCIDA COM JOELHO AZUL PARA VÁLVULA DE DESCARGA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
	0793	38	20
<i>Tubo de bajada para válvula de cisterna con codo azul</i>			



CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Curva de bajada de cisterna</i>	0794	40	10



ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
<i>Enchufe interno para inodoro</i>	0798	40	20/600



VÁLVULA PARA PIA COM UNHO	CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
<i>Válvula para pía con adaptador</i>	0806 V1	1" (7/8")	20/400



VÁLVULA PARA PIA	CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
<i>Válvula para pía</i>	0807 V2	1" (7/8")	20/460



CORPO E TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA	CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
<i>Cuerpo y tapón para válvula de pía</i>	0808 V3	1" (7/8")	20/500



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E UNHO	CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
<i>Válvula para lavabo con escape y adaptador</i>	0809 V5	1" (7/8")	20/260



**VÁLVULA PARA LAVATÓRIO
COM LADRÃO**

Válvula para lavabo com escape



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0810 V6	1" (7/8")	20/320

**TAMPA PARA VÁLVULA
DE PIA E LAVATÓRIO**

*Tapón para válvula
de pia y lavabo*



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0815 T1	-	100/6.000

**VÁLVULA PARA LAVATÓRIO
E TANQUE COM UNHO**

*Válvula para lavabo y pía
con adaptador*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0811 V7	1" (7/8")	20/260

**TAMPA PARA VÁLVULA
DE TANQUE**

Tapón para válvula de pía



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0816 T2	-	100/3.500

**VÁLVULA PARA
LAVATÓRIO E TANQUE**

*Válvula para lavabo y pía
con adaptador*



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0812 V8	1" (7/8")	20/320

**UNHO COMPLETO PARA
VÁLVULA DE PIA E
LAVATÓRIO**

*Adaptador completo
para válvula de pía y lavabo*



CÓD.	BITOLA (pol.)	EMBAL.
0817 U1	1" (7/8") x 3/4"	20/1.600

VÁLVULA PARA TANQUE

Válvula para pía



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0813 V9	1.1/2"	20/220

**ADAPTADOR Nº1
PARA VÁLVULA DE
PIA E LAVATÓRIO**

*Enchufe/adaptador nº 1 para
válvula pileta y lavabo*



CÓD.	BITOLA (pol. x DN)	EMBAL.
0737	1" (7/8") x 40	50/750

VÁLVULA PARA TANQUE

Válvula para pía



CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0814 V10	40	20/500

**ADAPTADOR Nº2
PARA VÁLVULA DE
PIA E LAVATÓRIO**


*Enchufe/adaptador nº 2 para
válvula pileta cocina y lavabo*



CÓD.	BITOLA (pol. x DN)	EMBAL.
0738	1" (7/8") x 40	50/800

LAVATÓRIO
Lavabo

CÓD.	COR	EMBAL.
0822	Branco	6



MULTISSIFÃO SIMPLES
TUBO EXTENSÍVEL
Sifón simple/tubo extensible

CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
0859	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	1.500 mm	6
0860	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	12
0862	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	48



Acompanha abraçadeira. / Acompaña abrazadera.

MULTISSIFÃO DUPLO
TUBO EXTENSÍVEL
Sifón doble/tubo extensible

CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
0861	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40	710 mm	12



Acompanha abraçadeira. / Acompaña abrazadera.

MULTISSIFÃO SIMPLES
TUBO EXTENSÍVEL
Sifón simple/tubo extensible

CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
1209	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	12



Acompanha abraçadeira. / Acompaña abrazadera.

MULTISSIFÃO DUPLO
TUBO EXTENSÍVEL
Sifón doble/tubo extensible

CÓD.	BITOLA (entr. x saída)	DIMEN.	EMBAL.
1210	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40	710 mm	12



Acompanha abraçadeira. / Acompaña abrazadera.

ASSENTO SANITÁRIO
PREMIER
Tapa/asiento premier

CÓD.	COR	EMBAL.
0680	Branco	6
0681	Caramelo	6
0682	Cinza-Claro	6
0683	Bege	6



PARAFUSO DE FIXAÇÃO
PARA ASSENTO SANITÁRIO
Tornillos de fijación para tapa/asiento

CÓD.	COR	EMBAL.
0770	Branco	10/300
0771	Caramelo	10/300
0772	Cinza-Claro	10/300
0773	Bege	10/300



TORNEIRA BOIA PARA
BEBEDOURO
Grifo flotador para bebedero

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0732	1/2"	20



TORNEIRA BOIA PARA
CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"
Grifo flotador para tanque/ caja de agua 1/2" y 3/4"

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
0727	1/2" - 3/4"	20



JOGO DE ESGUICHO
PARA MANGUEIRA
Juego de chorro/pistola para manguera

CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1061	1/2" - 3/4"	12/300



A Linha Elétrica Kroma fornece mais segurança e resistência para a sua obra.

A Linha Elétrica da Kroma é essencial para instalações elétricas de baixa tensão. Fornece muito mais segurança e resistência para a sua obra.

Com tecnologia de ponta e um cuidado impecável na produção, os produtos desta seção são ideais para conduzir, acomodar e distribuir fios e cabos elétricos. Seguindo normas rígidas de segurança e qualidade, a linha Elétrica Kroma é indicada para projetos residenciais, comerciais e industriais.

Principais características

- Design moderno e inovador
- Fácil instalação
- Praticidade de manuseio e limpeza
- Segurança e qualidade comprovadas
- Produzidos com PVC antichamas
- Mais espaço interno para organização do cabeamento



Quadro de Distribuição de Circuitos



São utilizados para encaminhar cabos e condutores em instalações elétricas de baixa tensão. Fora isso, asseguram a proteção mecânica de dispositivos elétricos, garantindo a segurança e a qualidade da instalação. Nossos QDCs são fornecidos com etiquetas para identificação dos diversos disjuntores instalados: de cargas mais leves, como lâmpadas e tomadas, a cargas mais pesadas, como chuveiro, condicionador de ar, etc.

Quadro Sistema VDI



Ideal para encaminhamento, centralização e interligação dos cabos de voz, dados e imagens, e de outros dispositivos, como switch, modems e roteadores, entre outros. Perfeito para aplicações em instalações abrigadas, de forma embutida ou aparente, em edificações residenciais, industriais e comerciais, o Quadro Sistema VDI tem como benefícios fácil instalação e limpeza, não propaga chamas, tampa reversível (lado esquerdo e lado direito) com abertura 180°, suporte para conectores RJ11 (telefonia) ou RJ45 (dados) e mais espaço interno.

Caixa de Passagem Elétrica



Sua principal função é abrigar fios e cabos elétricos, bem como suas emendas e junções, facilitando o acesso aos cabos na instalação e nas inspeções. Este produto é aplicado nas instalações elétricas de baixa tensão.

Eletroduto Flexível Corrugado



A solução ideal para instalações elétricas com trajetos sinuosos que exigem alta flexibilidade do eletroduto, sem perder a qualidade e resistência. Desenvolvido com fórmula antichama, de superfície interna lisa, o que facilita a passagem dos cabeamentos e garante durabilidade, alta qualidade e segurança, está disponível em dois modelos: leve e reforçado.

Eletroduto Rígido



Fabricado com PVC do tipo roscável e soldável, garante um perfeito encaixe entre as partes. Recomendado para utilização em pisos, lajes e superfícies concretadas, pois são bastante resistentes ao impacto. Além disso, o Eletroduto Rígido Krona é usado em linhas subterrâneas, pois pode estar em contato direto com a terra ou envolto em concreto. Sua obra mais completa, segura e resistente.

TUBO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3 m

Tubo eletroducto de PVC rígido roscable 3 m



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1100	1/2"	10
1101	3/4"	10
1102	1"	10
1103	1.1/4"	5
1104	1.1/2"	5
1105	2"	5
1106	3"	1
1107	4"	1
1108	2.1/2"	3

CURVA 90° CURTA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL

Curva 90° corto para tubo eletroducto de PVC rígido roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1142	1/2"	24/960
1143	3/4"	24/504
1144	1"	12/240
1145	1.1/4"	6/150
1146	1.1/2"	5/100

CURVA 135° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL

Curva 135° para tubo eletroducto de PVC rígido



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1160	3/4"	10/250
1161	1"	6/150

CURVA 90° PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL

Curva 90° soldable para tubo eletroducto de PVC rígido



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1218	20	10/450
1219	25	10/240
1220	32	10/200

LUVA PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL

Cupla soldable para tubo eletroducto de PVC rígido



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1207	20	20/1.600
1208	25	50/1.200

TUBO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 3 m

Tubo eletroducto de PVC rígido soldable 3 m



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1200	20	10
1201	25	10
1202	32	10

CURVA 90° LONGA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL

Curva 90° largo para tubo eletroducto de PVC rígido roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1151	1/2"	24/720
1152	3/4"	24/360
1153	1"	12/240
1154	1.1/4"	5/40
1155	1.1/2"	5/40
1156	2"	5/35
1157	2.1/2"	5/20
1158	3"	1/12
1159	4"	1/10

CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL

Curva 180° roscable para tubo eletroducto de PVC rígido



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1162	3/4"	10/180
1163	1"	6/120

LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL

Cupla roscable para tubo eletroducto de PVC rígido roscable



CÓD.	BITOLA(pol.)	EMBAL.
1181	1/2"	50/1.500
1182	3/4"	50/1.200
1183	1"	30/540
1184	1.1/4"	10/400
1185	1.1/2"	8/320
1186	2"	8/240
1187	3"	5/75
1188	4"	5/40

FITA ISOLANTE ANTICHAMA

Cinta Aislante no propaga llamas



CÓD.	BITOLA(larg. x compr.)	EMBAL.
1300	19 mm x 5 m	10/200
1301	19 mm x 10 m	10/150
1302	19 mm x 20 m	10/100

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL (PAREDE)

Eletroducto de PVC flexible corrugado



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1225	20	10 m
1226	20	25 m
1230	20	50 m
1227	25	10 m
1228	25	25 m
1231	25	50 m
1229	32	10 m
1232	32	25 m

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL AZUL

Electroducto de PVC flexible corrugado reforzado azul



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1233	25	50
1234	32	25

LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL

Unión de presión para eletroducto flexible corrugado



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1245	20	50/1.500
1246	25	50/1.200
1247	32	30/900

CAIXA DE LUZ EMPILHÁVEL PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL

Caja eléctrica apilable para eletroducto flexible corrugado



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1265	4x2	24/240

CAIXA DE LUZ PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL

Caja eléctrica para eletroducto flexible corrugado



LANÇAMENTO

Produto disponível para os segmentos construtora.

CAIXA DE LUZ OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL

Caja eléctrica octogonal con fondo movil para eletroducto flexible corrugado



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1255	4x4	12/120

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL (LAJE)

Eletroducto de PVC flexible corrugado reforzado



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1235	20	50 m
1236	25	50 m
1237	32	25 m

PROLONGADOR PARA CAIXA DE LUZ OCTOGONAL

Prolongador para caja eléctrica octagonal



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1260	4x4	12/120

LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL

Unión de presión para eletroducto flexible corrugado reforzado



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1250	20	50/1.500
1251	25	50/1.200
1252	32	30/900

CAIXA DE LUZ PARA ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL

Caja eléctrica para eletroducto flexible corrugado



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1266	4x4	20/120

**CAIXA DE LUZ
PARA LAJE**

*Caja central
para loza*



CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1256	250	10
1257	300	10

**CAIXA LUZ OCTOGONAL
REFORÇADA COM FUNDO
MÓVEL PARA ELETRODUTO
CORRUGADO FLEXÍVEL**

*Caja Eléctrica Octogonal Reforzada
con fondo móvil para electroducto
flexible corrugado*



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1254	4x4	12/120

**PROLONGADOR
REFORÇADO PARA CAIXA
DE LUZ PARA LAJE**

*Prolongador para caja
eléctrica central de loza
reforzado*



CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1261	4x4	12/120

QUADROS E CAIXAS ELÉTRICAS / CUADROS Y CAJAS ELÉCTRICAS

**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
SEM BARRAMENTO
EMBUTIR**

*Cuadro de distribución
sin bus empotrar*



CÓD.	DIN/NEMA	TAM. (cm)	EMBAL.
1270	4/3	20 x 18	8
1271	8/6	21 x 26	8
1272	12/9	22 x 35	4
1273	16/11	23 x 41	4
1274	24/18	38 x 35	2
1275	36/27	52 x 35	2
1276	48/33	52 x 41	1

LANÇAMENTO

**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
SEM BARRAMENTO
SOBREPOR**

*Cuadro de distribución
sin bus sobreponer*



CÓD.	DIN/NEMA	TAM. (cm)	EMBAL.
1283	4/3	20 x 18	8
1284	8/6	21 x 26	8
1285	12/9	22 x 35	4
1286	16/11	23 x 41	4
1287	24/18	38 x 35	2
1288	36/27	52 x 35	2

**QUADRO SISTEMA VDI
EMBUTIR**

*Cuadro sistema VDI
empotrar*



CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1308	30 x 20	4
1309	30 x 35	2
1310	30 x 50	2

**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
COM BARRAMENTO N/T*
EMBUTIR**

*Cuadro de distribución
con bus Neutro/Tierra
empotrar*



**N/T = Barramento Neutro ou Terra.*

LANÇAMENTO

CÓD.	DIN/NEMA	TAM. (cm)	EMBAL.
1277	8/6	21 x 26	8
1278	12/9	22 x 35	4
1279	16/11	23 x 41	4
1280	24/18	38 x 35	2
1281	36/27	52 x 35	2
1282	48/33	52 x 41	1

**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
COM BARRAMENTO N/T*
SOBREPOR**

*Cuadro de distribución
con bus Neutro/Tierra
sobreponer*



**N/T = Barramento Neutro ou Terra.*

CÓD.	DIN/NEMA	TAM. (cm)	EMBAL.
1290	8/6	21 x 26	8
1291	12/9	22 x 35	4
1292	16/11	23 x 41	4
1293	24/18	38 x 35	2
1294	36/27	52 x 35	2

**QUADRO SISTEMA VDI
SOBREPOR**

*Cuadro sistema VDI
sobreponer*



CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1311	30 x 20	4
1312	30 x 35	2
1313	30 x 50	2

**CAIXA DE PASSAGEM
ELÉTRICA DE PAREDE
EMBURTIR**

*Caja de paso eléctrica de
pared empotrar*



CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1314	25 x 20	8
1315	30 x 20	4
1316	30 x 35	2
1317	30 x 50	2

**CAIXA DE PASSAGEM
ELÉTRICA DE PAREDE
SOBREPOR**

*Caja de paso eléctrica de
pared sobreponer*



CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
1318	25 x 20	8
1319	30 x 20	4
1320	30 x 35	2
1321	30 x 50	2

**KIT TAMPA/ MOLDURA
PARA QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO**

*kit Tapa/ Marco Cuadro
Distribución*



CÓD.	DIN/NEMA	TAM.(cm)	EMBAL.
1328	4/3	20 x 18	6
1329	8/6	21 x 26	6
1330	12/9	22 x 35	4
1331	16/11	23 x 41	4
1332	24/18	38 x 35	2
1333	36/27	52 x 35	2

**KIT BARRAMENTO/
SUPORTE E PARAFUSOS
PARA QUADRO DISTRIBUIÇÃO**

*Kit Bus/ Soporte y Tornillos
Cuadro Distribución*



CÓD.	DIN/NEMA	EMBAL.
1303	8/6	1/70
1304	12/9	1/60
1305	16/11	1/50
1306*	24/18	1/40
1307	36/27	1/20


**Para o item 48 DIN/ 33 NEMA,
considerar 02 unidades do kit.*

**CAIXA DE PASSAGEM
ELÉTRICA DE PISO**

*Caja de paso eléctrica
de piso*



CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1298	300 x 340 x 100	1

**PROLONGADOR
Prolongador**


CÓD.	BITOLA (DN)	EMBAL.
1485	300 x 200	1

**ADAPTADOR VEDANTE
UNIVERSAL CAIXA
PASSAGEM ELÉTRICA PISO**

*Adaptador de Sellado
Universal Caja eléctrica
de piso*



CÓD.	BITOLA (pol)	EMBAL.
1299	De 3/4" até 4"	1/25

**CAIXA DE PROTEÇÃO
COM TOMADA**

*Caja de protección con
enchufe*



CÓD.	TAMANHO (mm)	EMBAL.
1296	86 x 65 x 154	8

Anotações

Importante:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

TABELA DE CONVERSÃO (POLEGADAS x MILÍMETROS)				
TABELA DE CONVERSIÓN (PULGADAS x MILÍMETROS)				
POLEGADA	PVC SOLDÁVEL	PVC ESGOTO	CPVC	PPR
1/2"	20 mm	-	15 mm	20 mm
3/4"	25 mm	-	22 mm	25 mm
1"	32 mm	-	28 mm	32 mm
1.1/4"	40 mm	-	35 mm	40 mm
1.1/2"	50 mm	40 mm	42 mm	50 mm
2"	60 mm	50 mm	54 mm	63 mm
2.1/2"	75 mm	-	73 mm	75 mm
3"	85 mm	75 mm	89 mm	90 mm
4"	110 mm	100 mm	114 mm	110 mm
5"	140 mm	-	-	-
6"	160 mm	150 mm	-	-
8"	200 mm	200 mm	-	-
10"	-	250 mm	-	-
12"	-	300 mm	-	-

- 1** **Unidade Tubos e Conexões Matriz**
Rua dos Suíços, 715 • Vila Nova
Joinville • SC

- 2** **Unidade Acessórios**
BR 101 • KM 21 • Pirabeiraba
Joinville • SC

- 3** **Unidade Tubos e Conexões Nordeste**
Rodovia Divaldo Suruagy • KM 12
Polo Cloroquímico
Marechal Deodoro • AL

- 4** **Unidade Top-Max**
Rua Bahia, 4199 • Salto Weissbach
Blumenau • SC

- 5** **Unidade Viqua**
Rua Parati, 16 • Nova Brasília
Joinville • SC

- 6** **Unidade Centro-Oeste**
Rua 14, Etapa III • Polo Empresarial Goiás
Aparecida de Goiânia • GO

- 7** **Unidade Linear**
Rua Governador Jorge Lacerda, 1809 • Velha
Blumenau • SC



Contate o atendimento comercial

Nome:

E-mail:

Telefone:



KRONA
TUBOS E CONEXÕES

asuaobra.com.br
krona.com.br



SAC Krona
0800 470 7447